

Estratto



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

Prezzi informativi
OPERE EDILI

2025

I QUADRIMESTRE

sommario

COMPOSIZIONE COMMISSIONE PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI	11
RELAZIONE INTRODUTTIVA	15
AVVERTENZE GENERALI	19

PARTE PRIMA - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE

A.00 Principali costi della sicurezza	29
Principali costi della sicurezza	31
A.01 Nuove costruzioni e ristrutturazioni di intero stabile	55
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	56
Noleggi	58
Materiali	70
Lavori ed opere compiute	104
Pose in opera - prestazioni ed assistenze murarie	154
A.02 Ristrutturazioni parziali di stabili	169
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	170
Noleggi	172
Materiali	184
Lavori ed opere compiute	217
Pose in opera - prestazioni ed assistenza murarie	270
A.03 Opere di edilizia industrializzata in calcestruzzo armato	281
Materiali	283
Lavori ed opere compiute	287
A.04 Opere di edilizia industrializzata in acciaio	297
Materiali	299
Lavori e opere compiute	303

PARTE SECONDA - OPERE COMPLEMENTARI

B.01 Opere speciali di fondazione	309
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del cap. A1)	310
Noleggi	311
Materiali	314
Lavori ed opere compiute	315
B.02 Opere da cementista e da stuccatore - Sistemi in gesso - Intonaci - Intonaci speciali - Controsoffittature	325
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	326
Materiali	327



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B.03 Opere di impermeabilizzazione	347
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	348
Materiali	351
Lavori ed opere compiute	356
B.04 Opere di vetrocemento	363
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	364
Materiali	365
Lavori ed opere compiute	367
B.05 Opere in pietra naturale	371
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	372
Noleggi	372
Materiali	373
Lavori ed opere compiute	380
B.06 Opere di pavimentazione e rivestimento	387
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	388
Materiali	391
Lavori ed opere compiute	400
B.07 Opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature	415
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	416
Noleggi	418
Materiali	420
Lavori ed opere compiute	446
B.08 Opere da florovivaista e giardiniere	473
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	474
Noleggi	475
Materiali	477
Lavori ed opere compiute	482
B.09 Opere da lattoniere	489
Mano d'opera (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	490
Materiali	491
Lavori ed opere compiute	494
B.10 Opere da serramentista (acciaio, alluminio, pvc, legno)	497
Mano d'opera	498
Lavori ed opere compiute	499
B.11 Opere da fabbro	523
Mano d'opera (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	524
Materiali	525
Lavori ed opere compiute	527



Vuoi acquistare il listino completo? [**CLICCA QUI!**](#)

B.12 Opere da vetrario	531
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	532
Materiali	533
Compensi per la posa in opera di vetri e vetrare isolanti	538
B.13 Opere da verniciatore	541
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	542
Noleggi	543
Materiali	545
Lavori ed opere compiute	548

PARTE TERZA - IMPIANTISTICA

C.01 Impianti di climatizzazione: riscaldamento	561
Mano d'opera in cantiere	562
Materiali	563
Lavori ed opere compiute	573
C.02 Impianti di climatizzazione: condizionamento	575
Materiali	576
Lavori ed opere compiute	579
C.03 Impianti idrico sanitari e estinzione incendi	581
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo C.04)	582
Materiali	583
Lavori ed opere compiute	599
C.04 Impianti elettrici	601
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	602
Materiali	603
Lavori ed opere compiute	614
C.05 Energie alternative e rinnovabili	623
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo C.04)	624
Materiali	625
Opere compiute	627
C.06 Impianti ascensori	641
Mano d'opera	642
Lavori ed opere compiute	643

PARTE QUARTA - ONERI VARI

D.01 Tasse, contributi, canoni e corrispettivi vari	649
--	------------



Vuoi acquistare il listino completo? [**CLICCA QUI!**](#)

Nomina e composizione della Commissione tecnica preposta all'accertamento dei Prezzi Informativi delle Opere Edili sulla piazza di Milano Monza Brianza Lodi.

I membri della Commissione, il suo Presidente ed i VicePresidenti sono stati nominati dalla Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi:

Componenti Effettivi:

Mauri Monica	<i>Presidente Dirigente Area Tutela Mercato</i>
Bassi Andrea	<i>Vicepresidente Politecnico Di Milano</i>
Brollo Giulio	<i>Vicepresidente Assimpredil</i>
Mapelli Guido	<i>Vicepresidente Assimpredil</i>
Monticolo Andrea	<i>Vicepresidente Assistal</i>
Colombo Franco	<i>Vicepresidente Collegio Dei Geometri</i>
Ruffano Roberto	<i>Responsabile UnitàOrganizzativa Prezzi</i>
Adamo Maria	<i>Segretaria UnitàOrganizzativa Prezzi</i>
Condo' Mauro	<i>Segretario UnitàOrganizzativa Prezzi</i>
Scivoli Concetta	<i>Segretaria UnitàOrganizzativa Prezzi</i>

Componenti Consulenti:

Belloni Pietro	<i>Aipl</i>	Battaglia Manfredo	<i>Assimpredil/Ance</i>
Fagnani Ernesto	<i>Aler</i>	Costantini Enzo	<i>Assimpredil/Ance</i>
Pozzoni Dante	<i>Anacam</i>	Guzzonato Rolando	<i>Assimpredil/Ance</i>
Gallo Alessio	<i>Ance/Aif</i>	Ricco Samanta	<i>Assimpredil/Ance</i>
Ghezzi Efrem	<i>Anipa</i>	Riva Paolo	<i>Assimpredil/Ance</i>
Longo Gino	<i>Anipa</i>	Ronzoni Edoardo	<i>Assimpredil/Ance</i>
Stella Alberto	<i>Anipa</i>	Sverzellati Riccardo	<i>Assimpredil/Ance</i>
Brignoli Marco	<i>Anvides</i>	Arioli Ferruccio Giovanni	<i>Assistal</i>
Ferioli Bruno	<i>Anvides</i>	Donnini Mauro	<i>Assistal</i>
Milizia Gaetano	<i>Anvides</i>	Ronchetti Alessandra	<i>Assobeton</i>
Cosentino Luca	<i>Apa Confartigianato</i>	Signorini Sergio	<i>Assobeton</i>
Villa Diego	<i>Apa Confartigianato</i>	Da Col Fabrizio	<i>Assovetro</i>
Ramaioli Barbara	<i>Apa Confartigianato Como</i>	Redaelli Giovanni	<i>Collegio Geometri Milano</i>
Moncini Piergiacomo	<i>Ass.marmisti Regione Lombardia</i>	Ventoruzzo Walter	<i>Collegio Geometri Milano</i>
Rotondo Francesca	<i>Ass.marmisti Regione Lombardia</i>	Galbiati Cesare	<i>Collegio Geometri Monza e Brianza</i>
		Redaelli Giuseppe Carlo	<i>Collegio Geometri Monza e Brianza</i>
		De Marco Antonio	<i>Collegio Ingegneri e</i>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

Ruscica Sebastiano	<i>Collegio Ingegneri e Architetti</i>	Bottin Andrea	<i>Ordine Architetti</i>
Valtolina Carlo	<i>Collegio Ingegneri e Architetti</i>	Natalini Fabiana	<i>Ordine Architetti</i>
Valtolina Piero	<i>Collegio Ingegneri e Architetti</i>	Ronconi Marina	<i>Ordine Architetti Monza e Brianza</i>
Cairolì Stefano	<i>Collegio Periti Industriali</i>	Abrate Maurizio	<i>Ordine Ingegneri</i>
Caramia Claudio	<i>Collegio Periti Industriali</i>	Botti Gianluca	<i>Regione Lombardia</i>
Finco Dario	<i>Collegio Periti Industriali</i>	Vergottini Cesare	<i>Regione Lombardia</i>
Lobbia Franco	<i>Collegio Periti Industriali</i>	Arioli Paolo	<i>Tecnico Esperto</i>
Matera Vincenzo	<i>Collegio Periti Industriali</i>	Brignani Mauro	<i>Tecnico Esperto</i>
Zucchi Dario Lino	<i>Collegio Periti Industriali</i>	Chiappetti Enrico	<i>Tecnico Esperto</i>
Genduso Santo	<i>Comune Di Milano</i>	Crini Giovanni	<i>Tecnico Esperto</i>
Wood David	<i>Comune Di Milano</i>	Fontana Roberto	<i>Tecnico Esperto</i>
Canepa Daniele	<i>Confagricoltura Milano e Lodi</i>	Garavaglia Andrea	<i>Tecnico Esperto</i>
MacCazzola Francesco	<i>Confagricoltura Milano e Lodi</i>	Godino Fabio	<i>Tecnico Esperto</i>
Ravelli Dario	<i>Confagricoltura Milano e Lodi</i>	Prandini Emilio	<i>Tecnico Esperto</i>
Dozzi Alessandro	<i>Federcomated Milano</i>	Romanelli Paolo	<i>Tecnico Esperto</i>
Felisio Michele	<i>Federcomated Milano</i>	Roth Ferdinando	<i>Tecnico Esperto</i>
Montini Bellasio Paolo	<i>Federcomated Milano</i>	Spotti Daniele	<i>Tecnico Esperto</i>
Pari Angelo	<i>Federcomated Milano</i>	Trani Marco Lorenzo	<i>Tecnico Esperto (Politecnico Milano)</i>
Barlassina Abramo	<i>Federlegnoarredo</i>	De Pizzol Franco	<i>Unicmi/Acai</i>
D'alessandro Rita	<i>Federlegnoarredo</i>	Guerra Valentina	<i>Unicmi/Acai</i>
Montrasio Fruttuoso	<i>Federlegnoarredo</i>	Tramaioni Marco	<i>Unicmi/Acai</i>
Olivieri Monica	<i>Federlegnoarredo</i>	Vesentini Roberto	<i>Unicmi/Acai</i>
Michele Zulini	<i>Federlegnoarredo</i>	Dalla Francesca Stefano	<i>Unione Artigiani</i>
Antinori Monica	<i>Fondazione Promozione Acciaio</i>	Mallano Giovanni	<i>Unione Artigiani</i>
		Garlando Maurizio	<i>Unione Piccoli Proprietari Immobiliari</i>



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

**RELAZIONE INTRODUTTIVA AL 1° VOLUME 2025
PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI
MILANO MONZA BRIANZA LODI**

QUADRIMESTRE GENNAIO - APRILE

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi – che procede per compito istituzionale, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 580/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 219/2016, alla rilevazione dei prezzi delle Opere Edili riferite a una palazzina di medie dimensioni - porta all'attenzione degli utilizzatori che, nel periodo oggetto di rilevazione dei prezzi della presente pubblicazione (primo quadrimestre 2025), è stata rilevata una sostanziale stabilità nei prezzi pur con una lieve tendenza al ribasso di alcune materie prime, prodotti e manufatti per il settore delle costruzioni, fatta eccezione per le lavorazioni a base cementizia come le opere speciali di fondazione e le opere da verniciatore; nel periodo in esame permane una forte incertezza generale, anche in conseguenza delle tensioni di carattere internazionale ancora presenti, con particolare riferimento alle tariffe doganali. Si ribadisce altresì che quanto sopra non ha alcun carattere previsionale.

Si ricorda che nel listino sono segnati in **NERETTO** i prezzi che sono diminuiti rispetto alla rilevazione precedente ed in **NERETTO CORSIVO** quelli che sono aumentati.

MANO D'OPERA IN CANTIERE

Adeguamento dei costi orari della mano d'opera per i capitoli A.01, A.02, B.01, B.02, B.03, B.04, B.06, B.07, B.10, B.13, a seguito degli aggiornamenti dei contratti collettivi di lavoro

Parte prima – OPERE DA IMPRENDITORE EDILE

Cap. A 00 – Principali costi per la sicurezza

Nessuna variazione.

Cap. A 01 – Opere da imprenditore edile: nuove costruzioni e ristrutturazioni di intero stabile

A.01.03 materiali: si registrano riduzioni di prezzo nel comparto dei materiali isolanti, per i pannelli di coibentazione in polistirene, dalla voce A.01.03.0830 alla voce A.01.03.0875.

Cap. A 02 – Opere da imprenditore edile: ristrutturazioni parziali di stabile

Analoghe variazioni riportate nel capitolo A.01. Diminuiscono i prezzi dei pannelli in polistirene, dalla voce A.02.03.0830 alla voce A.02.03.0875.

Cap. A 03 – Opere di edilizia industrializzata in calcestruzzo armato

Nessuna variazione.

Cap. A 04 – Opere di edilizia industrializzata in acciaio

Nessuna variazione.

Parte seconda – OPERE COMPLEMENTARI

Cap. B 1 – Opere speciali di fondazione

Nelle opere compiute, aumentano i prezzi per la realizzazione di pali, micropali, iniezioni cementizie, realizzazione di colonne, per rincaro della materia prima corrispondente (cemento), dalla voce B.01.04.0050 alla voce B.01.04.0140.

Cap. B 2 – Opere da cementista e da stuccatore – Sistemi in gesso – Intonaci – Intonaci speciali - Controsoffittature

Nessuna variazione.

Cap. B 3 – Opere di impermeabilizzazione

Nella sezione materiali, calano i prezzi dei pannelli coibentanti in polistirene, dalla voce B.03.03.0155 alla voce B.03.03.0165.

Cap. B 4 – Opere di vetrocemento

Nessuna variazione.

Cap. B 5 – Opere in pietra naturale

Nessuna variazione.

Cap. B 6 – Opere di pavimentazione e rivestimento



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

Cap. B 7 – Opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature
Nessuna variazione.

Cap. B 8 – Opere da florovivaista e giardiniere
Nessuna variazione.

Cap. B 9 – Opere da lattoniere
Nessuna variazione

Cap. B 10 – Opere da serramentista (acciaio, alluminio, PVC, legno)
Nessuna variazione.

Cap. B 11 – Opere da fabbro
Nessuna variazione.

Cap. B 12 – Opere da vettore
Nessuna variazione.

Cap. B 13 – Opere da verniciatore
Nella sezione opere compiute, si registrano rincari nelle quotazioni di numerose lavorazioni, quali stuccatura, rasatura, brossatura, applicazione di manto verniciante, dalla voce B.13.04.0030 alla voce B.13.04.0262.

Parte terza - IMPIANTISTICA

Cap. C1 – Impianti di climatizzazione: riscaldamento
Nessuna variazione.

Cap. C2 - Impianti di climatizzazione: condizionamento
Nessuna variazione.

Cap. C3 – Impianti idrico sanitari ed estinzione incendi
Nessuna variazione.

Cap. C4 - Impianti elettrici
Nessuna variazione.

Cap. C5 – Energie alternative e rinnovabili
Nessuna variazione.

Parte quarta – TASSE, CONTRIBUTI, CANONI E CORRISPETTIVI VARI

Cap. D.01
Nessuna variazione.



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

AVVERTENZE GENERALI

1) PREMESSE

I prezzi riportati nella presente pubblicazione hanno **carattere informativo** e sono relativi alle quotazioni medie di mercato per una **costruzione di media entità** (*) realizzata nell'area Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi, in **condizioni normali di accesso, rifornimento ed attrezzature nonché operatività del cantiere**.

Si riferiscono a:

1. mano d'opera idonea alle prestazioni;
2. mezzi d'opera in perfetta efficienza;
3. materiali e manufatti di ottima qualità, **certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI - UNI EN – ISO e, ove dovuto, marcati CE**;
4. opere compiute eseguite a regola d'arte con adeguata assistenza tecnica e direzione del cantiere, nel rispetto di tutte le norme vigenti (in particolare di quelle in materia di sicurezza, dell'ambiente e dei contratti collettivi di lavoro).

I prezzi esposti sul presente listino sono stati rilevati facendo riferimento alle presenti "Avvertenze generali", alle avvertenze riportate in ogni singolo capitolo e in ogni singolo sottocapitolo.

L'eventuale esclusione dev'essere concordata dalle parti e contrattualmente prevista nel contratto.

Sono segnati in **NERETTO** i prezzi che sono diminuiti rispetto alla rilevazione precedente ed in **NERETTO CORSIVO** quelli che sono aumentati.

I prezzi medesimi comprendono:

- spese generali e utili d'impresa nella misura rilevata dal mercato;
- oneri per la documentazione di dichiarazione di conformità degli impianti e le certificazioni dei materiali, ove occorrenti.

I prezzi medesimi NON comprendono:

- IVA, tasse, contributi, canoni e corrispettivi vari (vedi Parte Quarta "Oneri Vari");
- oneri professionali di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, prove e collaudi, attestazioni di conformità (come ad esempio la certificazione energetica), salva espressa e diversa indicazione nei rispettivi capitoli.

Nuovi prezzi opere compiute (N.P.)

Per eventuali voci mancanti nella presente pubblicazione il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

- a. applicando alle quantità di materiali, manodopera, noli e trasporti i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b. aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 17 % da valutare a seconda dell'importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
- c. aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell'esecutore.

Costi per la sicurezza

Per gli interventi in cui è prevista la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ai sensi del Titolo IV, Capo I del D.lgs. 81/2008 e s.m.i (secondo quanto stabilito all'allegato XV del citato decreto e s.m.i al punto 4.1), per la valutazione dei costi per la sicurezza, si dovrà fare riferimento al capitolo "A.00 Principali costi della sicurezza". Si precisa che, ai sensi del citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i, detti costi non sono soggetti a ribasso.

(*) Per nuove costruzioni s'intende stabile di media entità di civile abitazione di circa 10mila m³ complessivi.



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

L'introduzione del nuovo capitolo "A.00 Principali costi della sicurezza", non modifica le modalità di rilevazione dei prezzi che sono comprensivi degli oneri diretti derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza dei cantieri edili.

Mano d'opera

Al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso.

In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cogniti, riportate a fine di ogni capitolo.

Opere e forniture scorporate dall'appalto

Per le opere compiute e forniture scorporate dall'appalto verrà riconosciuta all'impresa una percentuale del 12% sull'importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione del cantiere.

2) PARAMETRI DI RIFERIMENTO

I prezzi portati nella presente pubblicazione **sono riferiti a materiali di comune impiego** e hanno carattere informativo, e sono riferiti alle quotazioni medie di mercato per un cantiere ubicato in località della provincia di Milano Monza Brianza Lodi, in condizioni normali di accesso e di rifornimento. Nel caso in cui vengano meno le predette condizioni saranno riconosciute delle maggiorazioni da concordare tra le parti.

a) opere da imprenditore edile: nuove costruzioni e ristrutturazioni di intero stabile

- per nuove costruzioni s'intende stabile di media entità di civile abitazione di circa 10mila m³ complessivi
- per ristrutturazioni di intero stabile s'intende l'intervento su un edificio privo di solai e murature interne
- le opere del presente capitolo s'intendono eseguite in condizioni **"normali"** di accesso, rifornimento e attrezzature di cantiere nonché operatività
- per le opere realizzate in condizioni **"particolari"** si applicheranno maggiorazioni da concordare fra le parti contraenti, che possono essere quantificate indicativamente tra il 5% ed il 15%
- per ristrutturazioni **"parziali"** di stabile vedi capitolo A02

b) opere da imprenditore edile: ristrutturazioni parziali di stabile

- le opere del presente capitolo s'intendono eseguite in condizioni **"normali"** di accesso, rifornimento e attrezzature di cantiere nonché operatività
- per le opere realizzate in condizioni **"particolari"** si applicheranno maggiorazioni da concordare fra le parti contraenti, che possono essere quantificate indicativamente tra il 5% ed il 15%
- le ristrutturazioni **"parziali"** non comprendono le opere eseguite all'interno di un singolo appartamento

c) OPERE DI PREFABBRICAZIONE IN CEMENTO ARMATO

Il capitolo **A3** si riferisce a opere strutturali prefabbricate, per costruzioni civili, industriali, rurali e del terziario, per una superficie di circa 1.000 m².

Cantiere

I prezzi si riferiscono anche ai capitoli delle opere speciali di fondazione e delle opere complementari, per lavori di media entità di cui sopra, da eseguirsi – in aree piane e sgombre da ostacoli – su manufatti finiti a regola d'arte, in locali puliti, sgombri da arredi e da materiali ingombranti.

Sono a carico dell'appaltatore generale le forniture di acqua potabile, di energia elettrica per illuminazione e forza motrice, la messa a disposizione di idonei locali chiusi a uso spogliatoi, servizi igienici per le maestranze, magazzino e uffici della D.I..

Fase di scambio

Da impresa costruttrice a committente.



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

Criteri di misurazione

I criteri di misurazione sono riferiti agli usi locali (vedi "Raccolta provinciale degli usi" edita dalla Camera di Commercio di Milano) qualora non diversamente specificato nel presente volume.

Validità della pubblicazione

I prezzi riportati nella presente pubblicazione sono relativi al quadrimestre indicato in copertina e sono stati rilevati facendo particolare riferimento al mese centrale del periodo considerato.

3) PUNTUALIZZAZIONI

Utilizzo della pubblicazione: si è constatato che la pubblicazione è ripetutamente utilizzata, sia pure con adattamenti, come elenco prezzi per il regolamento di rapporti contrattuali. In tal caso i contraenti devono tenere presente, da un lato, il **carattere medio informativo** delle quotazioni riportate dalla pubblicazione e dall'altro, che la pubblicazione stessa rileva esclusivamente i prezzi di un ben determinato segmento dell'intero mercato: quello delle costruzioni di media entità realizzate nell'ambito territoriale milanese.

Revisione prezzi: si ritiene che la più corretta impostazione di un'eventuale revisione prezzi (quando contrattualmente ammessa) che faccia riferimento a questa pubblicazione, sia quella che considera i prezzi elementari (mano d'opera, materiali, noli) e non i prezzi delle opere compiute.

Subfornitura e fornitura in opera: nel caso in cui all'operatore di una delle categorie prese in considerazione nei capitoli della presente pubblicazione fosse fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornitura od opera che esuli dalla sua specifica attività e per la quale debba rivolgersi ad operatore di altra categoria, si pone in evidenza che le quotazioni non comprendono gli oneri per corresponsabilità e garanzie e le spese generali e gli utili relativi alla sub-fornitura. Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e può essere quantificata intorno al 25%.

Imposte, tasse, oneri, spese ed utili sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla loro entità assoluta e relativa, alle corresponsabilità e garanzie ed alle pattuizioni particolari. A questo proposito l'entità delle eventuali maggiorazioni da applicare ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi in sede di contrattazione tra le parti.

4) ESCLUSIONI

Sono esclusi gli interventi edili di qualsiasi natura (nuova costruzione, ristrutturazioni, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc...) riguardanti:

- i singoli appartamenti;
- edifici mono-bi familiari;
- gli immobili sottoposti a tutela (storica, artistica e ambientale).

Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per **interventi non espressamente contemplati**, le quotazioni della mano d'opera, materiali, noli, trasporti e opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori prestazioni del Direttore di cantiere.

AVVISO AI LETTORI

Si sarà grati a tutti coloro che vorranno segnalare alla Redazione eventuali imperfezioni o errori e formulare suggerimenti per rendere la presente pubblicazione strumento sempre più efficace per chi opera nel settore.



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

A.00 Principali costi della sicurezza



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

A.00.00.0160	Recinzione mobile , costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli:	
a)	per il primo mese o frazione	m € 15,41
b)	per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	m € 3,48
A.00.00.0165	Recinzione mobile costituita da pannelli ciechi standard altezza 2,00 m, in lamiera zincata e/o preverniciata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli:	
a)	per il primo mese o frazione	m € 16,42
b)	per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	m € 3,73
A.00.00.0170	Cesata in tavole di legno compresa struttura costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la protezione dell'area di intervento; altezza massima di 4 m	
a)	per il primo mese o frazione	m² € 23,57
b)	per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	m² € 2,12
A.00.00.0175	Formazione di cesata in rete plastificata compresa struttura costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la protezione dell'area di intervento; altezza massima di 2 m	m € 19,04
A.00.00.0180	Accesso carraio , costituito da portone a due battenti con tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno infissi in un getto di calcestruzzo, e chiusura	
a)	in rete metallica, per il primo mese o frazione	m² € 91,68
b)	in rete metallica, per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo	m² € 5,14
c)	in tavolato di legno, per il primo mese o frazione	m² € 93,80
d)	in tavolato di legno, per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo	m² € 6,00
e)	in lamiera metallica, per il primo mese o frazione	m² € 120,90
f)	in lamiera metallica, per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo	m² € 6,95
A.00.00.0185	Accesso pedonale , costituito da porta ad un'anta con telaio e controtelaio metallico saldato e chiusura	
a)	in rete metallica, per il primo mese o frazione	m² € 36,07
b)	in rete metallica, per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo	m² € 4,28
c)	in tavolato di legno, per il primo mese o frazione	m² € 38,39
d)	in tavolato di legno, per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo	m² € 5,14
e)	in lamiera metallica, per il primo mese o frazione	m² € 45,64
f)	in lamiera metallica, per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo	m² € 6,09
A.00.00.0190	New jersey in PVC , modulari componibili, altezza 60 cm, larghezza 60 cm, lunghezza 100 cm di colore rosso, bianco o giallo	
a)	per il primo mese o frazione, compreso riempimento e svuotamento con acqua o sabbia	m € 15,30
b)	per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo	m € 2,75
A.00.00.0195	New jersey in calcestruzzo , altezza 100 cm, larghezza 60 cm, lunghezza fino a 600 cm	
a)	per il primo mese o frazione	m € 16,60
b)	per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo	m € 3,00
A.00.00.0200	Barriere di protezione linee elettriche aeree esterne, costituite da un portale per individuare la sagoma utile di passaggio di carichi e/o mezzi, fino ad un'altezza massima di 6 m ed una larghezza di 3 m	
a)	per il primo mese o frazione	cad € 1.440,00
b)	per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	cad € 56,30
PIATTAFORME ED ASCENSORI DA CANTIERE		
A.00.00.0206	Piattaforma di lavoro autosollevante (Plac) monocolonna , lung. fino a 7,00 m, larg. 1,00 m, per edifici di altezza fino a 20 m completa di colonna e ancoraggi. L'uso della piattaforma di lavoro (Plac) monocolonna deve essere conforme al D. Lgs. 81/2008 ed ai requisiti indicati All. V -requisiti generali di sicurezza delle attrezzature, VI -disposizioni uso delle attrezzature di lavoro, VII verifica di attrezzature, alla norma UNI EN 1495 -requisiti di sicurezza delle Plac ed al D.Lgs 17/2010 recepimento direttiva macchine 2006/42/CE alla	



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

A.01 Nuove costruzioni e ristrutturazioni di intero stabile

Nuove costruzioni e ristrutturazioni di intero stabile



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

A.01.02 NOLEGGI

Prezzi medi comprensivi di quota per spese generali ed utili. Nei prezzi di noleggio si intendono comprese le spese di carico e scarico; il normale sfrido e usura d'impiego e di eventuale limitato utilizzo.

I macchinari a noleggio si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza, compresi lubrificante, grasso, stracci, nonché le dichiarazioni di corretta installazione (ove necessario) ecc. e con il combustibile e macchinista, addetto al funzionamento per i macchinari noleggiati a caldo.

Sono esclusi oneri per occupazione suolo pubblico, tasse, contributi, permessi di transito e corrispettivi vari di cui al capitolo D.01.

Opere provvisionali

PONTEGGI

Nei prezzi di noleggio dei ponteggi metallici **fissi di servizio** (di facciata e/o d'interni per lavori di costruzione, di manutenzione o di demolizione), oltre alle suddette spese, inerenti ai componenti, si intendono **comprese** le ulteriori spese, anche di mano d'opera per montaggio iniziale, mantenimento in efficienza e smontaggio al termine del noleggio, il trasporto franco cantiere e il piano di lavoro provvisorio, realizzato esclusivamente per il montaggio e smontaggio e per il rispetto delle norme di sicurezza. Si intendono invece **esclusi**, ai presenti prezzi, le tasse, i contributi e i canoni dovuti ai vari Enti per l'occupazione degli spazi, i rinforzi per la pubblicità, il progetto e la relazione di calcolo e la messa a terra. Sono inoltre **esclusi** perché quotati a parte, l'illuminazione del ponteggio, l'impianto anti-intrusione, l'appontamento dei piani di lavoro e dei loro sottoponti, le eventuali integrazioni a giunto tubo e la formazione dei parasassi. Tutte le tipologie dei ponteggi e i relativi componenti, che costituiscono gli stessi, si intendono corredate delle rispettive autorizzazioni ministeriali previste dal D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. I componenti s'intendono già consegnati in cantiere.

A.01.02.0010	Nolo di ponteggio a telai prefabbricati per facciate , misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio:	
	a) per il primo mese o frazione	m ² € 24,00
	b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	m ² € 2,35
A.01.02.0015	Nolo di ponteggio multidirezionale per facciate , costituito da montanti e traversi zincati accoppiati tra loro tramite piastre saldate dotate di otto forature sagomate per l'innesto rapido dei traversi, misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio:	
	a) per il primo mese o frazione	m ² € 26,20
	b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	m ² € 4,05
A.01.02.0020	Nolo di ponteggio multidirezionale per opere particolari volumetriche (come per esempio: cavedi, volte, ecc.) costituito da montanti e traversi zincati accoppiati tra loro tramite piastre saldate dotate di otto forature sagomate per l'innesto rapido dei traversi, misurato sul volume massimo effettivo del ponteggio:	
	a) per il primo mese o frazione	m ³ € 35,00
	b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	m ³ € 3,50
A.01.02.0025	Nolo di ponteggio tubolare - giunto/tubo corredata - per facciata o ad integrazione del ponteggio di cui alla voce A.01.02.0010, misurato ciascuno giunto tubo:	
	a) per il primo mese o frazione	cad € 16,40
	b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	cad € 1,15
A.01.02.0035	Sovraprezzo per la predisposizione di ponteggio con distanza dal filo struttura superiore a 18 cm (ad esempio per la posa in opera di rivestimento esterno a cappotto, facciata ventilata, ecc.) con: parapetto, fermapiede e stocchetti di passaggio lato interno	m ² € 1,95
A.01.02.0040	Nolo di impalcato di ponteggio o di impalcato sottoponte corredata di fermapiede e parapetto misurato in pianta effettiva dell'impalcato di ponteggio o dell'impalcato di sottoponte per ponteggio di facciata:	
	a) per il primo mese o frazione	m ² € 24,90
	b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	m ² € 1,50
A.01.02.0045	Nolo di protezione di ponteggio per facciate applicata su ponteggio esistente, eseguita una sola volta con teli di materia plastica o similari, compresi accessori di fissaggio, appontamento, mantenimento in efficienza, per un periodo massimo di 1 anno, disfacimento	



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

A.02 Ristrutturazioni parziali di stabili



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

e) M20 x 259	cad	€	36,58
f) M24 x 299	cad	€	67,69
g) M30 x 381	cad	€	146,76

MANUFATTI IN CALCESTRUZZO**Obbligo della Marcatura CE per i Blocchi Prefabbricati in Calcestruzzo (UNI EN 771)**

A.02.03.0450 Blocchi forati prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, esclusi pezzi speciali, in **conglomerato normale** da intonacare da 20x50 o 20x40 cm colore grigio con caratteristiche di resistenza al fuoco di cui alle tabelle ministeriali (DM 16/2/2007 e Circolare):

a) a superficie piana, spessore 8 cm	m^2	€	10,85
b) a superficie piana, spessore 10 cm	m^2	€	13,00
c) a superficie piana, spessore 12 cm	m^2	€	13,90
d) a superficie piana, spessore 15 cm	m^2	€	16,80
e) a superficie piana, spessore 20 cm	m^2	€	19,98
f) a superficie piana, spessore 25 cm	m^2	€	24,70
g) a superficie piana, spessore 30 cm	m^2	€	29,70
h) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 15 cm	ml	€	5,85
i) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 20 cm	ml	€	6,55
j) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 25 cm	ml	€	7,80
k) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 30 cm	ml	€	9,30

A.02.03.0455 Come al n. A.02.03.0450 ma in **conglomerato impermeabile facciavista**:

a) a superficie piana, spessore 8 cm	m^2	€	15,80
b) a superficie piana, spessore 10 cm	m^2	€	19,30
c) a superficie piana, spessore 12 cm	m^2	€	20,80
d) a superficie piana, spessore 15 cm	m^2	€	25,20
e) a superficie piana, spessore 20 cm	m^2	€	29,70
f) a superficie piana, spessore 25 cm	m^2	€	37,10
g) a superficie piana, spessore 30 cm	m^2	€	44,50
h) sovrapprezzo per colore giallo, rosso o nero			25 %
i) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 15 cm	ml	€	8,75
j) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 20 cm	ml	€	9,85
k) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 25 cm	ml	€	11,70
l) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 30 cm	ml	€	13,90

A.02.03.0470 Blocchi forati prefabbricati in calcestruzzo e **granulato di argilla espansa**, esclusi pezzi speciali, in **conglomerato normale** da intonacare da 20x50 o 20x40 cm colore grigio con caratteristiche di resistenza al fuoco di cui alle tabelle ministeriali (DM 16/2/2007 e Circolare):

a) a superficie piana, spessore 8 cm	m^2	€	14,80
b) a superficie piana, spessore 10 cm	m^2	€	18,60
c) a superficie piana, spessore 12 cm	m^2	€	20,10
d) a superficie piana, spessore 15 cm	m^2	€	24,40
e) a superficie piana, spessore 20 cm	m^2	€	28,70
f) a superficie piana, spessore 25 cm	m^2	€	35,90
g) a superficie piana, spessore 30 cm	m^2	€	43,00
h) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 15 cm	ml	€	8,45
i) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 20 cm	ml	€	9,50
j) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 25 cm	ml	€	11,30
k) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 30 cm	ml	€	13,50

A.02.03.0475 Come al n. A.02.03.0470 ma in **conglomerato facciavista**:

a) a superficie piana, spessore 8 cm	m^2	€	18,30
--------------------------------------	-------	---	-------

A2

Ristrutturazioni parziali di stabili



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

A.03 Opere di edilizia industrializzata in calcestruzzo armato

Opere di edilizia industrializzata in calcestruzzo armato



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

A.03.03 MATERIALI

COMPONENTI PREFABBRICATI PER COSTRUZIONI INDUSTRIALI, AGRICOLE E DEL TERZIARIO

RESI SU AUTOTRENO F.CO CANTIERE DI DESTINAZIONE

VOCI COMPRESE NELLE QUOTAZIONI

1) Trasporto franco cantiere di destinazione, eseguito a mezzo di autotreni o autoarticolati con carico completo.
 2) Preparazione e consegna al Cliente della documentazione tecnica di legge, e cioè:
 – progetto esecutivo e relazione di calcolo delle strutture fornite;
 – estratto del registro prove materiali;
 – dichiarazione relativa alla Marcatura CE, laddove già obbligatoria;
 – qualificazione dei prodotti e degli stabilimenti rilasciata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in assenza di obbligatorietà della Marcatura CE;
 – istruzioni per lo scarico, lo stoccaggio provvisorio a piè d'opera e la posa degli elementi, con particolare riguardo alle controventature e altri vincoli da adottare in fase transitoria;
 – prescrizioni sulle tolleranze di montaggio.

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. **CPR** - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non strutturali), **per i quali sia disponibile** la relativa "norma europea armonizzata", **devono possedere la marcatura CE** ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all'acquirente la **dichiarazione di prestazione di prodotto DoP** (Declaration of Performance).

Per i prodotti **non strutturali**, per i quali non sia ancora disponibile la relativa "norma europea armonizzata" non sussiste né l'obbligo di marcatura CE, né l'obbligo della DoP, pur rimanendo l'obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..

Per i prodotti **strutturali** per i quali non sia ancora disponibile la relativa "norma europea armonizzata", ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 17/01/2018 (nuove Norme Tecniche per Costruzioni), sussiste l'obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all'acquirente l'**Attestato di Qualificazione** rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).

Per i prodotti **strutturali** innovativi o comunque privi della relativa "norma europea armonizzata" e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 17/01/2018, sussiste l'obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all'acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):

- **Certificato di Valutazione Tecnica** rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- **Marcatura CE** (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla **dichiarazione di prestazione di prodotto DoP**.

A.03.03.0005 Plinti di fondazione costituiti da bicchiere per l'alloggiamento dei pilastri e dalla suola d'appoggio inferiore, conformi alla norma armonizzata EN 14991, classe di esposizione XC2 da porre in opera, con allettamento di malta, su sottoplinto in c.a., gettato in opera, armato e dimensionato a seconda della portanza del terreno, sottoplinto escluso:

a) tipo leggero, valido per momenti M fino a 100 kNm e carichi verticali N fino a 300kN	cad	€	810,95
b) tipo medio, per $M \leq 200$ kNm ed $N \leq 600$ kN	cad	€	1.351,30
c) tipo pesante, per $M \leq 400$ kNm ed $N \leq 1.000$ kN	cad	€	2.432,15

A.03.03.0010 Collari di fondazione costituiti da solo bicchiere per l'alloggiamento di pilastri, completi dei necessari ferri sporgenti inferiormente per il collegamento con la suola in c.a. gettata in opera, armata e dimensionata a seconda della portanza del terreno, suola in opera esclusa classe di esposizione XC2:

a) tipo medio, valido per momenti $M \leq 250$ kNm	cad	€	675,70
b) tipo pesante, valido per momenti $M \leq 500$ kNm	cad	€	1.621,90

A.03.03.0015 Travi da ponte autoportanti a sezione costante a doppio T, calcolata ai sensi del punto 5.1.3.3.4 D.M. 17.01.2018), conformi alla norma EN 15050, classe di esposizione XD1/XF2, montate ad interassi trasversali adeguati all'altezza della trave (trasportate entro i 200 km)

a) aventi luci minori di 10 m	m^2	€	201,50
b) aventi luci fra 10 e 15 m	m^2	€	244,80
c) aventi luci fra 15 e 20 m	m^2	€	287,90

A3

Opere di edilizia industrializzata in calcestruzzo armato



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

A.04 Opere di edilizia industrializzata in acciaio

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

Opere di edilizia industrializzata in acciaio



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

a) serie leggera 15 kg/m ²	t €	3.802,50
b) serie media 20 kg/m ²	t €	3.654,00
c) serie pesante 25 kg/m ²	t €	3.535,00

PONTI o VIADOTTI STRADALI

Ponte o viadotto, stradale, di una o più campate di luce compresa fra 10 e 20 m, di altezza massima dal suolo non superiore a 15 m, con schema statico a trave isostatica (su semplice appoggio).

A.04.04.0015 Ponti stradali completi di strutture principali e secondarie, compresi elementi accessori e di collegamento, di tipo:

- a) a travi parallele anima piena (*)
- b) a travi reticolari (*)
- c) a cassone (*)

(*) prezzi da definire in relazione alle specifiche caratteristiche del sito di posa

ELEMENTI COMPLEMENTARI

A.04.04.0020 Scale e passerelle	t €	4.298,75
--	-----	----------

RIVESTIMENTI DI COPERTURA E DI PARETE IN ACCIAIO RESI MONTATI IN OPERA

ONERI COMPRESI NELLE QUOTAZIONI

- 1) Trasporto franco cantiere di destinazione, eseguito a mezzo di autotreni o autoarticolati
- 2) Preparazione e consegna al Cliente della documentazione tecnica di legge, e cioè:
 - caratteristiche tecniche dei manufatti forniti;
 - certificati dei materiali;
 - dichiarazione relativa alla marcature CE, laddove già obbligatoria;
 - qualificazione dei prodotti e degli stabilimenti rilasciata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
 - istruzioni per lo scarico, lo stoccaggio provvisorio a piè d'opera e la posa dei manufatti;
 - montaggio in opera con trabatello in situazioni di normalità;
 - misurazione in opera;
 - inclusi fissaggi e sigillanti;
 - escluse orditure di sostegno.

A.04.04.0025 Parete in pannelli sandwich da parete con fissaggi in vista, costituiti da due lastre di metallo e schiuma poliuretanica. Supporto esterno in acciaio zincato di mm 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Isolamento realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche. Densità 40 Kg/m³. Compresa pellicola protettiva interna (pelabile). Conducibilità termica design: λ_d 0,022 W/mK

a) spessore di base del pannello 30 mm Trasmittanza termica U: 0,70 W/m ² K secondo EN 1450	m ²	€ 50,98
b) sovrapprezzo per ogni 10 mm in più di spessore del pannello	m ²	€ 3,33
c) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m	cad	€ 5,55

A.04.04.0030 Parete in pannelli sandwich da parete con fissaggi nascosti, costituiti da due lastre di metallo e schiuma poliuretanica. Supporto esterno in acciaio zincato di mm. 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm. 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Isolamento realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche. Densità 40 Kg/m³. Compresa pellicola protettiva interna (pelabile). Conducibilità termica design: λ_d 0,022 W/mK.

a) spessore di base del pannello 40 mm Trasmittanza termica U: 0,64 W/m ² K secondo EN 14509	m ²	€ 58,88
b) sovrapprezzo per ogni 10 mm in più di spessore del pannello	m ²	€ 3,25
c) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m	cad	€ 5,40

A.04.04.0035 Copertura in pannelli sandwich da copertura, costituita da due lastre di metallo e schiuma poliuretanica. Supporto esterno in acciaio zincato di mm. 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm. 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Isolamento realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a base di



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B.01 Opere speciali di fondazione

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

B.01.04 Lavori ed opere compiute

Prezzi medi praticati dalle Imprese Specializzate del settore. Non comprendono alcune prestazioni ed interventi preliminari che generalmente vengono compensati separatamente, e precisamente: messa a disposizione delle aree di lavoro, formazione degli accessi e piani di lavoro, permessi di accesso, tracciamenti, ponteggi ed altri lavori complementari eseguiti ulteriormente come la scapitozzatura delle testate di pali e diaframmi. Non comprendono inoltre gli oneri di progettazione e Direzione Lavori delle strutture in cemento armato, le prove di laboratorio ed il collaudo statico. Nel caso in cui le opere oggetto del presente capitolo siano incluse in un appalto generale e debbano pertanto essere affidate in subappalto ad una Impresa Specializzata, i relativi prezzi devono essere maggiorati degli oneri inerenti al subappalto, ovvero oneri di assistenza, eventuali prestazioni, spese generali ed utili dell'Impresa Generale. I prezzi si intendono per lavori eseguiti con continuità di intervento, all'asciutto, con orario normale di lavoro ed in condizioni di normalità senza limitazioni di spazio e di altezza, salvo quando diversamente indicato nella descrizione del prezzo. Per le opere compiute e forniture scorporate dall'appalto verrà riconosciuta all'impresa una percentuale del 12% sull'importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione del cantiere.

B1

Opere speciali di fondazione

SONDAGGI GEOGNOSTICI

Le disposizioni di legge relative alla progettazione delle opere speciali di fondazione speciale prescrivono l'accertamento preliminare delle caratteristiche dei terreni mediante sondaggi geognostici, prove penetrometriche e prove di laboratorio sui campioni prelevati, fino alla profondità interessata da significative variazioni tensionali. I prezzi sottoriportati comprendono la stesura grafica dei profili di sondaggio con descrizione dei terreni ed i diagrammi delle prove penetrometriche. Non comprendono prove di laboratorio e calcoli relativi alle fondazioni. I prezzi non comprendono gli oneri relativi agli accessi ed occupazione dei terreni.

B.01.04.0005	Compenso per approntamento di attrezzatura per esecuzione di sondaggi geognostici a rotazione o per prove penetrometriche di tipo statico o dinamico, trasporti in andata e ritorno, per una fase di intervento e per una attrezzatura; il tutto secondo le vigenti norme in materia di igiene e sicurezza:	
	a) attrezzatura per sondaggi a rotazione	cad € 2.800,00
	b) attrezzatura per prove penetrometriche	cad € 1.400,00
B.01.04.0010	Esecuzione di sondaggi a rotazione con carotaggio continuo diametro minimo 85 mm, in terreni sciolti a granulometria fine e media, anche con presenza di qualche ciottolo, ed in rocce di media durezza non richiedenti l'impiego di corone diamantate, compresa la fornitura delle cassette di conservazione dei campioni, in località accessibili ai normali mezzi di trasporto, compresi gli impianti di cantiere:	
	a) compenso per posizionamento della attrezzatura in corrispondenza di ogni sondaggio, compreso il primo, e spostamento al sondaggio successivo a distanza fino a 300 m	cad € 300,00
	b) esecuzione di sondaggio a profondità fino a 20 m	m € 87,00
B.01.04.0015	Prelievo di campioni nel corso di esecuzione di sondaggi a rotazione con l'impiego di idonei campionatori, compatibilmente con la natura del terreno, compresa la loro conservazione e la messa a disposizione degli appositi contenitori o fustelle a restituire:	
	a) campioni rimaneggiati	cad € 10,00
	b) campioni semidisturbati	cad € 84,00
	c) campioni indisturbati	cad € 89,25
B.01.04.0020	Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di sondaggi a rotazione	cad € 89,25
B.01.04.0025	Esecuzione di prove penetrometriche statiche con penetrometro Olandese dalla capacità di 10 t con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20 cm, in località accessibili ai normali mezzi di trasporto, compresi gli impianti di cantiere:	
	a) compenso per posizionamento dell'attrezzatura in corrispondenza di ogni punto di prova, compreso il primo, e spostamento al punto successivo a distanza fino a 300 m	cad € 150,00
	b) esecuzione di prove penetrometriche statiche a profondità compatibile con la capacità dell'apparecchio	m € 28,00
B.01.04.0030	Esecuzione di prove penetrometriche dinamiche continue con penetrometro provvisto di mazza battente da 150 libbre, corredata di dispositivo per lo sganciamento automatico con altezza di caduta 75 cm, in località accessibili ai normali mezzi di trasporto, compresi gli impianti di cantiere:	



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B.02 Opere da cementista e da stuccatore - Sistemi in gesso - Intonaci - Intonaci speciali - Controsoffittature

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo



Vuoi acquistare il listino completo? [**CLICCA QUI!**](#)

B.02.03 Materiali

Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali di ottima qualità rispondenti alle caratteristiche stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie e consegnati franco cantiere su mezzo di trasporto.

Nota: per i titoli comuni ai materiali per le opere da imprenditore edile, vedi Cap.1 - Opere da imprenditore edile.

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. **CPR** - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non strutturali), **per i quali sia disponibile** la relativa "norma europea armonizzata", **devono possedere la marcatura CE** ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all'acquirente la **dichiarazione di prestazione di prodotto DoP** (Declaration of Performance).

Per i prodotti **non strutturali**, per i quali non sia ancora disponibile la relativa "norma europea armonizzata" non sussiste né l'obbligo di marcatura CE, né l'obbligo della DoP, pur rimanendo l'obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..

Per i prodotti **strutturali** per i quali non sia ancora disponibile la relativa "norma europea armonizzata", ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018 (nuove Norme Tecniche per Costruzioni), sussiste l'obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all'acquirente l'**Attestato di Qualificazione** rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).

Per i sopraccitati prodotti **strutturali** innovativi o comunque privi della relativa "norma europea armonizzata" e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018, sussiste l'obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all'acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):

- **Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego** rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- **Marcatura CE** (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla **dichiarazione di prestazione di prodotto DoP**.

B.02.03.0001	Calce idrata DL 90 - 30 in sacchi di carta da 25 kg Rif. UNI EN 459-1	100 kg	€	19,30
B.02.03.0002	Grassello di calce in sacchi di plastica Rif. UNI EN 459-1	100 kg	€	11,80
B.02.03.0003	Calce idraulica naturale:			
	a) NHL 3,5 in sacchi di carta da 25 kg Rif. UNI EN 459-1	100 kg	€	34,00
	b) NHL 5 in sacchi di carta da 25 kg Rif. UNI EN 459-1	100 kg	€	35,00
B.02.03.0004	Calce idraulica:			
	a) HL 3,5 in sacchi di carta da 25 kg Rif. UNI EN 459-1	100 kg	€	14,90
	b) HL 5 in sacchi di carta da 25 kg Rif. UNI EN 459-1	100 kg	€	15,50
B.02.03.0005	Legante idraulico per costruzioni in sacchi carta da 25 kg (sacchi compresi) - 3,0 Mpa	100 kg	€	11,10
B.02.03.0006	Leganti speciali:			
	a) cemento bianco 32,5 R	100 kg	€	21,45
	b) cemento bianco 42,5 R	100 kg	€	23,60
	c) cemento bianco 52,5 R	100 kg	€	27,85
B.02.03.0007	Polvere di marmo bianca in sacchi di plastica	100 kg	€	16,50
B.02.03.0008	Graniglia di marmo grana grossa (scaglie), media, fine, in sacchi di plastica:			
	a) marmo bianco	100 kg	€	16,50
	b) marmo nei colori in commercio	100 kg	€	20,00

PREMISCELATO PER INTONACI A BASE GESSO - GESSO + CALCE - RASANTI

Gli intonaci ed i rasanti sono miscele di leganti, aggregati ed additivi, prodotti in impianti industrializzati fissi, dotati di **FPC** (sistema di Controllo del Processo Produttivo) secondo la norma UNI EN 13279 - 1 e 2 e la norma UNI EN 13501-1, per gli intonaci idonei per la protezione dal fuoco. Si possono suddividere in : intonaci di sottofondo, intonaci monostrato, intonaci da lisciatura, rasanti a base gesso e rasanti a base calce - gesso, intonaci speciali per la protezione dal fuoco

B.02.03.0010	Premiscelato per intonaco di sottofondo, per interni, a base di gesso e aggregati leggeri, (tipo B1), ad applicazione meccanica, tipo bistrato. Fornito sfuso , pompatò in silo	100 kg	€	8,80
---------------------	--	--------	---	------



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B2

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B.03 Opere di impermeabilizzazione

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B.03.03 Materiali

Prezzi medi, comprensivi di spese generali e utili, per materiali di ottima qualità rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali e comunitarie e consegnati franco cantiere su mezzo di trasporto.

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. **CPR** - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non strutturali), **per i quali sia disponibile** la relativa "norma europea armonizzata", **devono possedere la marcatura CE** ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all'acquirente la **dichiarazione di prestazione di prodotto DoP** (Declaration of Performance).

Per i prodotti **non strutturali**, per i quali non sia ancora disponibile la relativa "norma europea armonizzata" non sussiste né l'obbligo di marcatura CE, né l'obbligo della DoP, pur rimanendo l'obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..

Per i prodotti **strutturali** per i quali non sia ancora disponibile la relativa "norma europea armonizzata", ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018 (nuove Norme Tecniche per Costruzioni), sussiste l'obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all'acquirente l'**Attestato di Qualificazione** rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).

Per i sopraccitati prodotti **strutturali** innovativi o comunque privi della relativa "norma europea armonizzata" e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018, sussiste l'obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all'acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):

- **Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego** rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- **Marcatura CE** (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla **dichiarazione di prestazione di prodotto DoP**.

B.03.03.0005 Vernice bituminosa:

a) al solvente (p.s. 1) o all'acqua	I	€	4,45
b) all'alluminio (p.s. 1)	I	€	11,60

B.03.03.0010 Pittura emulsionata con resina acrilica (p.s. 1)

I	€	10,30
---	---	-------

B.03.03.0015 Pittura emulsionata con resina acrilica di colore bianco ad alta riflettenza

I	€	12,30
---	---	-------

B.03.03.0020 Bitume ossidato ad alto punto di fusione in pani

kg	€	5,80
----	---	------

B.03.03.0025 Adesivo in schiuma poliuretanica estrusa a freddo per incollaggio pannelli isolanti in bombole da Kg. 10

kg	€	3,80
----	---	------

B.03.03.0030 Cemento plastico bituminoso con cariche inerti

kg	€	9,05
----	---	------

B.03.03.0035 Emulsione bituminosa in pasta per impermeabilizzazione a freddo

kg	€	4,95
----	---	------

B.03.03.0040 Gas liquido in bombole da 20/25 kg

kg	€	5,50
----	---	------

B.03.03.0045 Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1^a - C.P. I.G.L.A.E., con armatura in velo in vetro (i prodotti dovranno avere marcatura CE):

a) spessore 3 mm	m ²	€	7,55
------------------	----------------	---	------

b) spessore 4 mm	m ²	€	9,35
------------------	----------------	---	------

c) peso 4 kg/m ² , con superficie granigliata (membrana con 2,7 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m ² di graniglia)	m ²	€	11,10
---	----------------	---	-------

d) peso 4,5 kg/m ² , con superficie granigliata (membrana con 3,2 mm circa di spessore, ricoperta da 800 - 1100 g/m ² di graniglia)	m ²	€	11,50
---	----------------	---	-------

e) maggiorazione per membrana con classificazione di comportamento al fuoco Broof T2 (secondo la normativa UNI EN 13501-5) di peso 5,4 kg/m ² , con superficie granigliata	m ²	€	1,50
---	----------------	---	------

B.03.03.0050 Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2^a - C.P. I.G.L.A.E., con armatura in velo di vetro (i prodotti dovranno avere marcatura CE):

a) spessore 3 mm	m ²	€	7,20
------------------	----------------	---	------

b) spessore 4 mm	m ²	€	9,00
------------------	----------------	---	------

c) peso 4 kg/m ² con superficie granigliata (membrana con 2,5 mm circa di spessore, ricoperta			
--	--	--	--

B3

Opere di impermeabilizzazione



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B.04 Opere di vetrocemento

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo



Vuoi acquistare il listino completo? [**CLICCA QUI!**](#)

B.04.04 Lavori ed opere compiute

Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per lavori eseguiti applicando la migliore tecnica, idonea mano d'opera e materiali di ottima qualità in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola d'arte. I prezzi non comprendono eventuali serramenti, fissi o apribili, incorporati nel manufatto di vetrocemento e si riferiscono ai seguenti modi di esecuzione:

A) Manufatto prefabbricato eseguito nel laboratorio della ditta vetrocementista.

A carico della ditta fornitrice tutto quanto (diffusori, formelle, listelli sagomati, armatura in acciaio semiduro FeB 32, calcestruzzo a 400 kg cemento 325 R, mano d'opera ecc.) occorra per dare il manufatto completo e finito nonché la consegna franco cantiere su mezzo di trasporto.

Sono escluse le prestazioni ed assistenze murarie di cui al Cap. 1.5.

B) Manufatto eseguito in opera.

A carico della ditta vetrocementista: i diffusori, le formelle, i listelli sagomati (il tutto dato franco cantiere su mezzo di trasporto) e la mano d'opera specializzata per l'esecuzione del manufatto e la rifinitura dopo il disarmo.

Sono escluse le prestazioni e le assistenze murarie di cui al Cap. 1.5.

B4

Misurazione: fino al filo esterno dei diffusori perimetrali, esclusa e compensata a parte la fascia piena di contorno in calcestruzzo. Deduzione degli eventuali vani per serramenti o altro se di superficie superiore a 0,25 m². Per le opere compiute e forniture scorporate dall'appalto verrà riconosciuta all'impresa una percentuale del 12% sull'importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione del cantiere.

B.04.04.0005 Lucernari e solai praticabili costituiti da mattoni in vetro ricotto annegati in un reticolo di nervature in calcestruzzo con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro. Intervetro 5 cm circa, con doppia armatura incrociata diam. 8 mm. Comunque la struttura deve essere sempre verificata.

a) **prefabbricato in laboratorio**

a1) mattone del n. B.04.03.0005 a)	m ²	€	330,00
a2) mattone del n. B.04.03.0005 b)	m ²	€	329,00
a3) mattone del n. B.04.03.0005 c)	m ²	€	334,40
a4) mattone del n. B.04.03.0010 a)	m ²	€	339,80
a5) mattone del n. B.04.03.0010 b)	m ²	€	507,50
a6) fascia piena perimetrale	m ²	€	90,00

b) **eseguito in opera**

b1) mattone del n. B.04.03.0005 a)	m ²	€	310,00
b2) mattone del n. B.04.03.0005 b)	m ²	€	309,00
b3) mattone del n. B.04.03.0005 c)	m ²	€	314,00
b4) mattone del n. B.04.03.0010 a)	m ²	€	319,80
b5) mattone del n. B.04.03.0010 b)	m ²	€	482,50
b6) fascia piena perimetrale	m ²	€	100,00

B.04.04.0010 Sovrapprezzo per lucernai/solai inclinati

da valutarsi di volta in volta

B.04.04.0015 Pareti verticali costituite da mattoni in vetro ricotto annegati in un reticolo di nervature di calcestruzzo con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due facce e con travetto ribassato: intervetro 1 cm con armatura incrociata diam. 6 mm. Comunque la struttura deve essere sempre verificata.

a) **prefabbricato in laboratorio**

a1) mattone del n. B.04.03.0015 a)	m ²	€	307,50
a2) mattone del n. B.04.03.0015 b)	m ²	€	541,00
a3) mattone del n. B.04.03.0015 c)	m ²	€	408,96
a4) mattone del n. B.04.03.0015 d)	m ²	€	310,92
a5) mattone del n. B.04.03.0015 e)	m ²	€	400,00
a6) mattone del n. B.04.03.0015 f)	m ²	€	480,50

a7) mattone del n. B.04.03.0015 g)



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B.05 Opere in pietra naturale

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B.05.03 Materiali (semilavorati)

Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali di ottima qualità, rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali e comunitarie e consegnati franco cantiere su mezzo di trasporto, imballi su pianali o casse a rendere. Le pietre e i marmi si intendono di ottima qualità, lavorati a regola d'arte con l'avvertenza che la pietra naturale, a seconda dei tipi, può essere normalmente sana a struttura compatta, oppure sostanzialmente sana, ma con irregolarità insite nel materiale, che richiedono sporadici e limitati interventi di stuccature, graffature, masticiatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo (tipo resina e/o applicazione di rete). In linea generale valgono le consuetudini commerciali specifiche.

MARMI E PIETRE GRIGIE

Per le caratteristiche vedi marmi bianchi e venati.

B.05.03.0085	cm 2				
a)	Roman Stone (Aurisina chiaro e fiorito) P.C. - Ven. Giulia		m ²	€	120,00
b)	repèn chiaro P.C. - Ven. Giulia, Slovenia		m ²	€	95,00
c)	repèn scuro P.C. - Ven. Giulia, Slovenia		m ²	€	100,00
d)	fior di pesco carnico P.C. - Ven. Giulia		m ²	€	110,00
B.05.03.0090	cm 3				
a)	Roman Stone (Aurisina chiaro e fiorito) P.C. - Ven. Giulia		m ²	€	162,00
b)	repèn chiaro P.C. - Ven. Giulia, Slovenia		m ²	€	128,00
c)	repèn scuro P.C. - Ven. Giulia, Slovenia		m ²	€	135,00
d)	fior di pesco carnico P.C. - Ven. Giulia		m ²	€	149,00
e)	Salomè Grigio P.C.- Turchia		m ²	€	128,00

MARMI ROSSI E ROSA

Per le caratteristiche vedi marmi bianchi e venati.

B.05.03.0095	cm 2				
a)	rosso di Asiago P.C. - Veneto		m ²	€	100,00
b)	rosso Magnaboschi P.C. - Veneto		m ²		n.q.
c)	rosso Verona P.C. - Veneto		m ²	€	90,00
d)	rosso Levanto P.L. - Liguria		m ²	€	220,00
e)	rosso Collemandina P.L. - Toscana		m ²	€	210,00
f)	rosa Portogallo tonalità media P.C. - Portogallo		m ²	€	203,00
g)	rosso alicante P.C. - Spagna		m ²	€	140,00
B.05.03.0100	cm 3				
a)	rosso di Asiago P.C. - Veneto		m ²	€	135,00
b)	rosso Magnaboschi P.C. - Veneto		m ²		n.q.
c)	rosso Verona P.C. - Veneto		m ²	€	122,00
d)	rosso Levanto P.L. - Liguria		m ²	€	297,00
e)	rosso Collemandina P.L. - Toscana		m ²	€	284,00
f)	rosa Portogallo tonalità media P.C. - Portogallo		m ²	€	274,00
g)	rosso alicante P.C. - Spagna			€	189,00
h)	Salomè Pink P.L. - Turchia			m ²	€ 175,00

MARMI VERDI

Per le caratteristiche vedi marmi bianchi e venati.

B.05.03.0105	cm 2				
a)	verde Alpi P.C. - Piem./Val d'Aosta		m ²	€	176,00
b)	verde Issorie P.C. - Val d'Aosta		m ²	€	193,00
c)	verde Guatemala P.C. - India		m ²	€	99,00
d)	verde Tinos P.C. - Grecia		m ²		n.q.

B.05.03.0110 cm 3



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B.06 Opere di pavimentazione e rivestimento

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

Opere di pavimentazione e rivestimento



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

B.06.03 MATERIALI

e) dimensioni 40 x 40 cm	m ²	€	17,30
f) dimensioni 50 x 50 cm	m ²	€	30,80
g) dimensioni 60 x 60 cm	m ²	€	37,30
h) dimensioni 20 x 25 cm, 20 x 30 cm	m ²	€	14,00
i) dimensioni 25 x 30 cm, 25 x 33 cm	m ²	€	18,00

B.06.03.0020 Piastrelle da rivestimento tipo standard (1a scelta) in monocottura con supporto rosso

poroso:

a) dimensioni 10 X 10 cm	m ²	€	25,40
b) dimensioni 15 X 15 cm	m ²	€	19,30
c) dimensioni 20 X 20 cm	m ²	€	15,40
d) dimensioni 25 x 25 cm, 30 x 30 cm, 33 x 33 cm	m ²	€	14,00
e) dimensioni 40 x 40 cm	m ²	€	18,00
f) dimensioni 50 x 50 cm	m ²	€	32,10
g) dimensioni 60 x 60 cm	m ²	€	38,60
h) dimensioni 20 x 25 cm, 20 x 30 cm	m ²	€	14,00
i) dimensioni 25 x 30 cm, 25 x 33 cm	m ²	€	18,00

B.06.03.0025 Piastrelle da rivestimento tipo standard (1a scelta) in bicottura:

a) dimensioni 5 x 5 cm, 10 X 10 cm	m ²	€	20,55
b) dimensioni 15 X 15 cm, 20 x 20 cm	m ²	€	12,85
c) dimensioni 30 x 30 cm, 33 x 33 cm	m ²	€	14,15
d) dimensioni 5 x 10 cm, 7 x 15 cm	m ²	€	32,15
e) dimensioni 15 x 20 cm, 15 x 22 cm	m ²	€	28,30
f) dimensioni 20 x 25 cm, 20 x 30 cm	m ²	€	16,70
g) dimensioni 25 x 30 cm, 25 x 33 cm	m ²	€	16,70
h) dimensioni 20 x 40 cm	m ²	€	16,70
i) dimensioni 30 x 60 cm	m ²	€	19,30

B.06.03.0030 Piastrelle da pavimento tipo standard (1a scelta) in gres porcellanato non smaltato, non levigato, finitura naturale o semilucida (tutta massa):

a) dimensioni 20 X 20 cm	m ²	€	25,70
b) dimensioni 30 X 30 cm	m ²	€	30,85
c) dimensioni 40 X 40 cm	m ²	€	34,75
d) dimensioni 45 x 45 cm	m ²	€	36,00
e) dimensioni 60 x 30 cm	m ²	€	41,15
f) dimensioni 60 x 60 cm	m ²	€	46,30
g) dimensioni 75 x 75 cm	m ²	€	90,05
h) dimensioni 90 x 11 cm	m ²	€	94,70
i) dimensioni 90 x 22,5 cm	m ²	€	100,35
j) dimensioni 90 x 45 cm	m ²	€	89,95
k) dimensioni 120 x 30 cm	m ²	€	110,65
l) dimensioni 120 x 60 cm	m ²	€	110,65
m) dimensioni 150 x 75 cm	m ²	€	106,15

B.06.03.0035 Piastrelle da pavimento tipo standard (1a scelta) in gres porcellanato smaltato, non lappato:

a) dimensioni 10 X 10 cm	m ²	€	23,15
b) dimensioni 15 X 15 cm, 20 x 20 cm	m ²	€	18,00
c) dimensioni 25 X 25 cm, 30 x 30 cm, 33 x 33 cm	m ²	€	17,35
d) dimensioni 40 x 40 cm, 50 x 50 cm	m ²	€	20,55



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B.07 Opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

Opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

B.07.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

Prezzi medi, comprensivi di spese generali e utili, per lavori e opere compiute; i prezzi sono riferiti a lavori ed opere eseguiti secondo la migliore tecnica, con l'impiego di mano d'opera idonea e materiali di ottima qualità, occorrenti per dare il manufatto compiuto e finito a regola d'arte.

Per il capitolo B.07 (Opere di sistemazione esterna pavimentazione e fognature) i prezzi sono da riferirsi ad opere di urbanizzazione attinenti al fabbricato tipo, preso a riferimento dal prezziario, quantificabili in euro 400.000. Pertanto, per le medesime forniture ed opere compiute attinenti a lavori di importi inferiori (ad esempio: manutenzioni), tali importi vanno maggiorati di volta in volta. Per lavori di importo superiore ad euro 400.000, i prezzi del cap. B.07 possono essere diminuiti caso per caso.

Sono esclusi gli oneri per il carico ed il trasporto dei rifiuti agli impianti di stoccaggio, di recupero o di discarica autorizzati, pertanto da conteggiare a parte.

Sono altresì esclusi gli oneri e tributi di discarica nonchè gli eventuali oneri di conferimento presso gli impianti di trattamento-recupero che saranno compensati a parte presentando idonea documentazione comprovante l'avvenuto conferimento presso impianti autorizzati (formulario d'identificazione dei rifiuti, F.I.R.).

Sono, inoltre, esclusi gli eventuali oneri per le analisi di laboratorio dei rifiuti ("caratterizzazione", servizio di prelievo e "test di cessione"), nonchè gli oneri per la progettazione e per la messa in sicurezza/bonifica che sono da conteggiare a parte.

Per le opere compiute e forniture scorporate dall'appalto verrà riconosciuta all'impresa una percentuale del 12% sull'importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione del cantiere.

B.07.04.0005 Scarificazione dei manti di usura in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro. Esclusi il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento presso gli impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).

a) per profondità fino a 3 cm	m ²	€	3,80
b) per ogni cm di profondità oltre a 3 cm	m ²	€	1,40
c) per superfici inferiori a 1000 m ² a giornata	a corpo	€	3.110,00
d) onere per spostamento fresa (nella stessa giornata lavorativa)	a corpo	€	471,00

B.07.04.0010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente fresata, escluso il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero (ved. voce n. B.07.04.00.30) l'onere e gli oneri per il conferimento presso gli impianti agli impianti di recupero del materiale aspirato (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica)).

m² € 1,50

B.07.04.0015 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro, escluso il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero - ved. voce n. B.07.04.00.30) e gli oneri per il conferimento presso gli impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).

a) eseguito a macchina	m ²	€	4,20
b) eseguito a mano	m ²	€	8,95

B.07.04.0020 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm	m ²	€	11,40
b) per ogni cm in più fino a 20 cm	m ²	€	1,60

B.07.04.0025 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro, escluso il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero, ved. voce n. B.07.04.00.30) e gli oneri per il conferimento presso gli impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).

a) incisione di pavimentazione in conglomerato bituminoso con martello montato sul mezzo meccanico	m	€	3,35
--	---	---	------

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso senza asportazione del materiale (fino a 8 cm spessore)	m ²	€	7,60
---	----------------	---	------

c) idem per ogni cm/m in più	m ²	€	0,52
------------------------------	----------------	---	------

d) carico del materiale di recupero su automezzo per il successivo trasporto	t	€	13,80
--	---	---	-------

e) pulizia con mezzo meccanico di contorno chiusini ed idranti A.P.	cad	€	40,30
---	-----	---	-------

B.07.04.0030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche agli impianti di recupero autorizzati



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B.08 Opere da florovivaista e giardiniere

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

B8

Opere da florovivaista e giardiniere



Vuoi acquistare il listino completo? [**CLICCA QUI!**](#)

B.08.03 MATERIALI

Prezzi medi, comprensivi di spese generali e utili, per materiali consegnati a più d'opera in cantiere; i prezzi sono riferiti a materiali di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali e comunitarie.

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. **CPR** - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non strutturali), per i quali sia disponibile la relativa "norma europea armonizzata", devono possedere la marcatura **CE** ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all'acquirente la dichiarazione di prestazione di prodotto **DoP** (Declaration of Performance).

Per i prodotti **non strutturali**, per i quali non sia ancora disponibile la relativa "norma europea armonizzata" non sussiste né l'obbligo di marcatura **CE**, né l'obbligo della **DoP**, pur rimanendo l'obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..

Per i prodotti **strutturali** per i quali non sia ancora disponibile la relativa "norma europea armonizzata", ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018 (nuove Norme Tecniche per Costruzioni), sussiste l'obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all'acquirente l'**Attestato di Qualificazione** rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).

Per i sopraccitati prodotti **strutturali** innovativi o comunque privi della relativa "norma europea armonizzata" e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018, sussiste l'obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all'acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):

- **Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego** rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- **Marcatura CE** (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla **dichiarazione di prestazione di prodotto DoP**.

B.08.03.0005 Terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc. :

a) per forniture fino a 10 m ³	m ³	€	23,00
b) per forniture oltre a 10 m ³	m ³	€	19,00

B.08.03.0010 Torba in balle da 0,16 m³ ca.:

a) provenienza nazionale	cad	€	12,63
b) provenienza estera	cad	€	20,40

B.08.03.0015 Terriccio speciale umizzato per prati composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari, vagliati e macinati, Ph neutro

m³ € 61,00

B.08.03.0020 Perlite espansa per floricoltura in grana grossa 1÷5 mm confezionata in sacchi carta

m³ € 86,76

B.08.03.0025 Corteccia di pino, priva di impurità, per la pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee, in sacchi da 80 litri (0,125 m³) circa

cad € 9,00

B.08.03.0030 Stuoia pacciamante anti-erosiva in tessuto non tessuto - in bobina di m 2x35 (massa aerica 1000 gr/m³)

cad € 420,00

B.08.03.0035 Pali di conifere, calibrati, torniti e trattati in autoclave:

a) lunghezza 250 cm Ø 4 cm	cad	€	5,00
b) lunghezza 250 cm Ø 5 cm	cad	€	6,00
c) lunghezza 250 cm Ø 6 cm	cad	€	6,80
d) lunghezza 250 cm Ø 7 cm	cad	€	8,78
e) lunghezza 250 cm Ø 8 cm	cad	€	11,36
f) Lunghezza 300 cm Ø 8 cm	cad	€	13,94
g) lunghezza 250 cm Ø 10 cm	cad	€	16,53
h) lunghezza 300 cm Ø 10 cm	cad	€	20,14

B.08.03.0040 Pali tutori di castagno scortecciato, stagionato e trattato Ø 8-10 cm, lunghezza cm 300

cad € 7,40

SEMENTI:

B.08.03.0045 Miscuglio per prato da giardino (composto da lolium pacae 20%, lolium perenne 15%, poa in varietà 20%, festuca in varietà 30%, agrostis in varietà 15%)

kg € 5,63

B8

Opere da florovivaista e giardiniere



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B.09 Opere da lattoniere

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

B9

Opere da lattoniere



Vuoi acquistare il listino completo? [**CLICCA QUI!**](#)

B.09.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per lavori ed opere compiute; i prezzi sono riferiti a lavori ed opere eseguiti secondo la migliore tecnica, con l'impiego di mano d'opera idonea e materiali di ottima qualità, occorrenti per dare il manufatto compiuto e finito a regola d'arte e comprendono la lavorazione in officina ed in cantiere, la posa ed eventuale saldatura in opera; sono escluse le assistenze murarie di cui al Cap. 1.5, i ponteggi e l'eventuale ausilio di scale aeree, a sfilo o ponti sospesi, sollevamento del materiale al piano di posa.

Per le opere compiute e forniture scorporate dall'appalto verrà riconosciuta all'impresa una percentuale del 12% sull'importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione del cantiere.

B.09.04.0005 Fornitura e posa in opera di canali completi di converse a canale ed a muro, di scossaline e di copertine per normali faldali di tetto, in sagome e sviluppi commerciali non inferiori a 33 cm, con giunte a sovrapposizione chiodate a doppia fila e saldatura a stagno, escluso il fissaggio di supporti e pezzi speciali di cui alla voce B.09.04.0020, i fissaggi speciali di cui alla voce B.09.04.0045, cicogne e tiranti di cui alla voce B.09.04.0015, da contabilizzare a parte:

a) lamiera zincata preverniciata spessore 8/10 mm	kg	€	10,58
b) lastra di lega di zinco-titanio spessore 8/10 mm	kg	€	16,80
c) lastra di rame semicrudo spessore 8/10 mm	kg	€	23,13
d) lastre di acciaio inox AISI 304 spessore 8/10 mm	kg	€	19,80
e) lastre in alluminio preverniciato spessore 10/10 cm	kg	€	35,00

B.09.04.0010 Sigillatura continua a muro delle scossaline con mastice ad elasticità permanente

m € 8,05

B.09.04.0015 Fornitura e posa in opera di cicogne e tiranti di cui alla voce n. B.09.03.0070:

a) piattina di ferro preverniciato	cad	€	10,35
b) piattina di rame semicrudo	cad	€	18,00
c) piattina di acciaio inox	cad	€	14,40

B.09.04.0020 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per camini, mansarde e abbaini e rivestimento frontale balconi e gronde di cui alla voce n. B.09.03.0055:

a) lamiera zincata preverniciata	kg	€	16,80
b) lastre di lega di zinco-titanio	kg	€	19,20
c) lastre di rame semicrudo	kg	€	27,50
d) lastre di acciaio inox AISI 304	kg	€	21,85
e) lastra in alluminio preverniciato	kg	€	37,95

B.09.04.0025 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, completi di braccioli in dimensioni commerciali per colonne normali, escluso posa in opera dei braccioli e pezzi speciali di cui alla voce B.09.04.0030:

a) lamiera zincata preverniciata	kg	€	10,56
b) lastre di lega di zinco-titanio	kg	€	17,50
c) lastre di rame semicrudo	kg	€	22,50
d) lastre di acciaio Inox AISI 304	kg	€	17,40
e) lastra in alluminio preverniciato	kg	€	33,75

B.09.04.0030 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per colonne pluviali come al n. B.09.03.0065:

a) lamiera zincata preverniciata	kg	€	21,60
b) lastre di lega di zinco-titanio	kg	€	28,75
c) lastre di rame semicrudo	kg	€	36,25
d) lastre di acciaio Inox AISI 304	kg	€	32,20
e) lastra in alluminio preverniciato	kg	€	46,80

B.09.04.0035 Copertura di tetto, tipo industriale a due falde piane, in lastra nervata e grecata, in elementi sovrapposti lateralmente fissata con viti mordenti e garnizioni esclusa struttura portante:

a) lamiera zincata preverniciata spessore 8/10 mm	m ²	€	58,80
b) lastra di rame semicrudo spessore 6/10 mm	m ²	€	118,75



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B.10 Opere da serramentista (acciaio, alluminio, pvc, legno)

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

B10

Opere da serramentista (acciaio, alluminio, pvc, legno)



Vuoi acquistare il listino completo? [**CLICCA QUI!**](#)

e) motorizzazione a "uomo presente"	cad	€	378,00
f) montaggio sul posto	cad	€	-
B.10.04.0260 Serrande a maglie in acciaio zincato collegate a snodo, larghezza inferiore a 5 m, supercie minima 4 m ² (sono da computarsi nel conteggio + 10 cm larghezza e + 45 cm altezza) esclusa serratura:			
a) in elementi tubolari	m ²	€	110,25
b) serratura normale	cad	€	31,50
c) motorizzazione a "uomo presente"	cad	€	378,00
d) montaggio sul posto	cad	€	472,50

Avvolgibili in ALLUMINIO

B.10.04.0265 Avvolgibili in alluminio verniciato spessore 50 micron da 14 x 55 mm di spessore, compresi: i supporti con cuscinetti a sfere, rullo in metallo con staffe, puleggia, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse in ferro ad U zincato, barra terminale in legno duro.

METODO DI MISURAZIONE :

luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza se le guide sono incassate (minimo di fatturazione 1,80 m²):

a) <u>non</u> coibentati	m ²	€	231,00
b) <u>coibentati</u> con poliuretano espanso a densità normale kg/m ² 3,7	m ²	€	173,25
c) <u>coibentati</u> con poliuretano espanso ad alta densità kg/m ² 5,2	m ²	€	189,00

Avvolgibili in PVC

B.10.04.0270 Avvolgibili in resine sintetiche, materia plastica P.V.C. resistenti ed idonee a sopportare normali condizioni climatiche avverse, con stecche da 13-14 x 45 mm di spessore, distanziabili e sovrapponibili fino a completa chiusura, autoaggancianti (stecche infilate). Compresi: i supporti con cuscinetti a sfere, rullo in metallo con staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse in ferro ad U zincato, avvolgitore incassato con cassetta, barra terminale in legno o plastica, peso complessivo: METODO DI MISURAZIONE : luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza se le guide sono incassate. (minimo di fatturazione 1,80 m²)

a) kg/m ² 4,5	m ²	€	55,00
b) kg/m ² 6,2 antigrandine	m ²	€	66,00
c) rinforzate con anima metallica	m ²	€	70,00

Avvolgibili in LEGNO

B.10.04.0275 Avvolgibili in legno con stecche da 14-15 x 45 mm di spessore, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio zincato. Compresi: i supporti con cuscinetti a sfere, rullo in metallo con staffe, puleggia, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse in ferro ad U zincato, barra terminale in legno duro.

METODO DI MISURAZIONE :

luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza se le guide sono incassate (minimo di fatturazione 1,80 m²):

a) pino grezzo	m ²	€	110,00
b) pino lucidato mordenzato	m ²	€	149,00
c) pino laccato	m ²	€	160,00
d) douglas grezzo	m ²	€	132,00
e) douglas lucidato mordenzato	m ²	€	171,00
f) douglas laccato	m ²	€	176,00

B.10.04.0280 Sovrapzetti per l'installazione in vano finestra/portafinestra di:

a) cinghia di manovra + avvolgitore + cassetta a vano	cad	€	39,00
b) riduttore	cad	€	72,00
c) arganello	cad	€	83,00
d) motore elettrico 25 kg	cad	€	176,00
e) motore elettrico 60 kg	cad	€	198,00
f) motore elettrico 80 kg	cad	€	226,00
g) motore eltrico 100 kg	cad	€	248,00

COMPONENTI AGGIUNTIVI DI SERRAMENTI E CHIUSURE OSCURANTI

(cassonetti monoblocco isolanti, controtelai)

CASSONETTI MONOBLOCCO ISOLANTI

B.10.04.0285 Cassonetto monoblocco isolante. Monoblocco prefabbricato per la creazione finita del foro finestra o portafinestra, dato dall'assemblaggio di un cassonetto ad elevate prestazioni termiche (dim. 30x30 cm) e



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B.11 Opere da fabbro

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

B11

Opere da fabbro



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

B.11.03 Materiali

Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali franco cantiere, in verghe da 6 m; i prezzi sono riferiti a materiali, per quantitativi di cui alle avvertenze generali, di ottima qualità, conformi alle normative vigenti, provvisti di marcatura CE dove previsto, rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali e comunitarie o formato commerciale (minimo fatturabile 200 kg).

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. **CPR** - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non strutturali), **per i quali sia disponibile** la relativa "norma europea armonizzata", **devono possedere la marcatura CE** ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all'acquirente la **dichiarazione di prestazione di prodotto DoP** (Declaration of Performance).

Per i prodotti **non strutturali**, per i quali non sia ancora disponibile la relativa "norma europea armonizzata" non sussiste né l'obbligo di marcatura CE, né l'obbligo della DoP, pur rimanendo l'obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..

Per i prodotti **strutturali** per i quali non sia ancora disponibile la relativa "norma europea armonizzata", ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018 (nuove Norme Tecniche per Costruzioni), sussiste l'obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all'acquirente l'**Attestato di Qualificazione** rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).

Per i sopraccitati prodotti **strutturali** innovativi o comunque privi della relativa "norma europea armonizzata" e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018, sussiste l'obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all'acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):

- **Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego** rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- **Marcatura CE** (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla **dichiarazione di prestazione di prodotto DoP**.

B.11.03.0005 Laminati a caldo (UNI 7070) profilati a barre (qual. **S 235JR**):

a) fino a 59 mm	kg	€	1,74
b) da 60 a 79 mm	kg	€	1,74
c) da 80 mm e più	kg	€	1,74

B.11.03.0010 Laminati a caldo (UNI 7070) travi a U (qual. **S 235JR**):

a) da 80 a 200 mm	kg	€	2,36
b) oltre 200 mm	kg	€	2,43

B.11.03.0015 Laminati a caldo (UNI 7070) travi IPE (qual. **S 235JR**):

a) da 80 a 220 mm	kg	€	2,36
b) oltre 220 mm	kg	€	2,43

B.11.03.0020 Laminati a caldo (UNI 7070) travi ad ali larghe (qual. **S 235JR**), da 100 mm e più

kg	€	2,36
----	---	------

B.11.03.0025 Lamiere e lastre di acciaio e di altri metalli:

a) lamiera nera, laminate a caldo, derivate da coils , spessore da mm 1,5 a mm 4	kg	€	3,03
b) lamiera nera, laminate a caldo, derivate da coils, spessore da mm 5 a mm 15	kg	€	2,88
c) lamiera zincata, piane, sottili fino a 30/10 mm	kg	€	4,16
d) lamiera di alluminio anticorodal, piane, fino a mm4	kg	€	10,82

B.11.03.0030 Tubi eletrosaldati in acciaio dolce commerciale: **tipo carpenteria**, tondi, da 33 mm a 102 mm

(qual. S 235 JR):	kg	€	3,37
a) spessore 20/10 mm	kg	€	3,35
b) spessore 30/10 mm	kg	€	3,37

B.11.03.0035 Tubi eletrosaldati come voce n. 30, ma **tipo commerciale**, ricavati da nastro laminato a caldo:

a) spessore 20/10 mm	kg	€	3,37
b) spessore 30/10 mm	kg	€	3,37

B.11.03.0040 Tubi eletrosaldati come voce n. 30, ma a **sezione rettangolare o quadrangolare** da 20X20 mm a 150X150 mm (qual. **S 235 JR**):

a) spessore 20/10 mm	kg	€	3,57
----------------------	----	---	------

B11

Opere da fabbro



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B.12 Opere da vetrario

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

B12

Opere da vetrario



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

B.12.05 COMPENSI PER LA POSA IN OPERA DI VETRI E VETRATE ISOLANTI

Prezzi indicativi di massima comprensivi di spese generali ed utili per lavori eseguiti applicando la migliore tecnica, idonea mano d'opera e materiali di ottima qualità in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola d'arte.

I prezzi comprendono il taglio, e si intendono per lastre di superficie unitaria non inferiore a 0,50 m² e non superiori a 4 m² e per lotti di lavoro che consentono una certa quantità di prestazioni continuative in condizioni normali di lavoro.

Superfici calcolate con i criteri indicati per i materiali. Dalle quotazioni sono esclusi l'eventuale onere del ponteggio e le eventuali opere murarie da serramentista o altre che dovessero rendersi necessarie.

B.12.05.0005	Su serramenti in legno ad infilare con sigillatura esterna a mastice	m ²	€	10,05
B.12.05.0010	Su serramenti in legno con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a mastice	m ²	€	10,55
B.12.05.0015	Su serramenti in legno con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a mastice	m ²	€	12,90
B.12.05.0020	Su serramenti in profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a mastice	m ²	€	12,90
B.12.05.0025	Su serramenti in profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a mastice	m ²	€	14,20
B.12.05.0030	Su serramenti in profilati di lega leggera:			
	a) fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a mastice	m ²	€	12,90
	b) fermavetro a scatto e sigillatura con mastice sintetico estruso a pressione	m ²	€	15,05
B.12.05.0035	Sigillatura supplementare con fornitura:			
	a) plastico trafiletato in piattina	m ²	€	1,30
	b) guarnizioni in P.V.C. o neoprene	m ²	€	1,55
	c) mastice sintetico al silicone	m ²	€	2,10
B.12.05.0040	Lastre in vetro stratificato trattato termicamente molato a filo lucido senza fori e tacche			
	a) 66.4 (6 mm + 1,52 pvb + 6 mm)	m ²	€	217,80
	b) 88.4 (8 mm + 1,52 pvb + 8 mm)	m ²	€	254,10
	c) 1010.4 (10 mm + 1,52 pvb + 10 mm)	m ²	€	302,50
	d) 1212.4 (12 mm + 1,52 pvb + 12 mm)	m ²	€	387,20
	e) supplemento per plastico rigido per applicazioni in interno	m ²	€	90,75
	f) supplemento per plastico rigido per applicazioni esterno	m ²	€	133,10
B.12.05.0045	Fornitura materiali per parapetti (escluso vetri)			
	a) borchia regolabile in acciaio per fissaggio a soletta, diametro esterno 60 mm	cad	€	66,55
	b) profilo continuo in alluminio per fissaggio sopra pavimento compreso di ganasce, guarnizioni, fermavetri e tasselli	m	€	242,00
	c) profilo continuo in alluminio per fissaggio fronte soletta compreso di ganasce, guarnizioni, fermavetri e tasselli	m	€	302,50
B12.05.0050	Fasi posa in opera parapetti in vetro fissati solo alla base			
	a) montaggio vetri trattati termicamente stratificati, con relativa regolazione per messa a piombo e sigillature con silicone spatalato o guarnizioni; escluso: parti metalliche, montaggio delle parti metalliche	m ²	€	102,85
	b) montaggio borchia regolabile fronte soletta con tasselli filettati e sigillante chimico	cad	€	36,30
	c) montaggio profilo continuo sopra soletta con tasselli filettati e sigillante chimico	m	€	133,10
	d) montaggio profilo continuo fronte soletta con tasselli filettati e sigillante chimico	m	€	108,90
B12.05.0055	Varie			
	campionatura su richiesta specifica da computare a parte			a consuntivo
	rilievi, misure e relative dime da conteggiare in economia, sommando al costo delle ore impiegate il costo dei materiali per la realizzazione delle dime			a consuntivo



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

B.13 Opere da verniciatore

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

B13

Opere da verniciatore



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

B.13.03.0040	Idropitture:			
a)	bianche per interni (p.s. 1,50)	I	€	15,75
b)	bianche acriliche per esterni (p.s. 1,30)	I	€	24,20
c)	acriliche colori di cartella (p.s. 1,30)	I	€	16,95
d)	acrilica con inerti di quarzo bianca (p.s. 1,50)	I	€	21,70
e)	acrilica con inerti di quarzo colori di cartella (p.s. 1,50)	I	€	23,00
f)	minerale a base di silicato di potassio puro (p.s. 1,40) colori di cartella	I	€	30,80
g)	silossanica colori di cartella (p.s. 1,50)	I	€	32,95
h)	minerale a base di silicato di potassio modificato (p.s. 1,30) colori di cartella	I	€	33,15
B.13.03.0045	Vernici isolanti:			
a)	acriliche all'acqua (p.s. 1,00)	I	€	14,00
b)	a solvente (p.s. 0,95)	I	€	15,00
c)	fissativo a base di silicati di potassio trasparente (p.s. 1,03)	I	€	17,55
d)	fissativo a base silossanico (p.s. 1,00)	I	€	18,10
B.13.03.0050	Rivestimento plastico continuo:			
a)	bucciato per interni (p.s. 1,70)	I	€	11,60
B.13.03.0051	Rasanti e colle per esterno			
a)	rasante per esterno fibro rinforzati monocomponenti a base di legante idraulico	kg	€	2,15
b)	rasante e collante per sistema isolamento termico a cappotto	kg	€	3,70
c)	rete d'armatura per sistema a cappotto in rotoli da 50 m ² , 160 gr. ± 5% per m ²	m ²	€	2,10
B.13.03.0055	Rivestimento plastico continuo rustico a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi, nelle tinte chiare di cartella:			
a)	con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80)	I	€	7,40
b)	con granulometria 1,8/2,0 mm (p.s. 1,80)	I	€	7,40
c)	con granulometria 2,8/3,0 mm (p.s. 1,80)	I	€	7,40
B.13.03.0061	Rivestimento minerale silicati e silossani (p.s. 1,70)			
a)	rivestimento minerale ai silicati puri (norma DIN 18363 2.4.1.)	kg	€	8,30
b)	rivestimento a base di silicato modificato (norma DIN 18363)	kg	€	7,60
c)	rivestimento ai silossani bianco (normativa europea EN1062-1 EN1062-3)	kg	€	8,20
d)	rivestimento acrilsilossanico bianco (norma europea EN1062-2)	kg	€	7,60
B.13.03.0065	Rivestimento plastico continuo granulato a base di resine sintetiche in emulsione nelle miscele e granulometria esistenti in cartella colore:			
a)	con graniglia di marmo naturale (p.s. 1,70)	I	€	6,50
b)	con graniglia ceramizzata (p.s. 1,70)	I	€	7,60
B.13.03.0070	Pittura a solvente tipo pliolite:			
a)	bianca (p.s. 1,50)	I	€	19,50
b)	colori base correnti (p.s. 1,50)	I	€	20,15
B.13.03.0075	Pittura opaca bianca tipo cementite (p.s. 1,50)			
B.13.03.0080	Pitture di fondo per ferro:			
a)	fondo all'ossido di ferro rosso (p.s. 1,60)	I	€	16,90
b)	antiruggine al fosfato di zinco (p.s. 1,50)	I	€	18,20
B.13.03.0085	Pitture sintetiche:			
a)	bianca smalto (p.s. 1,30)	I	€	19,40
b)	colori di base correnti (p.s. 1,30)	I	€	26,25
B.13.03.0090	Smalto murale acrilico all'acqua (opaco-satinato-lucido):			
a)	colore bianco	I	€	21,70
b)	colori di base correnti	I	€	27,00
B.13.03.0095	Pitture sintetiche alchidiche intermedie e di finitura:			



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

C.01 Impianti di climatizzazione: riscaldamento

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

Impianti di climatizzazione: riscaldamento

C1



Vuoi acquistare il listino completo? [**CLICCA QUI!**](#)

C.01.03 MATERIALI

Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a più d'opera. I prezzi valgono per materiali rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali, comunitarie e dalle consuetudini commerciali

NOTA: I prezzi dei Gruppi Termici saranno oggetto di successiva verifica da parte della Commissione

C.01.03.0006 Tubazione di rame in rotoli rivestimento isolante per uso climatizzazione invernale ed estiva con gas frigoriferi

a) Ø 6 x1 mm	m	€	5,49
b) Ø 10 x1 mm	m	€	8,24
c) Ø 12 x1 mm	m	€	11,43
d) Ø 16 x1 mm	m	€	14,50
e) Ø 18 x1 mm	m	€	18,02

C.01.03.0010 Tubazione di acciaio nero tipo Mannesmann senza saldatura, per filettatura gas, serie media secondo UNI EN 10255

a) Ø 3/8" peso kg/m 0,839	kg	€	5,24
b) Ø 1/2" peso kg/m 1,21	kg	€	3,53
c) Ø 3/4" peso kg/m 1,560	kg	€	3,44
d) Ø 1" peso kg/m 2,41	kg	€	3,22
e) Ø 1 1/4" peso kg/m 3,10	kg	€	2,92
f) Ø 1 1/2" peso kg/m 3,56	kg	€	2,92
g) Ø 2" peso kg/m 5,03	kg	€	2,93
h) Ø 2 1/2" peso kg/m 6,42	kg	€	2,88
i) Ø 3" peso kg/m 8,38	kg	€	2,88

C.01.03.0015 Tubazione acciaio nero senza saldatura con estremità liscia secondo UNI EN 10216-1

a) Ø mm 33,7 peso kg/m 1,78	kg	€	3,68
b) Ø mm 42,4 peso kg/m 2,55	kg	€	3,38
c) Ø mm 48,3 peso kg/m 2,93	kg	€	3,38
d) Ø mm 60,3 peso kg/m 4,11	kg	€	3,04
e) Ø mm 76,1 peso kg/m 5,24	kg	€	2,87
f) Ø mm 88,9 peso kg/m 6,76	kg	€	2,87
g) Ø mm 101,6 peso kg/m 8,76	kg	€	2,90
h) Ø mm 114,3 peso kg/m 9,83	kg	€	2,90
i) Ø mm 139,7 peso kg/m 13,40	kg	€	2,90

C.01.03.0020 Curva in acciaio a 90° ISO ss raggio corto 3d

a) Ø mm 33,7	cad	€	1,99
b) Ø mm 42,4	cad	€	2,55
c) Ø mm 48,3	cad	€	2,85
d) Ø mm 60,3	cad	€	4,26
e) Ø mm 76,1	cad	€	6,43
f) Ø mm 88,9	cad	€	10,61
g) Ø mm 114,3	cad	€	18,61
h) Ø mm 139,7	cad	€	31,36

C.01.03.0025 Collettore complanare di mandata e ritorno attacchi di testa DN 1", derivazioni laterali DN 3/4", completo di raccordi rapidi per tubi rame n. 2 rubinetti di intercettazione e preregolazione, sfiati, tappi cassetta di contenimento:

a) con n. 2 derivazioni	cad	€	225,41
	cad	€	222,07



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

C.02 Impianti di climatizzazione: condizionamento

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

Impianti di climatizzazione: condizionamento

C2



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

C.02.03 MATERIALI

C.02.03.0005 Gruppo refrigeratore d'acqua monoblocco con condensatore raffreddato ad aria, pannellatura

C.02.03.0050 Estrattore d'aria a cassonetto struttura in lamiera d'acciaio zincata, ventilatore di tipo centrifugo,

motore elettrico 6 poli. Portata d'aria nominale:

a) fino a 1.500 m ³ /h	cad	€	882,32
b) fino a 2.500 m ³ /h	cad	€	1.025,67
c) fino a 4.000 m ³ /h	cad	€	1.200,15
d) fino a 6.000 m ³ /h	cad	€	1.498,94
e) fino a 10.000 m ³ /h	cad	€	2.120,91

C.02.03.0055 Umidificatore a vapore con elettrodi, funzionamento automatico, costituito da cilindro-vapore, impianto elettrico e circuito di comando: regolazione del vapore con sistema modulante. **Completo di tubo di distribuzione a canale, condotto di raccordo, accessori di montaggio**. Portata di vapore oraria:

a) fino a 4 kg/h	cad	€	3.075,49
b) fino a 12 kg/h	cad	€	4.236,38

C.02.03.0060 Diffusore aria da controsoffitto completo di serranda e accessori di staffaggio.

a) portata aria fino a 300 mc/h	cad	€	146,48
b) portata aria fino a 500 mc/h	cad	€	167,21
c) portata aria fino a 800 mc/h	cad	€	193,13

C.02.03.0065 Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alette, costruzione in alluminio estruso anodizzato, completa di serranda di taratura e controtelaio:

a) fino a 5 dm ²	cad	€	54,92
b) fino a 10 dm ²	cad	€	73,86
c) fino a 20 dm ²	cad	€	107,01

C.02.03.0070 Griglia di presa aria esterna, costruzione in alluminio, completa di controtelaio:

a) fino a 5 dm ²	cad	€	44,33
b) fino a 10 dm ²	cad	€	57,49
c) fino a 20 dm ²	cad	€	76,67

C.02.03.0075 Griglia di transito in alluminio, con controcornice:

a) fino a 5 dm ²	cad	€	35,98
b) fino a 10 dm ²	cad	€	48,30
c) fino a 20 dm ²	cad	€	66,29

C.02.03.0080 Serranda di regolazione in acciaio zincato, con alette a movimento contrapposto o parallelo, passo 100 mm:

a) fino a 5 dm ²	cad	€	75,76
b) fino a 10 dm ²	cad	€	118,36
c) fino a 20 dm ²	cad	€	232,37

C.02.03.0085 Valvola di ventilazione di aspirazione/immissione composta da corpo valvola con guarnizione, disco centrale regolabile e accessori di fissaggio. **Realizzazione in polipropilene**

a) DN 100	cad	€	7,57
b) DN 150	cad	€	9,47
c) DN 200	cad	€	13,26

C.02.03.0090 Valvola di ventilazione di aspirazione/immissione composta da corpo valvola con guarnizione, disco centrale regolabile e accessori di fissaggio. **Realizzazione in acciaio verniciato**

a) DN 100	cad	€	18,94
b) DN 150	cad	€	21,78
c) DN 200	cad	€	29,36



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

C.03 Impianti idrico sanitari e estinzione incendi

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

C3



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

C.03.01 MANO D'OPERA IN CANTIERE

Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da Aziende metalmeccaniche settore installazione impianti, per prestazioni effettuate durante l'orario normale di lavoro nell'ambito territoriale del Comune di Milano.

I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché l'assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

C.03.01.0005	Installatore di livello B1 (ex 5 ^a categoria super)	ora	€	43,82
C.03.01.0010	Installatore di livello C3 (ex 5 ^a categoria)	ora	€	40,91
C.03.01.0015	Installatore di livello C2 (ex 4 ^a categoria)	ora	€	38,19
C.03.01.0020	Installatore di livello C1 (ex 3 ^a categoria super)	ora	€	37,31
C.03.01.0025	Installatore di livello D2 (ex 3 ^a categoria)	ora	€	36,53
C.03.01.0030	Installatore di livello D1 (ex 2 ^a categoria)	ora	€	32,82
C.03.01.0035	Per prestazioni fuori sede od officina qualora ricorrono le condizioni previste dall'art. 7 - Sezione Quarta - Titolo 1° del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sulle tariffe indicate.	ora	€	1,92
Prezzo medio indicativo della prestazione di un tecnico dipendente di 6 e 7 livello				
C.03.01.0040	Per ogni intervento fuori sede fino ad un'ora di effettivo lavoro		€	171,53
C.03.01.0045	Per ogni ora successiva alla prima		€	60,00

AVVERTENZE

SUBFORNITURA

Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.

Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all'operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornita od opera che esuli dalla sua specifica attività e che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.

Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e comunque non può essere superiore al 25%.

NOTE

I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti **certificati** e con caratteristiche **conformi** alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.

Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo**, le quotazioni della mano d'opera, materiali, noli e opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l'entità delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti contrattuali.



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

C.04 Impianti elettrici

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

Impianti elettrici

C4



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

C.04.03 MATERIALI

NOTA

Con la pubblicazione e l'armonizzazione europea della Norma EN 50575:2014(1), il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) UE 305/11 del 9 marzo 2011 è divenuto applicabile anche ai cavi. Agli effetti di tale armonizzazione, il 1 luglio 2017 è terminato il periodo di coesistenza durante il quale potevano immettere sul mercato indifferentemente cavi con o senza marcatura CE; dopo tale periodo, tutti i cavi, siano essi di potenza, di controllo o di comunicazione, immessi sul mercato UE e destinati ad essere incorporati permanentemente negli edifici e nelle opere di ingegneria civile, devono rispettare il regolamento CPR ed essere quindi conformi alle caratteristiche di reazione al fuoco previste dalla norma EN 50575 nonché muniti di marcatura CE e della Dichiarazione di Prestazione (DoP).

I cavi non marcati CE possono comunque essere installati:

- nelle applicazioni differenti dagli edifici ed opere di ingegneria civile;
- destinati ad essere esportati al di fuori dell'Unione europea (export).

I cavi N07W-K (voce C.04.03.0005), FG7(O)R (voce C.04.03.0010 – 0030), FG7(O)M1 (voce C.04.03.0035-0055), non sono più elencati nel presente listino in quanto sostituiti dai cavi conformi alla normativa di cui sopra, con nuove declaratorie e prezzi che vengono di seguito inseriti.

(1) In Italia CEI EN 50575 + CEI EN 50575/A1 + CEI EN 50575/EC1

Prima armonizzazione europea della Norma EN 50575 (GUUE 2015/C 226/04 del 10/07/2015)

Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali consegnati a piè d'opera compreso materiale minuto di montaggio. I prezzi sono riferiti a materiali costruiti a regola d'arte ai sensi dell'art. 1 della Legge 186 del 1° Marzo 1968, dell'art. 6, comma 1 Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e, in genere, delle pertinenti direttive comunitarie (per es. Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE)

C.04.03.0006 Cavo flessibile di rame unipolare a norma CEI UNEL 35716, isolato in PVC di qualità S17 conforme al Regolamento Europeo (CPR) UE 305/11, sigla di designazione FS17 450/750V

a) 1 x 1,5 mm ²	m	€	0,24
b) 1 x 2,5 mm ²	m	€	0,40
c) 1 x 4 mm ²	m	€	0,63
d) 1 x 6 mm ²	m	€	0,93
e) 1 x 10 mm ²	m	€	1,90
f) 1 x 16 mm ²	m	€	2,85
g) 1 x 25 mm ²	m	€	4,35

Cavo flessibile di rame unipolare e multipolare a norma CEI 20-13, isolato con gomma HEPR di qualità G16, guaina in termoplastica di qualità R16, conforme al Regolamento Europeo (CPR) UE 305/11, sigla di designazione FG16(O)R16 0,6/1 KV

C.04.03.0011 Unipolare

a) 1 x 1,5 mm ²	m	€	0,58
b) 1 x 2,5 mm ²	m	€	0,75
c) 1 x 4 mm ²	m	€	0,97
d) 1 x 6 mm ²	m	€	1,26
e) 1 x 10 mm ²	m	€	2,09
f) 1 x 16 mm ²	m	€	2,91
g) 1 x 25 mm ²	m	€	4,13

C.04.03.0016 Bipolare

a) 2 x 1,5 mm ²	m	€	0,95
b) 2 x 2,5 mm ²	m	€	1,28
c) 2 x 4 mm ²	m	€	1,81
d) 2 x 6 mm ²	m	€	2,48
e) 2 x 10 mm ²	m	€	3,90
f) 2 x 16 mm ²	m	€	5,88
g) 2 x 25 mm ²	m	€	8,83

C.04.03.0021 Tripolare

a) 3 x 1,5 mm ²	m	€	1,17
----------------------------	---	---	------



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

C.05 Energie alternative e rinnovabili

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

Energie alternative e rinnovabili

C5



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

C.05.04 OPERE COMPIUTE

Prezzi indicativi di massima comprensivi di spese generali ed utili, per impianti completi in stabili di nuova costruzione, con cubatura di circa 10.000 m³ vuoto per pieno, tipologia costruttiva tradizionale, e prezzi medi per singoli elementi di impianti eseguiti nelle stesse condizioni.

C.05.04.0110 Filtri a ponte inox AISI 304:

a) Diam. esterno mm 168 spessore mm 4	m	€	176,00
b) Diam. esterno mm 219 spessore mm 4	m	€	254,00
c) Diam. esterno mm 273 spessore mm 5	m	€	348,00
d) Diam. esterno mm 323 spessore mm 5	m	€	450,00
e) Diam. esterno mm 355 spessore mm 6	m	€	540,00
f) Diam. esterno mm 406 spessore mm 6	m	€	600,00

C.05.04.0115 Filtri a spirale continua su barrette verticali, inox AISI 304:

a) Diam. esterno mm 168	m	€	198,00
b) Diam. esterno mm 219	m	€	280,00
c) Diam. esterno mm 273	m	€	382,00
d) Diam. esterno mm 323	m	€	494,00
e) Diam. esterno mm 355	m	€	594,00
f) Diam. esterno mm 406	m	€	680,00

C.05.04.0120 Filtri a spirale continua su barrette verticali, acciaio al carbonio su filo prezincato:

a) Diam. esterno mm 168	m	€	176,00
b) Diam. esterno mm 219	m	€	226,00
c) Diam. esterno mm 273	m	€	304,00
d) Diam. esterno mm 323	m	€	406,00
e) Diam. esterno mm 355	m	€	450,00
f) Diam. esterno mm 406	m	€	560,00

PVC

C.05.04.0125 Tubi in PVC filettato con ORing (schiacciamento circa bar 6):

a) Diam. esterno mm 125 spessore mm 6	m	€	42,00
b) Diam. esterno mm 170 spessore mm 7,7	m	€	72,00
c) Diam. esterno mm 200 spessore mm 9,6	m	€	98,00
d) Diam. esterno mm 225 spessore mm 10,8	m	€	124,00
e) Diam. esterno mm 250 spessore mm 11,9	m	€	154,00
f) Diam. esterno mm 330 spessore mm 19	m	€	300,00

C.05.04.0130 Filtri microfessurati su PVC:

a) Diam. esterno mm 125 spessore mm 6	m	€	60,00
b) Diam. esterno mm 170 spessore mm 7,7	m	€	98,00
c) Diam. esterno mm 200 spessore mm 9,6	m	€	128,00
d) Diam. esterno mm 225 spessore mm 10,8	m	€	170,00
e) Diam. esterno mm 250 spessore mm 11,9	m	€	208,00
f) Diam. esterno mm 330 spessore mm 19	m	€	406,00

PP HM

C.05.04.0135 Tubi polipropilene filettato sul corpo in filettato (schiacciamento > bar 7,5)

a) Diam. esterno mm 125 spessore mm 8,4	m	€	46,00
b) Diam. esterno mm 180 spessore mm 10,8	m	€	82,00



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

C.06 Impianti ascensori

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

Impianti ascensori

C6



Vuoi acquistare il listino completo? [CLICCA QUI!](#)

C.06.01 MANO D'OPERA

C.06.01.0005	Installatore di categoria B1	ora	€	43,82
C.06.01.0010	Installatore di categoria C3	ora	€	40,91
C.06.01.0015	Installatore di categoria C2	ora	€	38,19
C.06.01.0020	Installatore di categoria C1	ora	€	37,31
C.06.01.0025	Installatore di categoria D2	ora	€	36,53
C.06.01.0030	Installatore di categoria D1	ora	€	32,82
C.06.01.0035	Per prestazioni fuori sede od officina qualora ricorrono le condizioni previste dall'art. 7 - Sezione Quarta - Titolo 1° del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sulle tariffe indicate.	ora	€	1,91
Prezzo medio indicativo della prestazione di un tecnico abilitato ai sensi del DPR 162/99				
C.06.01.0040	Per ogni intervento fuori sede fino ad un'ora di effettivo lavoro	€		168,95
C.06.01.0045	Per ogni ora successiva alla prima	€		60,00

AVVERTENZE

SUBFORNITURA

Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.

Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all'operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornita od opera che esuli dalla sua specifica attività e che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.

Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e comunque non può essere superiore al 25%.

NOTE

I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti **certificati** e con caratteristiche **conformi** alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.

Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo**, le quotazioni della mano d'opera, materiali, noli e opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l'entità delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti contrattuali.



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

D.01 Tasse, contributi, canoni e corrispettivi vari

Tasse, contributi, canoni e corrispettivi vari



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

D.01.01 Tasse, contributi, canoni e corrispettivi vari

Tasse, contributi e canoni dovuti ai vari Enti e relativi all'approvazione progetti ed allacciamento ai vari servizi inerenti a stabili di nuova costruzione.

ONERI PER LE URBANIZZAZIONI NELL'AMBITO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E S.C.I.A. DEL COMUNE DI MILANO PER LE OPERE EDILIZIE
 A - ONERI DI URBANIZZAZIONE : (con riferimento alle tabelle regionali delle leggi n. 60 e n. 61 del 05.12.1977 e successivo adeguamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato 1.A della delibera del C.C. di Milano n. 28 del 17 maggio 2023 che definisce gli importi per le **nuove costruzioni**. Per gli interventi di **ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma, o di demolizione e ricostruzione qualificati di nuova costruzione e anche per gli interventi di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione siano quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del 68%**. Sono previste riduzioni per edilizia sociale, requisiti CAM, immobili dismessi e servizi, oltre a maggiorazioni per recupero sottotetti e seminterrati e sottrazione aree agricole.

D.01.01.0005 Residenza

a) zona centrale			
nuove costruzioni			
- urbanizzazione primaria		m^3 (sup lorda x 3 m)	€ 51,00
- urbanizzazione secondaria		m^3 (sup lorda x 3 m)	€ 81,00
Totale		m^3 (sup lorda x 3 m)	€ 132,00
b) zona periferica			
nuove costruzioni			
- urbanizzazione primaria		m^3 (sup lorda x 3 m)	€ 26,00
- urbanizzazione secondaria		m^3 (sup lorda x 3 m)	€ 42,00
Totale		m^3 (sup lorda x 3 m)	€ 68,00

D.01.01.0010 Industria e artigianato

a) zona centrale nuove costruzioni			
- urbanizzazione primaria		m^2 s.l.	€ 190,00
- urbanizzazione secondaria		m^2 s.l.	€ 109,00
- smaltimento rifiuti		m^2 s.l.	€ 63,00
Totale		m^2 s.l.	€ 362,00
b) zona periferica nuove costruzioni			
- urbanizzazione primaria		m^2 s.l.	€ 98,00
- urbanizzazione secondaria		m^2 s.l.	€ 56,00
- smaltimento rifiuti		m^2 s.l.	€ 63,00
Totale		m^2 s.l.	€ 217,00

D.01.01.0015 Industria alberghiera - Attrezzature ricettive

a) zona centrale nuove costruzioni			
- urbanizzazione primaria		m^2 s.l.	€ 265,00
- urbanizzazione secondaria		m^2 s.l.	€ 216,00
Totale		m^2 s.l.	€ 481,00
b) zona periferica nuove costruzioni			
- urbanizzazione primaria		m^2 s.l.	€ 137,00
- urbanizzazione secondaria		m^2 s.l.	€ 112,00
Totale		m^2 s.l.	€ 249,00

D.01.01.0020

Attività commerciali e direzionali



Vuoi acquistare il listino completo? [**CLICCA QUI!**](#)

Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:

Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino): **1 del 2025**

cerca in: capitoli, sottocapitoli, voci capitoli sottocapitoli voci

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

mattone

A.0 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NOLEGGI E MATERIALI

A.0.3.7 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

4230 **Mattoni** pieno in cemento 6x12x25 cm

B.4 OPERE IN VETROCEMENTO

B.4.3.0

35	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture verticali:
40	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco, per strutture orizzontali:
45	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento. Classe FB4 secondo norme DIN 52290-2 e EN 1522 tipo BSH 20, quadrato, lato 190 mm, spessore 80 mm
50	Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:

Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**