

**Estratto**



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO  
MONZABRIANZA  
LODI

Prezzi informativi  
**OPERE EDILI**

**2026**

I QUADRIMESTRE



## sommario

<b>COMPOSIZIONE COMMISSIONE PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI</b>	<b>11</b>
<b>RELAZIONE INTRODUTTIVA</b>	<b>15</b>
<b>AVVERTENZE GENERALI</b>	<b>19</b>

## PARTE PRIMA - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE

<b>A.00 Principali costi della sicurezza</b>	<b>29</b>
Principali costi della sicurezza	31

<b>A.01 Nuove costruzioni e ristrutturazioni di intero stabile</b>	<b>55</b>
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	56
Noleggi	58
Materiali	70
Lavori ed opere compiute	104
Pose in opera - prestazioni ed assistenze murarie	154

<b>A.02 Ristrutturazioni parziali di stabili</b>	<b>169</b>
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	170
Noleggi	172
Materiali	184
Lavori ed opere compiute	217
Pose in opera - prestazioni ed assistenza murarie	270

<b>A.03 Opere di edilizia industrializzata in calcestruzzo armato</b>	<b>281</b>
Materiali	283
Lavori ed opere compiute	287

<b>A.04 Opere di edilizia industrializzata in acciaio</b>	<b>297</b>
Materiali	299
Lavori e opere compiute	303

## PARTE SECONDA - OPERE COMPLEMENTARI

<b>B.01 Opere speciali di fondazione</b>	<b>309</b>
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del cap. A1)	310
Noleggi	311
Materiali	314
Lavori ed opere compiute	315

<b>B.02 Opere da cementista e da stuccatore - Sistemi in gesso - Intonaci - speciali - Controsoffittature</b>	<b>325</b>
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	326
Materiali	327
Lavori ed opere compiute	336

<b>B.03 Opere di impermeabilizzazione</b>	<b>347</b>
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	348
Materiali	351
Lavori ed opere compiute	356
<b>B.04 Opere di vetrocemento</b>	<b>363</b>
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	364
Materiali	365
Lavori ed opere compiute	367
<b>B.05 Opere in pietra naturale</b>	<b>371</b>
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	372
Noleggi	372
Materiali	373
Lavori ed opere compiute	380
<b>B.06 Opere di pavimentazione e rivestimento</b>	<b>387</b>
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	388
Materiali	391
Lavori ed opere compiute	400
<b>B.07 Opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature</b>	<b>415</b>
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	416
Noleggi	418
Materiali	420
Lavori ed opere compiute	444
<b>B.08 Opere da florovivaista e giardiniere</b>	<b>471</b>
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	472
Noleggi	473
Materiali	475
Lavori ed opere compiute	480
<b>B.09 Opere da lattoniere</b>	<b>487</b>
Mano d'opera (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	488
Materiali	489
Lavori ed opere compiute	492
<b>B.10 Opere da serramentista (acciaio, alluminio, pvc, legno)</b>	<b>495</b>
Mano d'opera	496
Lavori ed opere compiute	497
<b>B.11 Opere da fabbro</b>	<b>519</b>
Mano d'opera (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	520
Materiali	521
Lavori ed opere compiute	523



Clicca su ogni capitolo e scopri che voci quotiamo

<b>B.12 Opere da vetraio</b>	<b>527</b>
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	528
Materiali	529
Compensi per la posa in opera di vetri e vetrate isolanti	534

<b>B.13 Opere da verniciatore</b>	<b>537</b>
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	538
Noleggi	539
Materiali	541
Lavori ed opere compiute	544

## PARTE TERZA - IMPIANTISTICA

<b>C.01 Impianti di climatizzazione: riscaldamento</b>	<b>557</b>
Mano d'opera in cantiere	558
Materiali	559
Lavori ed opere compiute	569

<b>C.02 Impianti di climatizzazione: condizionamento</b>	<b>571</b>
Materiali	572
Lavori ed opere compiute	575

<b>C.03 Impianti idrico sanitari e estinzione incendi</b>	<b>577</b>
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo C.04)	578
Materiali	579
Lavori ed opere compiute	595

<b>C.04 Impianti elettrici</b>	<b>597</b>
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo)	598
Materiali	599
Lavori ed opere compiute	610

<b>C.05 Energie alternative e rinnovabili</b>	<b>619</b>
Mano d'opera in cantiere (tabella riepilogativa dei costi vedi al termine del capitolo C.04)	620
Materiali	621
Opere compiute	623

<b>C.06 Impianti ascensori</b>	<b>637</b>
Mano d'opera	638
Lavori ed opere compiute	639

## PARTE QUARTA - ONERI VARI

<b>D.01 Tasse, contributi, canoni e corrispettivi vari</b>	<b>645</b>
--	------------



Clicca su ogni capitolo e scopri che voci quotiamo

## Nomina e composizione della Commissione tecnica preposta all'accertamento dei Prezzi Informativi delle Opere Edili sulla piazza di Milano Monza Brianza Lodi.

I membri della Commissione, il suo Presidente ed i VicePresidenti sono stati nominati dalla Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi:

### Componenti Effettivi:

Mauri Monica	<i>Presidente Dirigente Area Tutela Mercato</i>
Bassi Andrea	<i>Vicepresidente Politecnico Di Milano</i>
Brollo Giulio	<i>Vicepresidente Assimpredil</i>
Mapelli Guido	<i>Vicepresidente Assimpredil</i>
Monticolo Andrea	<i>Vicepresidente Assisital</i>
Colombo Franco	<i>Vicepresidente Collegio Dei Geometri</i>
Ruffano Roberto	<i>Responsabile UnitàOrganizzativa Prezzi</i>
Adamo Maria	<i>Segretaria UnitàOrganizzativa Prezzi</i>
Condo' Mauro	<i>Segretario UnitàOrganizzativa Prezzi</i>
Scivoli Concetta	<i>Segretaria UnitàOrganizzativa Prezzi</i>

### Componenti Consulenti:

		Costantini Enzo	<i>Assimpredil/Ance</i>
Belloni Pietro	<i>Aippl</i>	Guzzonato Rolando	<i>Assimpredil/Ance</i>
Fagnani Ernesto	<i>Aler</i>	Ricco Samanta	<i>Assimpredil/Ance</i>
Pozzoni Dante	<i>Anacam</i>	Riva Paolo	<i>Assimpredil/Ance</i>
Gallo Alessio	<i>Ance/Aif</i>	Ronzoni Edoardo	<i>Assimpredil/Ance</i>
Ghezzi Efrem	<i>Anipa</i>	Sverzellati Riccardo	<i>Assimpredil/Ance</i>
Longo Gino	<i>Anipa</i>	Arioli Ferruccio Giovanni	<i>Assisital</i>
Stella Alberto	<i>Anipa</i>	Romiti Jacopo	<i>Assisital</i>
Brignoli Marco	<i>Anvides</i>	Ronchetti Alessandra	<i>Assobeton</i>
Feroli Bruno	<i>Anvides</i>	Signorini Sergio	<i>Assobeton</i>
Milizia Gaetano	<i>Anvides</i>	Redaelli Giovanni	<i>Collegio Geometri Milano</i>
Cosentino Luca	<i>Apa Confartigianato</i>	Ventoruzzo Walter	<i>Collegio Geometri Milano</i>
Ramaioli Barbara	<i>Apa Confartigianato Como</i>	Galbiati Cesare	<i>Collegio Geometri Monza e Brianza</i>
Moncini Piergiacomo	<i>Ass.marmisti Regione Lombardia</i>	Redaelli Giuseppe Carlo	<i>Collegio Geometri Monza e Brianza</i>
Rotondo Francesca	<i>Ass.marmisti Regione Lombardia</i>	De Marco Antonio	<i>Collegio Ingegneri e Architetti</i>
Baessato Roberto	<i>Assimpredil/Ance</i>	Ruscica Sebastiano	<i>Collegio Ingegneri e Architetti</i>
Battaglia Manfredo	<i>Assimpredil/Ance</i>		



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

	<i>Architetti</i>	Natalini Fabiana	<i>Ordine Architetti</i>
Valtolina Piero	<i>Collegio Ingegneri e Architetti</i>	Ronconi Marina	<i>Ordine Architetti Monza e Brianza</i>
Cairolì Stefano	<i>Collegio Periti Industriali</i>	Abrate Maurizio	<i>Ordine Ingegneri</i>
Caramia Claudio	<i>Collegio Periti Industriali</i>	Rainero Luigi	<i>Ordine Ingegneri</i>
Finco Dario	<i>Collegio Periti Industriali</i>	Botti Gianluca	<i>Regione Lombardia</i>
Lobbia Franco	<i>Collegio Periti Industriali</i>	Vergottini Cesare	<i>Regione Lombardia</i>
Matera Vincenzo	<i>Collegio Periti Industriali</i>	Arioli Paolo	<i>Tecnico Esperto</i>
Zucchi Dario Lino	<i>Collegio Periti Industriali</i>	Brignani Mauro	<i>Tecnico Esperto</i>
Genduso Santo	<i>Comune Di Milano</i>	Chiappetti Enrico	<i>Tecnico Esperto</i>
Canepa Daniele	<i>Confagricoltura Milano e Lodi</i>	Crini Giovanni	<i>Tecnico Esperto</i>
Maccazzola Francesco	<i>Confagricoltura Milano e Lodi</i>	Fontana Roberto	<i>Tecnico Esperto</i>
Spadari Paolo	<i>Confagricoltura Milano e Lodi</i>	Garavaglia Andrea	<i>Tecnico Esperto</i>
Dozzi Alessandro	<i>Federcomated Milano</i>	Godino Fabio	<i>Tecnico Esperto</i>
Felìsio Michele	<i>Federcomated Milano</i>	Prandini Emilio	<i>Tecnico Esperto</i>
Montini Bellosio Paolo	<i>Federcomated Milano</i>	Romanelli Paolo	<i>Tecnico Esperto</i>
Pari Angelo	<i>Federcomated Milano</i>	Roth Ferdinando	<i>Tecnico Esperto</i>
Barlassina Abramo	<i>Federlegnoarredo</i>	Spotti Daniele	<i>Tecnico Esperto</i>
D'alessandro Rita	<i>Federlegnoarredo</i>	Trani Marco Lorenzo	<i>Tecnico Esperto (Politecnico Milano)</i>
Montrasio Fruttuoso	<i>Federlegnoarredo</i>	De Pizzol Franco	<i>Unicmi/Acai</i>
Olivieri Monica	<i>Federlegnoarredo</i>	Guerra Valentina	<i>Unicmi/Acai</i>
Michele Zulini	<i>Federlegnoarredo</i>	Tramaioni Marco	<i>Unicmi/Acai</i>
Antinori Monica	<i>Fondazione Promozione Acciaio</i>	Vesentini Roberto	<i>Unicmi/Acai</i>
Corsi Andrea	<i>Fondazione Promozione Acciaio.</i>	Dalla Francesca Stefano	<i>Unione Artigiani</i>
Bottin Andrea	<i>Ordine Architetti</i>	Mallano Giovanni	<i>Unione Artigiani</i>
		Garlando Maurizio	<i>Unione Piccoli Proprietari Immobiliari</i>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

**RELAZIONE INTRODUTTIVA AL 1° VOLUME 2026  
PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI  
MILANO MONZA BRIANZA LODI**

**QUADRIMESTRE GENNAIO - APRILE**

**La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi – che procede per compito istituzionale, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 580/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 219/2016, alla rilevazione dei prezzi delle Opere Edili riferite a una palazzina di medie dimensioni - porta all’attenzione degli utilizzatori che, nel periodo oggetto di rilevazione dei prezzi della presente pubblicazione (primo quadrimestre 2026), permane una forte incertezza generale, in conseguenza delle tensioni di carattere internazionale, seguite al conflitto in medio-oriente, e delle difficoltà negli approvvigionamenti di materie prime fondamentali per le filiere produttive.**

Si ricorda che nel listino sono segnati in **NERETTO** i prezzi che sono diminuiti rispetto alla rilevazione precedente ed in **NERETTO CORSIVO** quelli che sono aumentati.

**MANO D’OPERA IN CANTIERE**

Adeguamento dei costi orari della mano d’opera per i capitoli A.01, A.02, B.01, B.02, B.03, B.04, B.06, B.07, B.10, B.13, a seguito degli aggiornamenti dei contratti collettivi di lavoro.

**Parte prima – OPERE DA IMPRENDITORE EDILE**

Cap. A 00 – Principali costi per la sicurezza

*Leggere riduzioni per le voci relative ai ponteggi: A.00.00.0010 e A.00.00.0015 e per la voce relativa all’impalcato di ponteggio codice A.00.00.0030.*

*Incrementi dalla voce A.00.00.0076 relativa alle attrezzature provvisorie di riprese casseforme verticali alla voce relativa ai ponti mobili A.00.00.0078, e ancora aumenti dalla voce A.00.00.0085 dei parapetti di protezione contro le cadute nel vuoto alla voce A.00.00.0100.*

*Aumento di prezzo per la voce reti di sicurezza, per proteggere dalle cadute nel vuoto codice A.00.00.0347.*

Cap. A 01 – Opere da imprenditore edile: nuove costruzioni e ristrutturazioni di intero stabile

*Nei noleggi alla sezione ponti mobili leggeri aumenti alla voce A.01.02.0076.*

*Nel comparto dei materiali aumenti per tutti i leganti dalla voce A.01.03.0050 alla voce A.01.03.0110.*

*Rincarì per le voci relative ai laterizi: A.01.03.0120 e A.01.03.0135, ulteriori aumenti per le tegole dalla voce A.01.03.0240 alla voce A.01.03.0265, e ancora da A.01.03.0275 a A.01.03.0280.*

*Leggeri aumenti per il legname da lavoro dalla voce A.01.03.0290 alla voce A.01.03.0330, e per il legname da opera dalla voce A.01.03.0340 alla voce A.01.03.0380.*

*Rincarì per i materiali metallici (ferrosi) dal codice A.01.03.0390 al codice A.01.03.0405.*

*Aumenti per le voci riguardanti gli elementi pieni in calcestruzzo dalla voce A.01.03.0491 alla voce A.01.03.0521, e ancora rincarì per la voce degli isolanti termici ed acustici A.01.03.0730, e per i pannelli in lana di roccia voci: A.01.03.0770, A.01.03.0775 e sino alla voce A.01.03.0795; ed ancora aumenti dalla voce A.01.03.0830 sino alla voce A.01.03.0885.*

*Incrementi per le voci relative alle malte da muratura voci: A.01.03.1070 e 1071, malta premiscelata da intonaco voce A.01.03.1199, e per la voce relativa alla malta da rasatura armata A.01.03.1238.*

*Nella sezione delle opere compiute, analoghi aumenti per le tre voci degli acciai per cemento armato dalla voce A.01.04.0310 alla voce A.01.04.0325, e per il comparto casseforme da A.01.04.0330 a A.01.04.0460. Rincarì anche per elementi di laterizio voci: A.01.04.0475, A.01.04.0480 e 0490.*

*Incrementi per tetti e coperture codici: A.01.04.1115, 1130, 1135, 1155.*

*Nella sezione fosse incremento per la voce A.01.04.1495, incrementi per la fornitura e posa di pannelli in lana di roccia per le voci: A.01.04.1535, 1540, 1545, 1550 e 1560, altresì aumento per la fornitura e posa in opera di pannello in polistirene dalla voce A.01.04.1595 alla voce A.01.04.1650.*

Cap. A 02 – Opere da imprenditore edile: ristrutturazioni parziali di stabile

*Analoghe variazioni riportate nel capitolo A.01, sia nei materiali che nelle opere compiute.*

A A 03 – Opere di edilizia industrializzata in calcestruzzo armato

*Nessuna variazione.*

Cap. A 04 – Opere di edilizia industrializzata in acciaio

*Nessuna variazione.*

**Parte seconda – OPERE COMPLEMENTARI**

Cap. B 1 – Opere speciali di fondazione

*Si registrano rincarì per le voci B.01.04.0045 e B.01.04.0046, per pali prefabbricati. Ulteriori aumenti di prezzo per i pali, dalla voce B.01.04.0050 alla voce B.01.04.0070. Aumenta anche il prezzo dei diaframmi continui in calcestruzzo, alla voce B.01.04.0080, dei tiranti, alla voce B.01.04.0110, della formazione di colonne di terreno consolidato, alla voce B.01.04.0115, dell’iniezione di miscele cementizie, dalla voce B.01.04.0135 alla B.01.04.0141.*

Cap. B 2 – Opere da cementista e da stuccatore – Sistemi in gesso – Intonaci – Intonaci speciali - Controsoffittature

*Nessuna variazione.*



**Vuoi acquistare il listino completo? CLICCA QUI!**

**Cap. B 3 – Opere di impermeabilizzazione**

*Nei materiali, rincarano alcune tipologie di isolanti in polistirene, poliuretano e lana di roccia, in corrispondenza delle voci B.03.03.0155/165/170/180.*

**Cap. B 4 – Opere di vetrocemento**

*Nessuna variazione.*

**Cap. B 5 – Opere in pietra naturale**

*Nessuna variazione.*

**Cap. B 6 – Opere di pavimentazione e rivestimento**

*Nessuna variazione.*

**Cap. B 7 – Opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature**

*Nella sezione materiali, rincarano alcuni componenti a base bitume impiegati nelle opere stradali, alle voci B.07.03.0165/169/170.*

*Nelle opere compiute corrispondenti, si registrano aumenti di prezzo per conglomerati bituminosi, dalla voce B.07.04.0290 alla B.07.04.0296. Rincari anche per tappeti di usura alle voci B.07.04.0300/301, per fondazione di base e massciata bituminosa alle voci B.07.04.0305/306, per strati di collegamento tipo binder alle voci B.07.04.0310/311, per manto di usura alle voci B.07.04.0315/316, per pavimenti in asfalto colato, conglomerati drenanti fonoassorbenti, tappeti di usura drenanti, dalla voce B.07.04.0320 alla B.07.04.0330. Infine, si registrano rincari anche per le lavorazioni in acciaio in corrispondenza delle voci B.07.04.0385/390/395.*

**Cap. B 8 – Opere da florovivaista e giardiniere**

*Nessuna variazione.*

**Cap. B 9 – Opere da lattoniere**

*Nessuna variazione*

**Cap. B 10 – Opere da serramentista (acciaio, alluminio, PVC, legno)**

*Si registrano rincari generalizzati per i serramenti in alluminio dalla voce B.10.04.0020 alla voce B.10.04.0040. Per serramenti in alluminio-legno, rincarano le voci dalla B.10.04.0085 alla B.10.04.0105. Nelle facciate continue e relativi componenti, aumentano di prezzo le voci B.10.04.0324/327/331/336/341/343. Rincarano anche gli elementi di completamento alla voce B.10.04.0345 e le facciate ventilate in corrispondenza della voce B.10.04.0350. Per maggiorazioni riferite ad avvolgibili in monoblocco, viene quotata la voce B.10.04.0313.*

*Nelle facciate continue, prima quotazione anche per la voce B.10.04.0326 e poi per B.10.04.331 lett. b), B.10.04.0332, B.10.04.0336 lett. b), B.10.04.0342. Vengono inseriti i sovrapprezzi in termini percentuali alle voci B.10.04.0346/347. Infine, vengono inseriti i prezzi, per prove su serramenti e facciate continue, in corrispondenza delle voci B.10.04.0475/476/477.*

**Cap. B 11 – Opere da fabbro**

*Nessuna variazione.*

**Cap. B 12 – Opere da vetraio**

*Nessuna variazione.*

**Cap. B 13 – Opere da verniciatore**

*Nessuna variazione.*

**Parte terza - IMPIANTISTICA****Cap. C1– Impianti di climatizzazione: riscaldamento**

*Nessuna variazione.*

**Cap. C2 - Impianti di climatizzazione: condizionamento**

*Nessuna variazione.*

**Cap. C3– Impianti idrico sanitari ed estinzione incendi**

*Nessuna variazione.*

**Cap. C4 - Impianti elettrici**

*Viene aggiornata la descrizione della premessa relativa alla sezione Lavori ed opere compiute C.04.04 adeguando la descrizione dei cavi alla normativa vigente*

**Cap. C5 – Energie alternative e rinnovabili**

*Nessuna variazione.*

**Cap. C6 – Impianti ascensori**

*Nessuna variazione.*

**Parte quarta – TASSE, CONTRIBUTI, CANONI E CORRISPETTIVI VARI****Cap. D.01**

*Nessuna variazione.*



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## AVVERTENZE GENERALI

### 1) PREMESSE

I prezzi riportati nella presente pubblicazione hanno **carattere informativo** e sono relativi alle quotazioni medie di mercato per una **costruzione di media entità (\*)** realizzata nell'area Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi, in **condizioni normali di accesso, rifornimento ed attrezzature nonché operatività del cantiere**.

Si riferiscono a:

1. mano d'opera idonea alle prestazioni;
2. mezzi d'opera in perfetta efficienza;
3. materiali e manufatti di ottima qualità, **certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI - UNI EN - ISO e, ove dovuto, marcati CE**;
4. opere compiute eseguite a regola d'arte con adeguata assistenza tecnica e direzione del cantiere, nel rispetto di tutte le norme vigenti (in particolare di quelle in materia di sicurezza, dell'ambiente e dei contratti collettivi di lavoro).

I prezzi esposti sul presente listino sono stati rilevati facendo riferimento alle presenti "Avvertenze generali", alle avvertenze riportate in ogni singolo capitolo e in ogni singolo sottocapitolo.

L'eventuale esclusione dev'essere concordata dalle parti e contrattualmente prevista nel contratto.

Sono segnati in **NERETTO** i prezzi che sono diminuiti rispetto alla rilevazione precedente ed in **NERETTO CORSIVO** quelli che sono aumentati.

#### I prezzi medesimi comprendono:

- spese generali e utili d'impresa nella misura rilevata dal mercato;
- oneri per la documentazione di dichiarazione di conformità degli impianti e le certificazioni dei materiali, ove occorrenti.

#### I prezzi medesimi NON comprendono:

- IVA, tasse, contributi, canoni e corrispettivi vari (vedi Parte Quarta "Oneri Vari");
- oneri professionali di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, prove e collaudi, attestazioni di conformità (come ad esempio la certificazione energetica), salva espressa e diversa indicazione nei rispettivi capitoli.

#### Nuovi prezzi opere compiute (N.P.)

Per eventuali voci mancanti nella presente pubblicazione il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

- a. applicando alle quantità di materiali, manodopera, noli e trasporti i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b. aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 17 % da valutare a seconda dell'importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
- c. aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell'esecutore.

#### Costi per la sicurezza

Per gli interventi in cui è prevista la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ai sensi del Titolo IV, Capo I del D.lgs. 81/2008 e s.m.i (secondo quanto stabilito all'allegato XV del citato decreto e s.m.i al punto 4.1), per la valutazione dei costi per la sicurezza, si dovrà fare riferimento al capitolo "A.00 Principali costi della sicurezza". Si precisa che, ai sensi del citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i, detti costi non sono soggetti a ribasso.

(\*) Per nuove costruzioni s'intende stabile di media entità di civile abitazione di circa 10mila m<sup>3</sup> complessivi.



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

**L'introduzione del nuovo capitolo "A.00 Principali costi della sicurezza", non modifica le modalità di rilevazione dei prezzi che sono comprensivi degli oneri diretti derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza dei cantieri edili.**

### **Mano d'opera**

Al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso.

In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cognitivi, riportate a fine di ogni capitolo.

### **Opere e forniture scorporate dall'appalto**

Per le opere compiute e forniture scorporate dall'appalto verrà riconosciuta all'impresa una percentuale del 12% sull'importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione del cantiere.

## **2) PARAMETRI DI RIFERIMENTO**

I prezzi portati nella presente pubblicazione **sono riferiti a materiali di comune impiego** e hanno carattere informativo, e sono riferiti alle quotazioni medie di mercato per un cantiere ubicato in località della provincia di Milano Monza Brianza Lodi, in condizioni normali di accesso e di rifornimento. Nel caso in cui vengano meno le predette condizioni saranno riconosciute delle maggiorazioni da concordare tra le parti.

### **a) opere da imprenditore edile: nuove costruzioni e ristrutturazioni di intero stabile**

- per nuove costruzioni s'intende stabile di media entità di civile abitazione di circa 10mila m<sup>3</sup> complessivi
- per ristrutturazioni di intero stabile s'intende l'intervento su un edificio privo di solai e murature interne
- le opere del presente capitolo s'intendono eseguite in condizioni "**normali**" di accesso, rifornimento e attrezzature di cantiere nonché operatività
- per le opere realizzate in condizioni "**particolari**" si applicheranno maggiorazioni da concordare fra le parti contraenti, che possono essere quantificate indicativamente tra il 5% ed il 15%
- per ristrutturazioni "**parziali**" di stabile vedi capitolo A02

### **b) opere da imprenditore edile: ristrutturazioni parziali di stabile**

- le opere del presente capitolo s'intendono eseguite in condizioni "**normali**" di accesso, rifornimento e attrezzature di cantiere nonché operatività
- per le opere realizzate in condizioni "**particolari**" si applicheranno maggiorazioni da concordare fra le parti contraenti, che possono essere quantificate indicativamente tra il 5% ed il 15%
- le ristrutturazioni "**parziali**" non comprendono le opere eseguite all'interno di un singolo appartamento

### **c) OPERE DI PREFABBRICAZIONE IN CEMENTO ARMATO**

Il capitolo **A3** si riferisce a opere strutturali prefabbricate, per costruzioni civili, industriali, rurali e del terziario, per una superficie di circa 1.000 m<sup>2</sup>.

### **Cantiere**

I prezzi si riferiscono anche ai capitoli delle opere speciali di fondazione e delle opere complementari, per lavori di media entità di cui sopra, da eseguirsi – in aree piane e sgombre da ostacoli – su manufatti finiti a regola d'arte, in locali puliti, sgombri da arredi e da materiali ingombranti.

Sono a carico dell'appaltatore generale le forniture di acqua potabile, di energia elettrica per illuminazione e forza motrice, la messa a disposizione di idonei locali chiusi a uso spogliatoi, servizi igienici per le maestranze, magazzino e uffici della D.I..

### **Fase di scambio**

Da impresa costruttrice a committente.



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

### **Criteri di misurazione**

I criteri di misurazione sono riferiti agli usi locali (vedi "Raccolta provinciale degli usi" edita dalla Camera di Commercio di Milano) qualora non diversamente specificato nel presente volume.

### **Validità della pubblicazione**

I prezzi riportati nella presente pubblicazione sono relativi al quadrimestre indicato in copertina e sono stati rilevati facendo particolare riferimento al mese centrale del periodo considerato.

## **3) PUNTUALIZZAZIONI**

**Utilizzo della pubblicazione:** si è constatato che la pubblicazione è ripetutamente utilizzata, sia pure con adattamenti, come elenco prezzi per il regolamento di rapporti contrattuali. In tal caso i contraenti devono tenere presente, da un lato, il **carattere medio informativo** delle quotazioni riportate dalla pubblicazione e dall'altro, che la pubblicazione stessa rileva esclusivamente i prezzi di un ben determinato segmento dell'intero mercato: quello delle costruzioni di media entità realizzate nell'ambito territoriale milanese.

**Revisione prezzi:** si ritiene che la più corretta impostazione di un'eventuale revisione prezzi (quando contrattualmente ammessa) che faccia riferimento a questa pubblicazione, sia quella che considera i prezzi elementari (mano d'opera, materiali, noli) e non i prezzi delle opere compiute.

**Subfornitura e fornitura in opera:** nel caso in cui all'operatore di una delle categorie prese in considerazione nei capitoli della presente pubblicazione fosse fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornitura od opera che esuli dalla sua specifica attività e per la quale debba rivolgersi ad operatore di altra categoria, si pone in evidenza che le quotazioni non comprendono gli oneri per corresponsabilità e garanzie e le spese generali e gli utili relativi alla sub-fornitura. Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e può essere quantificata intorno al 25%.

Imposte, tasse, oneri, spese ed utili sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla loro entità assoluta e relativa, alle corresponsabilità e garanzie ed alle pattuizioni particolari. A questo proposito l'entità delle eventuali maggiorazioni da applicare ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi in sede di contrattazione tra le parti.

## **4) ESCLUSIONI**

Sono esclusi gli interventi edilizi di qualsiasi natura (nuova costruzione, ristrutturazioni, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc...) riguardanti:

- i singoli appartamenti;
- edifici mono-bi familiari;
- gli immobili sottoposti a tutela (storica, artistica e ambientale).

Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per **interventi non espressamente contemplati**, le quotazioni della mano d'opera, materiali, noli, trasporti e opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori prestazioni del Direttore di cantiere.

### **AVVISO AI LETTORI**

**Si sarà grati a tutti coloro che vorranno segnalare alla Redazione eventuali imperfezioni o errori e formulare suggerimenti per rendere la presente pubblicazione strumento sempre più efficace per chi opera nel settore.**



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## A.00 Principali costi della sicurezza



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

altro onere: misurato sulla superficie in pianta effettiva del ponte su cavalletti in metallo			
a) per il primo mese o frazione del primo mese (solo materiali)	m <sup>2</sup>	€	18,00
b) per ogni mese o frazione di mese successive al primo mese (solo materiali)	m <sup>2</sup>	€	11,30
c) per ogni singolo montaggio o per ogni singolo smontaggio del ponte su cavalletti in metallo in opera	m <sup>2</sup>	€	8,50

**PONTE SU RUOTE**

**A.00.00.0082 Trabattello** (ponte su ruote) costruito conformemente alla norma UNI EN 1004, in conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m. i, e all'allegato XXIII, generalmente dalla forma geometrica rettangolare, di dimensioni di base ampia, proporzionale all'altezza, costituito da elementi prefabbricati in acciaio o in alluminio, controventati, che presenta uno o più impalcati di calpestio (piani di lavoro), con parapetti di protezione e fermapiede, che dispone di una stabilità propria ed appoggia a terra e trasla su ruote. I trabattelli sono classificati in conformità alla UNI EN 1004 in base alle classe di carico degli impalcati di calpestio, del tipo di accesso agli stessi impalcati ed alle condizioni di utilizzo (all'esterno, presenza di vento, all'interno, assenza di vento). **Il costo di utilizzo** per una settimana o per il primo mese **comprende**: il carico e lo scarico al deposito, il trasporto da e per il deposito, lo scarico e il carico in cantiere, l'assemblaggio, l'allestimento, l'installazione, lo smontaggio a fine esercizio.

a) Trabattello con altezza massima dell'impalcato di calpestio non superiore a 4,00 m, altezza massima di lavoro 6,00 m			
a1) per una settimana o frazione di settimana (Impiego durata max. una settimana di calendario)	settimana	€	315,30
a2) per il primo mese o frazione del primo mese	mese	€	422,80
a3) per ogni mese o frazione di mese successivo al primo mese	mese	€	143,10
a4) per ogni singolo montaggio o per ogni singolo smontaggio e/o singola trasformazione successiva del trabattello in opera	cad	€	46,90
b) Trabattello con altezza massima dell'impalcato di calpestio non superiore a 8,00 m, altezza massima di lavoro 10,00 m			
b1) per una settimana o frazione di settimana (Impiego durata max.: una settimana di calendario)	settimana	€	433,80
b2) per il primo mese o frazione del primo mese	mese	€	651,90
b3) per ogni mese o frazione di mese successivo al primo mese	mese	€	290,85
b4) per ogni singolo montaggio o per ogni singolo smontaggio o singola trasformazione successiva del trabattello in opera	cad	€	93,10
c) Trabattello con altezza massima dell'impalcato di calpestio non superiore a 12,00 m, altezza massima di lavoro 14,00 m			
c1) per una settimana o frazione di settimana (Impiego durata max. una settimana di calendario)	settimana	€	578,60
c2) per il primo mese o frazione di mese	mese	€	918,30
c3) per ogni mese o frazione di mese successivo al primo mese	mese	€	452,75
c4) per ogni singolo montaggio o per ogni singolo smontaggio o singola trasformazione successiva del trabattello in opera	cad	€	139,90

**PARAPETTI DI PROTEZIONE E PROTEZIONI APERTURE NEI SOLAI CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO**

Il costo di utilizzo comprende approntamento dei componenti del parapetto di protezione, il carico al deposito, il trasporto da e per il deposito, lo scarico in cantiere, l'allestimento, l'installazione, carico in cantiere e scarico al deposito ed ogni altro onere per utilizzare correttamente e in sicurezza l'attrezzatura provvisoria di protezione misurato a m posto in opera

**A.00.00.0085** Parapetto di protezione **in legno**, il cui margine superiore sia posto a 1,00 m dal piano di calpestio, costituito da corrimano, corrente intermedio e fermapiedi, compreso il fissaggio alla struttura Dimensionato: classe A UNI EN 13374

a) per il primo mese o frazione del primo mese	m	€	17,40
--	---	---	-------



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## A.01 Nuove costruzioni e ristrutturazioni di intero stabile



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

	a) per merce prismata	m <sup>3</sup> €	35,00
	b) per merce piallata su una faccia	m <sup>3</sup> €	38,00
	c) per merce piallata su una faccia a 2 fili	m <sup>3</sup> €	62,00
<b>LEGNAME DA OPERA</b>			
<b>A.01.03.0340</b>	<b>Travi squadrate di abete Uso Trieste</b> , (lunghezze commerciali da 3 m in avanti)		
	a) sezioni da 13 x 13 cm	m <sup>3</sup> €	<b>659,29</b>
	b) sezioni da 16 x 16 cm	m <sup>3</sup> €	<b>854,44</b>
<b>A.01.03.0345</b>	<b>Travi squadrate di abete Uso Fiume</b> , (lunghezze commerciali dai 3 metri a 6 metri) sezioni fino a 16 x 16 cm	m <sup>3</sup> €	<b>765,13</b>
<b>A.01.03.0346</b>	<b>Travi squadrate di castagno Uso Fiume</b> , (lunghezze commerciali dai 3 metri in avanti) sezioni fino a 16 x 16 cm	m <sup>3</sup> €	<b>1.311,97</b>
<b>A.01.03.0350</b>	<b>Travi di legno lamellare</b> (larghezza e lunghezza commerciali per copertura - lamelle di spessore 40 mm - classi di resistenza secondo UNI EN 14080)		
	a) trave lamellare rettilinea a sezione costante di <b>abete GL 24</b> qualità <b>a vista</b>	m <sup>3</sup> €	<b>1.400,17</b>
	b) trave lamellare rettilinea a sezione costante di abete GL <b>28</b> qualità a vista	m <sup>3</sup> €	<b>1.433,25</b>
	b1) trave lamellare rettilinea a sezione costante di abete GL <b>30</b> qualità a vista	m <sup>3</sup> €	<b>1.455,30</b>
	c) trave lamellare rettilinea a sezione costante di abete GL <b>32</b> qualità a vista	m <sup>3</sup> €	<b>1.466,33</b>
	d) trave lamellare rettilinea a sezione costante di abete GL <b>24</b> qualità <b>industriale</b>	m <sup>3</sup> €	<b>1.367,10</b>
	e) trave lamellare rettilinea a sezione costante di <b>larice GL 24</b> qualità <b>a vista</b>	m <sup>3</sup> €	<b>1.874,25</b>
<b>A.01.03.0355</b>	<b>Travi di legno massiccio a spigolo vivo (Classi di resistenza secondo UNI EN 338)</b>		
	a) travi grezze di legno massiccio di <b>abete</b> a spigolo vivo <b>C 16/C18</b> (da 2 a 5 m)	m <sup>3</sup> €	<b>952,56</b>
	b) travi grezze di legno massiccio di <b>abete</b> a spigolo vivo <b>C 24</b> (da 2 a 5 m)	m <sup>3</sup> €	<b>1.014,30</b>
	c) travi grezze di legno massiccio di <b>abete</b> a spigolo vivo <b>C 30</b> (da 2 a 5 m)	m <sup>3</sup> €	<b>1.157,63</b>
	d) travi grezze di legno massiccio di <b>larice</b> a spigolo vivo <b>C 24</b> (da 2 a 5 m)	m <sup>3</sup> €	<b>1.642,72</b>
	e) travi grezze di legno massiccio di <b>castagno</b> a spigolo vivo <b>D 24</b> (da 2 a 5 m)	m <sup>3</sup> €	<b>1.642,72</b>
<b>A.01.03.0356</b>	<b>Travi di legno massiccio</b> da costruzione giuntato (KVH) - lunghezza standard di 13,50 m	m <sup>3</sup> €	<b>1.095,88</b>
<b>A.01.03.0357</b>	Travi a 2 o 3 lamelle - <b>Bilama e Trilama</b> - lunghezza standard di 13,50 m	m <sup>3</sup> €	<b>1.179,67</b>
<b>A.01.03.0360</b>	Listelli abete di 2 ÷ 4 m (sezione 2,5 x 5 cm)	m <sup>3</sup> €	<b>704,50</b>
<b>A.01.03.0361</b>	Pannello a tre strati in legno massiccio di Abete, con una faccia a vista, per applicazioni in edilizia (sottotetti, pavimentazioni), Sp. 27 mm. Le lamelle in legno massiccio sono incollate in ogni strato nel senso longitudinale e trasversale e gli strati sono incollati fra loro. Le lamelle degli strati superficiali sono girate di 90° rispetto alle lamelle dello strato centrale.	m <sup>2</sup> €	<b>54,36</b>
<b>A.01.03.0365</b>	<b>Pannelli di particelle orientate (OSB/3)</b> per applicazioni in edilizia (sottotetti, sotto pavimentazioni) spessore 12 mm	m <sup>2</sup> €	<b>18,74</b>
<b>A.01.03.0370</b>	Pannelli multistrato da 21 mm in compensato di conifera privo di film di rivestimento, dimensioni 1220 x 2400 mm	m <sup>2</sup> €	<b>26,02</b>
<b>A.01.03.0375</b>	Pannelli medium density fiberboard (MDF), spessore base 19 mm	m <sup>2</sup> €	<b>19,07</b>
<b>A.01.03.0380</b>	Perline da rivestimento:		
	a) in abete, spessore 10 mm	m <sup>2</sup> €	<b>15,66</b>
	b) in pino, spessore 10 mm	m <sup>2</sup> €	<b>16,76</b>
	c) assito in abete maschiato (per sottotetto), spessore 21 mm	m <sup>2</sup> €	<b>19,07</b>
<b>A.01.03.0385</b>	Sovrapprezzi:		
	a) sovrapprezzo per piallatura di morali o smezzoles su 3 facce	m <sup>3</sup> €	60,00
	b) sovrapprezzo per trattamento con antimuffa e/o antitarlo	m <sup>2</sup> €	3,60

**MATERIALI METALLICI (FERROSI)**

Le forniture di Acciaio per cemento armato (voci 390, 400 e 405) devono essere conformi al D.M. 17.01.2018 e accompagnate dall'Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La fornitura di acciaio presagomato (voce 400) deve riportare nei documenti di



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## A.02 Ristrutturazioni parziali di stabili



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

<b>A.02.03.0048</b>	aggregati lapidei riciclati <b>legati</b> provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati			
a)	AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	€	41,09
b)	AML-R-BIT aggregato misto riciclato legato a bitume	m <sup>3</sup>	€	41,09

**LEGANTI**

**Obbligo della Marcatura CE per i Leganti impiegati per la produzione di calcestruzzo per uso strutturale, armato e non, normale e precompresso, e per la produzione di malte. Riferimenti Normativi: UNI EN 197-1; UNI EN 413; UNI EN 459-1; UNI 10892; UNI EN 13279.**

<b>A.02.03.0050</b>	Calce idrata CL 90S in sacchi di carta da 25 kg Rif. UNI EN 459-1	100 kg	€	<b>35,70</b>
<b>A.02.03.0055</b>	Calce idrata DL 90 - 30 in sacchi di carta da 25 kg Rif. UNI EN 459-1	100 kg	€	<b>43,25</b>
<b>A.02.03.0060</b>	Grassello di calce in sacchi di plastica Rif. UNI EN 459-1	100 kg	€	<b>314,50</b>
<b>A.02.03.0065</b>	Calce idraulica naturale NHL 3,5 Rif. UNI EN 459-1	100 kg	€	<b>64,90</b>
<b>A.02.03.0070</b>	Calce idraulica naturale NHL 5 Rif. UNI EN 459-1	100 kg	€	<b>66,95</b>
<b>A.02.03.0075</b>	Calce idraulica HL 3,5 Rif. UNI EN 459-1	100 kg	€	<b>29,15</b>
<b>A.02.03.0080</b>	Calce idraulica HL 5 Rif. UNI EN 459-1	100 kg	€	<b>30,40</b>
<b>A.02.03.0085</b>	Legante idraulico per costruzioni in sacchi carta da 25 kg (sacchi compresi) - 3,0 Mpa	100 kg	€	<b>31,33</b>
<b>A.02.03.0090</b>	Cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	€	<b>43,62</b>
<b>A.02.03.0095</b>	Cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	€	<b>35,72</b>
<b>A.02.03.0100</b>	Cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	€	<b>46,70</b>
<b>A.02.03.0105</b>	Cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	€	<b>39,01</b>
<b>A.02.03.0110</b>	Cemento da muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	€	<b>32,89</b>
<b>A.02.03.0115</b>	Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto massive applicabile a spruzzo o pennello	kg	€	29,00
<b>A.02.03.0116</b>	Idrofugo a presa normale liquido o in polvere per malte cementizie	kg	€	6,85
<b>A.02.03.0117</b>	Malta pronta monocomponente a ritiro controllato a base di cementi, microsilica, inerti selezionati 0,2:2,5 mm resine sintetiche in polvere e microfibre sintetiche per riparazioni corticali di calcestruzzo o intonaci speciali	kg	€	2,75
<b>A.02.03.0118</b>	Malta pronta monocomponente a base di cementi, microsilica, inerti selezionati 0,2:0,5 mm resine sintetiche in polvere, e microfibre sintetiche per rivestimenti e rasature protettive a basso spessore	kg	€	3,00
<b>A.02.03.0119</b>	Malta pronta tricomponente epossidica per inghisaggi ed ancoraggi a base di resine epossidiche ed inerti 0,2 mm ad elevata resistenza meccanica (1000 kg/cm <sup>2</sup> a 7 gg)	kg	€	19,15
<b>A.02.03.0120</b>	Boiaccia cementizia bicomponente a base resine sintetiche ed inibitori di corrosione per il trattamento dei ferri di armatura arrugginiti, applicabile a pennello	kg	€	11,28
<b>A.02.03.0121</b>	Resina epossidica da iniezione per riparazione di calcestruzzi lesionati ed incollaggio di placche di acciai strutturali	kg	€	34,50

**LATERIZI**

Gli elementi per muratura devono essere conformi alla norma UNI EN 771-1 "Specificazione per elementi per muratura - Parte 1: Elementi per muratura di laterizio" (Marcatura CE).  
**NOTA: non sono marcabili secondo la UNI EN 771-1 i seguenti prodotti: tavelline, tavelle e tavelloni.**

Gli elementi per copertura in laterizio devono essere conformi alla norma UNI EN 1304 "Tegole di laterizio e relativi accessori - Definizioni e specifiche di prodotto" (Marcatura CE).

Gli elementi per pavimenti in laterizio sono disciplinati dalle norme UNI EN 1344 "Elementi per pavimentazione di laterizio - Requisiti e metodi di prova" e UNI EN 14411 "Piastrille di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura" in base a campo di applicazione e spessore. Si riepiloga il tutto nella tabella seguente.

**TIPOLOGIA DI PRODOTTO/PARAMETRI DI NORMA**

(1) Spessore; (2) Tipo di posa; (3) Formatura; (4) Destinazione d'uso; (5) Normativa

A2

Ristrutturazioni parziali di stabili



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

### A.03 Opere di edilizia industrializzata in calcestruzzo armato



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

<b>A.03.04.0015</b>	Struttura con copertura a doppia pendenza		
	a) con interasse trasversale (luce travi), fino a 15 m	m <sup>2</sup> €	186,20
	b) con interasse trasversale (luce travi), fino a 20 m	m <sup>2</sup> €	179,15
	c) con interasse trasversale (luce travi), fino a 25 m	m <sup>2</sup> €	207,00
	d) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 90'	m <sup>2</sup> €	13,05
	e) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 120'	m <sup>2</sup> €	26,05
	f) supplemento per isolamento strutture per risparmio energetico, in conformità alla legge 311/08 e <b>Decreto 6480 del 30/7/2015 della Regione Lombardia</b>	m <sup>2</sup> €	23,50
<b>A.03.04.0020</b>	Struttura con copertura a doppia pendenza ed intradosso piano (trave a doppia pendenza con ala inferiore allargata, per formazione di intradosso piano):		
	a) con interasse trasversale (luce travi), fino a 15 m	m <sup>2</sup> €	241,20
	b) con interasse trasversale (luce travi), fino a 20 m	m <sup>2</sup> €	234,10
	c) con interasse trasversale (luce travi), fino a 25 m	m <sup>2</sup> €	254,80
	d) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 90'	m <sup>2</sup> €	6,55
	e) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 120'	m <sup>2</sup> €	10,60
	f) supplemento per isolamento strutture per risparmio energetico, in conformità alla legge 311/08 e <b>Decreto 6480 del 30/7/2015 della Regione Lombardia</b>	m <sup>2</sup> €	23,50
<b>A.03.04.0025</b>	Struttura con copertura piana:		
	a) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 15 m	m <sup>2</sup> €	275,50
	b) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 20 m	m <sup>2</sup> €	254,80
	c) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 25 m	m <sup>2</sup> €	303,50
	d) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 90'	m <sup>2</sup> €	13,05
	e) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 120'	m <sup>2</sup> €	14,30
	f) supplemento per isolamento strutture per risparmio energetico, in conformità alla legge 311/08 e <b>Decreto 6480 del 30/7/2015 della Regione Lombardia</b>	m <sup>2</sup> €	29,40
<b>A.03.04.0030</b>	Strutture con copertura a tegoli portanti o curvilinei (profilo alare)		
	a) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 15 m	m <sup>2</sup> €	245,60
	b) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 20 m	m <sup>2</sup> €	238,50
	c) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 25 m	m <sup>2</sup> €	259,40
	d) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 90'	m <sup>2</sup> €	6,55
	e) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 120'	m <sup>2</sup> €	10,60
	f) supplemento per isolamento strutture per risparmio energetico, in conformità alla legge 311/08 e <b>Decreto 6480 del 30/7/2015 della Regione Lombardia</b>	m <sup>2</sup> €	24,70
	g) supplemento per formazione di shed fissi	m €	315,45
<b>A.03.04.0035</b>	Struttura con copertura a microshed, compresi i serramenti fissi:		
	a) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 15 m	m <sup>2</sup> €	296,15
	b) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 20 m	m <sup>2</sup> €	303,30
	c) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 25 m	m <sup>2</sup> €	323,40
	d) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 90'	m <sup>2</sup> €	13,05
	e) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 120'	m <sup>2</sup> €	20,00
	f) supplemento per isolamento strutture per risparmio energetico, in conformità alla legge 311/08 e <b>Decreto 6480 del 30/7/2015 della Regione Lombardia</b>	m <sup>2</sup> €	29,40
<b>A.03.04.0040</b>	Maggiorazioni sulle voci precedenti da conteggiare:		
	a) per altezze utile della struttura compresa tra 9 m e 10 m	m <sup>2</sup> €	8,05
	b) per altezze utile della struttura compresa tra 11 m e 12 m	m <sup>2</sup> €	13,50
	c) per altezze utile della struttura compresa tra 13 m e 15 m	m <sup>2</sup> €	20,30
	d) per presenza di carri ponte con portata al gancio di 100 kN	m <sup>2</sup> €	8,25
	e) per presenza di carri ponte con portata al gancio di 200 kN	m <sup>2</sup> €	13,70

A3

Opere di edilizia industrializzata in calcestruzzo armato



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## A.04 Opere di edilizia industrializzata in acciaio

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

a) serie leggera 15 kg/m <sup>2</sup>	t €	3.802,50
b) serie media 20 kg/m <sup>2</sup>	t €	3.654,00
c) serie pesante 25 kg/m <sup>2</sup>	t €	3.535,00

**PONTI o VIADOTTI STRADALI**

Ponte o viadotto, stradale, di una o più campate di luce compresa fra 10 e 20 m, di altezza massima dal suolo non superiore a 15 m, con schema statico a trave isostatica (su semplice appoggio).

**A.04.04.0015** Ponti stradali completi di strutture principali e secondarie, compresi elementi accessori e di collegamento, di tipo:

- a) a travi parallele anima piena (\*)
- b) a travi reticolari (\*)
- c) a cassone (\*)

(\*) prezzi da definire in relazione alle specifiche caratteristiche del sito di posa

**ELEMENTI COMPLEMENTARI**

<b>A.04.04.0020</b> Scale e passerelle	t €	4.298,75
--	-----	----------

**RIVESTIMENTI DI COPERTURA E DI PARETE IN ACCIAIO RESI MONTATI IN OPERA****ONERI COMPRESI NELLE QUOTAZIONI**

- 1) Trasporto franco cantiere di destinazione, eseguito a mezzo di autotreni o autoarticolati
- 2) Preparazione e consegna al Cliente della documentazione tecnica di legge, e cioè:
  - caratteristiche tecniche dei manufatti forniti;
  - certificati dei materiali;
  - dichiarazione relativa alla marcature CE, laddove già obbligatoria;
  - qualificazione dei prodotti e degli stabilimenti rilasciata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
  - istruzioni per lo scarico, lo stoccaggio provvisorio a piè d'opera e la posa dei manufatti;
  - montaggio in opera con tratteggio in situazioni di normalità;
  - misurazione in opera;
  - inclusi fissaggi e sigillanti;
  - escluse orditure di sostegno.

**A.04.04.0025 Parete in pannelli sandwich da parete con fissaggi in vista**, costituiti da due lastre di metallo e schiuma poliuretanic. Supporto esterno in acciaio zincato di mm 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Isolamento realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretanic. Densità 40 Kg/m<sup>3</sup>. Compresa pellicola protettiva interna (pelabile). Conducibilità termica design:  $\lambda_d$  0,022 W/mK

a) spessore di base del pannello 30 mm Trasmissione termica U: 0,70 W/m <sup>2</sup> K secondo EN 1450	m <sup>2</sup> €	50,98
b) sovrapprezzo per ogni 10 mm in più di spessore del pannello	m <sup>2</sup> €	3,33
c) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m	cad €	5,55

**A.04.04.0030 Parete in pannelli sandwich da parete con fissaggi nascosti**, costituiti da due lastre di metallo e schiuma poliuretanic. Supporto esterno in acciaio zincato di mm. 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm. 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Isolamento realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretanic. Densità 40 Kg/m<sup>3</sup>. Compresa pellicola protettiva interna (pelabile). Conducibilità termica design:  $\lambda_d$  0,022 W/mK.

a) spessore di base del pannello 40 mm Trasmissione termica U: 0,64 W/m <sup>2</sup> K secondo EN 14509	m <sup>2</sup> €	58,88
b) sovrapprezzo per ogni 10 mm in più di spessore del pannello	m <sup>2</sup> €	3,25
c) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m	cad €	5,40

**A.04.04.0035 Copertura in pannelli sandwich da copertura**, costituita da due lastre di metallo e schiuma poliuretanic. Supporto esterno in acciaio zincato di mm. 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm. 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Isolamento realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a base di



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## B.01 Opere speciali di fondazione

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## B.01.02 Noleggi

Prezzi medi comprensivi di quota per spese generali e utili. I noli relativi alle attrezzature o gruppi funzionanti comprendono la mano d'opera necessaria all'esecuzione dell'opera speciale di fondazione (perforazione, posa armatura o tubi, getto calcestruzzo, preparazione e iniezione miscela), i consumi di forza elettromotrice, i carburanti, i ricambi ed i materiali di consumo, esclusi i materiali specificatamente attribuibili al funzionamento delle attrezzature quali: fornitura di acqua, bentonite, ecc.

I noli relativi ai fermi delle attrezzature o gruppi non comprendono la mano d'opera.

I macchinari a nolo si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza.

<b>B.01.02.0005</b>	<b>Gruppo di perforazione per pali trivellati</b> con impiego di tubo forma composto da un escavatore semovente cingolato o gommato, potenza fino a 120 HP e da una <b>morsa giracolonna</b> idraulica completa di attrezzi di scavo:			
	a) funzionante	ora	€	243,00
	b) fermo	ora	€	130,00
<b>B.01.02.0010</b>	<b>Gruppo di perforazione per pali trivellati a rotazione</b> , composto da un escavatore base semovente cingolato o gommato, e da trivella completa di utensili di scavo e dall'impianto di preparazione e pompaggio dei fanghi bentonitici/polimerici:			
	a) con trivella da 10.000 kgm, funzionante	ora	€	236,00
	b) con trivella da 10.000 kgm, fermo	ora	€	105,00
	c) con trivella da 18.000 kgm, funzionante	ora	€	245,00
	d) con trivella da 18.000 kgm, fermo	ora	€	117,00
	e) con trivella da 24.000 kgm, funzionante	ora	€	415,00
	f) con trivella da 24.000 kgm, fermo	ora	€	190,00
	g) con trivella da 30.500 kgm, funzionante	ora	€	480,00
	h) con trivella da 30.500 kgm, fermo	ora	€	230,00
<b>B.01.02.0015</b>	<b>Gruppo di getto per pali trivellati a rotazione e diaframmi</b> , composto da un escavatore base semovente cingolato o gommato con operatore e tre persone a terra, completo di tubi getto, tubi giunti e pompe per recupero fanghi bentonitici/polimerici:			
	a) con potenza fino a 120 HP, funzionante (fino a tonnellate 27)	ora	€	183,00
	b) con potenza fino a 120 HP, fermo (fino a tonnellate 27)	ora	€	68,00
	c) con potenza fino a 130 HP, funzionante (fino a tonnellate 36)	ora	€	236,00
	d) con potenza fino a 130 HP, fermo (fino a tonnellate 36)	ora	€	105,00
	e) con potenza fino a 200 HP, funzionante (fino a tonnellate 54)	ora	€	255,00
	f) con potenza fino a 200 HP, fermo (fino a tonnellate 54)	ora	€	117,00
<b>B.01.02.0020</b>	<b>Gruppo posa gabbie d'armatura per pali trivellati a rotazione e diaframmi</b> , composto da un escavatore base semovente cingolato o gommato con operatore e due persone a terra:			
	a) con potenza fino a 120 HP, funzionante (fino a tonnellate 27)	ora	€	157,00
	b) con potenza fino a 120 HP, fermo (fino a tonnellate 27)	ora	€	68,00
	c) con potenza fino a 130 HP, funzionante (fino a tonnellate 36)	ora	€	200,00
	d) con potenza fino a 130 HP, fermo (fino a tonnellate 36)	ora	€	105,00
	e) con potenza fino a 200 HP, funzionante (fino a tonnellate 54)	ora	€	220,00
	f) con potenza fino a 200 HP, fermo (fino a tonnellate 54)	ora	€	117,00
<b>B.01.02.0025</b>	<b>Gruppo di infissione pali prefabbricati</b> costituito da un escavatore cingolato completo di traliccio e di maglio diesel o idraulico:			
	a) funzionante	ora	€	269,00
	b) fermo	ora	€	141,00
<b>B.01.02.0030</b>	<b>Gruppo di infissione per esecuzione di pali con tubo forma recuperabile infisso a vibrazione o battitura</b> , costituito da un escavatore cingolato completo di traliccio e di maglio diesel o idraulico, o di vibratore:			
	a) funzionante	ora	€	274,00
	b) fermo	ora	€	130,00

B1

Opere speciali di fondazione



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## B.02 Opere da cementista e da stuccatore - Sistemi in gesso - Intonaci - Intonaci speciali - Controsoffittature

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

<b>B.02.03.0285</b>	Pendini con occhiello chiuso piegato per ganci con molla		
	a) L = 250 mm	pz €	0,14
	b) L = 500 mm	pz €	0,23
	c) sovrapprezzo per ogni 250 mm di maggiore lunghezza	pz €	0,17

**STUCCHI ED ACCESSORI PER GIUNTI**

I sistemi in lastre di gesso rivestito (cartongesso) richiedono la stuccatura dei giunti, che prevede l'utilizzo di stucchi (conformi alla norma UNI EN 13963) e nastri di armatura e degli spigoli interni ed esterni. Il livello di finitura dei giunti e delle superfici delle lastre deve essere conforme a quanto previsto dalla norma pR U87005500

<b>B.02.03.0290</b>	Stucco pronto all'uso, in pasta, tipo ad "essiccazione"	kg €	2,00
<b>B.02.03.0295</b>	Stucco in polvere, con tempo di presa "ridotto" oppure con tempo di presa "medio" oppure con tempo di presa "lungo"	kg €	1,25
<b>B.02.03.0300</b>	Nastro di armatura in carta microforata: conf. da 10 rotoli da 150 m cad	conf. €	53,80
<b>B.02.03.0305</b>	Nastro di armatura in carta microforata: conf. da 20 rotoli da 23 m cad	conf. €	29,00
<b>B.02.03.0310</b>	Nastro di armatura in rete adesiva in fibra di vetro: conf. da 24 rotoli da 90 m cad	conf. €	100,55
<b>B.02.03.0315</b>	Nastro di armatura in rete adesiva in fibra di vetro: conf. da 48 rotoli da 20 m cad	conf. €	-
<b>B.02.03.0320</b>	Nastro di armatura in fibra di vetro: conf. da 40 rotoli da 25 m cad	conf. €	-
<b>B.02.03.0325</b>	Nastro <b>paraspigoli</b> in carta microforata e rinforzi metallici: conf. da 10 rotoli da 30 m cad	conf. €	187,20
<b>B.02.03.0330</b>	Paraspigolo in lamiera zincata, forata, con angolo a 90°: fascio da 20 pz L = 300 cm cad	fascio €	78,00
<b>B.02.03.0335</b>	Nastro <b>acustico</b> monoadesivo in polietilene a cellule chiuse, densità 30kg/m <sup>3</sup> , da 45 mm conf. da 10 rotoli da 20 m cad	conf. €	42,00
<b>B.02.03.0340</b>	Nastro acustico monoadesivo in polietilene a cellule chiuse, densità 30kg/m <sup>3</sup> , da 50 mm conf. da 16 rotoli da 30 m cad	conf. €	110,40
<b>B.02.03.0345</b>	Nastro acustico monoadesivo in polietilene a cellule chiuse, densità 30kg/m <sup>3</sup> , da 70 mm conf. da 10 rotoli da 30 m cad	conf. €	96,00
<b>B.02.03.0350</b>	Nastro acustico biadesivo in polietilene a cellule chiuse, densità 30kg/m <sup>3</sup> , da 45 mm	m €	0,33
<b>B.02.03.0355</b>	Nastro acustico biadesivo in polietilene a cellule chiuse, densità 30kg/m <sup>3</sup> , da 70 mm	m €	0,54
<b>B.02.03.0360</b>	Nastro <b>biadesivo</b> in polietilene espanso, da 45 mm, conf. da 1 rotolo da 10 m cad	conf. €	3,30

**MALTA ADESIVA**

I pannelli accoppiati (conformi alla norma UNI EN 13950), costituiti da materiali isolanti e lastre di gesso rivestito (cartongesso) richiedono una malta adesiva per il proprio incollaggio. La Malta adesiva deve essere conforme alla norma UNI EN 14496. La posa deve essere conforme a quanto previsto dalla norma UNI 11424.

<b>B.02.03.0365</b>	Malta adesiva a base gesso, conforme a norma UNI EN 14496 per l'incollaggio delle lastre e dei pannelli accoppiati isolanti su murature esistenti in sacchi di carta da kg 25 cad	kg €	0,59
<b>B.02.03.0370</b>	<b>PANNELLI MODULARI IN GESSO ALLEGGERITO</b>		

Controsoffitti smontabili ed ispezionabili, conformi alla norma UNI EN 14246, dimensioni 60 x 60 cm (nominali), con bordo a vista oppure seminascosto oppure nascosto. Forniti in scatole di cartone.

a)	pannello liscio, spessore 16 mm, con bordo a vista	m <sup>2</sup> €	7,70
b)	pannello liscio, verniciato <b>bianco</b> , spessore 16 mm, con bordo a vista	m <sup>2</sup> €	10,10
c)	pannello liscio, con fori <b>non passanti</b> , spessore 22 mm, con bordo a vista	m <sup>2</sup> €	9,95
d)	pannello liscio, spessore 22 mm, con bordo <b>seminascosto</b>	m <sup>2</sup> €	8,60
e)	pannello liscio, verniciato <b>bianco</b> , spessore 22 mm, con bordo seminascosto	m <sup>2</sup> €	10,60
f)	pannello liscio, con fori <b>non passanti</b> , spessore 22 mm, con bordo <b>seminascosto</b>	m <sup>2</sup> €	10,00
g)	supplemento per pannello liscio, con bordo <b>nascosto</b> alle lettere a,b,c,d,e,f	m <sup>2</sup> €	2,30
h)	pannello con <b>superficie decorata</b> , disegno standard, con bordo a vista	m <sup>2</sup> €	7,70



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## B.03 Opere di impermeabilizzazione

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

$f$  è uguale alla larghezza (espressa in metri) del fondo del canale, prima dell'esecuzione del manto impermeabile;

0,40 e 0,20 sono coefficienti di maggiorazione e correzione.

Convenzionalmente, per il calcolo della formula di maggiorazione precedentemente indicata, il valore massimo da assumere singolarmente per  $c_1$  e/o  $c_2$  sarà uguale a 1 m.

<b>B.03.04.0055</b>	<b>Protezione per manti impermeabili bituminosi</b> ottenuta mediante applicazione di vernice data in due mani ed in ragione di $\text{gr/m}^2$ 200-300 per ciascuna mano:		
	a) vernice alluminio in veicolo bituminoso	$\text{m}^2$ €	8,30
	b) vernice acrilica riferita alla voce B.03.03.0010	$\text{m}^2$ €	10,00
	c) vernice acrilica di colore bianco ad alta riflettanza riferita alla voce B.03.03.0025	$\text{m}^2$ €	10,90
<b>B.03.04.0060</b>	<b>Schermo o barriera al vapore:</b>		
	b) strato di T.N.T. di poliestere o polipropilene da $200 \text{ gr/m}^2$ , con sovrapposto un foglio di polietilene (LDPE) spessore 0,30 mm, sigillato mediante nastro mono o biadesivo	$\text{m}^2$ €	10,09
	c) membrana impermeabile plastomerica (BPP), applicata a mezzo fiamma di bruciatore a gas propano, del tipo indicato al n. B.03.03.0070 a) Cap. B 3.3	$\text{m}^2$ €	15,08
	d) membrana impermeabile plastomerica (BPP), applicata a mezzo fiamma di bruciatore a gas propano, del tipo indicato al n. B.03.03.0070 g) Cap. B 3.3	$\text{m}^2$ €	17,26
	e) membrana impermeabile plastomerica (BPP), applicata a mezzo fiamma di bruciatore a gas propano, del tipo indicato al n. B.03.03.0070 h) Cap. B 3.3	$\text{m}^2$ €	18,93
<b>B.03.04.0065</b>	<b>Coibentazione termica:</b>		
	a) solo posa in opera di pannelli isolanti dello spessore max di 40 mm semplicemente accostati	$\text{m}^2$ €	3,88
<b>B.03.04.0070</b>	<b>Sistemi di fissaggio per l'ancoraggio</b> (meccanico o per incollaggio) di pannelli o membrane:		
	a) spalmatura di bitume ossidato a caldo in ragione di $1,200 \text{ gr/m}^2$	$\text{m}^2$ €	11,00
	b) incollaggio mediante applicazione di colla a base poliuretanic in ragione di $150-200 \text{ gr/m}^2$	$\text{m}^2$ €	11,00
	c) fissaggio meccanico di pannelli coibenti ottenuto mediante rondelle e tasselli ad espansione in ragione di n. 3-4/ $\text{m}^2$	$\text{m}^2$ €	8,50
	d) incollaggio a freddo di uno strato di pannelli isolante con estrusione lineare di fissativo a base bituminosa e/o sintetica: solo fornitura vedi voci B.03.03.0020 e/o B.03.03.0025	$\text{m}^2$ €	4,80
	e) fissaggio meccanico di manto impermeabile ottenuto mediante rondelle e tasselli ad espansione in ragione di n. 3-4/ $\text{m}^2$ e mediante appositi profili in acciaio zincato in ragione di 0,4-0,6 $\text{m/m}^2$	$\text{m}^2$ €	8,00
<b>B.03.04.0075</b>	<b>Manto impermeabile, per coperture</b> , ottenuto mediante applicazione a secco di membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC o lega poliolefinica), con sovrapposizioni saldate ad aria calda o con apposito solvente, tenendo conto di una maggiorazione pari al 20% per sfridi di lavorazione e sovrapposizione.		
	a) spessore 1,2 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0105 a) Cap B 3.3	$\text{m}^2$ €	28,66
	b) spessore 1,5 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0105 b) Cap B 3.3	$\text{m}^2$ €	34,51
	c) spessore 1,8 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0105 c) Cap B 3.3	$\text{m}^2$ €	38,29
<b>B.03.04.0080</b>	<b>Manto impermeabile, per giardini pensili, copertura pavimentate o fondazioni</b> , ottenuto mediante applicazione a secco di membrana sintetica in policloruro di vinile (PVC o lega poliolefinica), con sovrapposizioni saldate ad aria calda o con apposito solvente, tenendo conto di una maggiorazione pari al 20% per sfridi di lavorazione e sovrapposizione.		
	a) spessore 1,5 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0110 a) Cap B 3.3	$\text{m}^2$ €	24,86
	b) spessore 2,0 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0110 b) Cap B 3.3	$\text{m}^2$ €	30,58
	c) spessore 3,0 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0110 c) Cap B 3.3	$\text{m}^2$ €	43,26
	d) spessore 1,5 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0110 d) Cap B 3.3	$\text{m}^2$ €	30,58
	e) spessore 1,8 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0110 e) Cap B 3.3	$\text{m}^2$ €	33,80
<b>B.03.04.0085</b>	<b>Manto impermeabile, per coperture, con fissaggio meccanico</b> , ottenuto mediante applicazione a secco di membrana sintetica in policloruro di vinile (PVC o lega poliolefinica), con sovrapposizioni saldate ad aria calda o con apposito solvente, tenendo conto di una maggiorazione pari al 20% per sfridi di lavorazione e sovrapposizione:		

B3

Opere di impermeabilizzazione



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

**B4****Opere di vetrocimento**

## B.04 Opere di vetrocimento

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## B.04.03 Materiali

Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali di ottima qualità rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle Norme EN 1051/1 o UNI 7440/75 e consegnati franco cantiere su mezzo di trasporto. I Prodotti resistenti al fuoco devono avere le certificazioni che corrispondono alle richieste delle Normative EN 1364-1.

Obbligo della Marcatura CE per i mattoni in vetro UNI EN ISO 1051-2

### ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non strutturali), **per i quali sia disponibile** la relativa "norma europea armonizzata", **devono possedere la marcatura CE** ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all'acquirente la **dichiarazione di prestazione di prodotto DoP** (Declaration of Performance).

Per i prodotti **non strutturali**, per i quali non sia ancora disponibile la relativa "norma europea armonizzata" non sussiste né l'obbligo di marcatura CE, né l'obbligo della DoP, pur rimanendo l'obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..

Per i prodotti **strutturali** per i quali non sia ancora disponibile la relativa "norma europea armonizzata", ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018 (nuove Norme Tecniche per Costruzioni), sussiste l'obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all'acquirente l'**Attestato di Qualificazione** rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).

Per i sopraccitati prodotti **strutturali** innovativi o comunque privi della relativa "norma europea armonizzata" e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018, sussiste l'obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all'acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):

- **Certificato** di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- **Marcatura CE** (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla **dichiarazione di prestazione di prodotto DoP**.

#### B.04.03.0005 Mattone in vetro ricotto a tazza, per strutture orizzontali:

a) quadrato - lato 145 mm, altezza 55 mm	cad €	7,00
b) quadrato - lato 190 mm, altezza 70 mm	cad €	10,50
c) quadrato - lato 200 mm, altezza 22 mm	cad €	10,80

#### B.04.03.0010 Mattone in vetro ricotto a camera d'aria, per strutture orizzontali:

a) quadrato - lato 190 mm, altezza 80 mm	cad €	11,10
b) quadrato - lato 145 mm, altezza 105 mm	cad €	13,50

#### B.04.03.0015 Mattone in vetro ricotto a camera d'aria, per strutture verticali:

a) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm	cad €	7,10
b) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm - satinato un lato	cad €	16,72
c) rettangolare - lati 240x115 mm, spessore 80 mm	cad €	8,58
d) quadrato - lato 240 mm, spessore 80 mm	cad €	12,32
e) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm - colorato in pasta	cad €	11,00
f) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm - colorato in pasta satinati	cad €	14,30
g) rettangolare - lato 190x90 mm, spessore 80 mm	cad €	5,61
h) rettangolare - lato 190x90 mm, spessore 80 mm colorato in pasta	cad €	9,90
i) rettangolare - lato 190x90 mm, spessore 80 mm satinato un lato	cad €	13,64
j) rettangolare - lato 190x90 mm, spessore 80 mm colorato in pasta satinato	cad €	12,27
k) rettangolare - lato 190x90 mm, spessore 80 mm colorato in pasta satinato un lato	cad €	13,64
l) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm colorato in pasta satinato un lato	cad €	15,40
m) quadrato - lato 300 mm, spessore 100 mm	cad €	28,50
n) terminale di parete lineare 190x190 mm, spessore 80 mm	cad €	21,00
o) terminale di parete curvo 190x190 mm, spessore 80 mm	cad €	28,05
p) angolare curvo 91x91x190 mm	cad €	26,65

#### B.04.03.0025 Mattoni in vetro ricotto a camera d'aria ad alta resistenza al fuoco per strutture verticali:



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento per la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## B.05 Opere in pietra naturale

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

B5

Opere in pietra naturale



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

**MARMI A TINTA CALDA**

h) perlato di Sicilia P.C. - Sicilia	m <sup>2</sup> €	122,00
i) perlato Tirreno Royal P.C. - Campania	m <sup>2</sup> €	108,00
j) crevola palissandro P.C. - Piemonte	m <sup>2</sup> €	203,00
k) Crema Marfil P.C. - Spagna	m <sup>2</sup>	n.q.
l) emperador light P.C. - Brasile	m <sup>2</sup> €	183,00
m) giallo reale P.C. - Veneto	m <sup>2</sup> €	135,00

**MARMI E PIETRE GRIGIE**

Per le caratteristiche vedi marmi bianchi e venati.

**B.05.03.0085 cm 2**

a) Roman Stone (Aurisina chiaro e fiorito) P.C. - Ven. Giulia	m <sup>2</sup> €	120,00
b) repen chiaro P.C. - Ven. Giulia, Slovenia	m <sup>2</sup> €	95,00
c) repen scuro P.C. - Ven. Giulia, Slovenia	m <sup>2</sup> €	100,00
d) fior di pesco carnico P.C. - Ven. Giulia	m <sup>2</sup> €	110,00

**B.05.03.0090 cm 3**

a) Roman Stone (Aurisina chiaro e fiorito) P.C. - Ven. Giulia	m <sup>2</sup> €	162,00
b) repen chiaro P.C. - Ven. Giulia, Slovenia	m <sup>2</sup> €	128,00
c) repen scuro P.C. - Ven. Giulia, Slovenia	m <sup>2</sup> €	135,00
d) fior di pesco carnico P.C. - Ven. Giulia	m <sup>2</sup> €	149,00
e) Salomè Grigio P.C.- Turchia	m <sup>2</sup> €	128,00

**MARMI ROSSI E ROSA**

Per le caratteristiche vedi marmi bianchi e venati.

**B.05.03.0095 cm 2**

a) rosso di Asiago P.C. - Veneto	m <sup>2</sup> €	100,00
b) rosso Magnaboschi P.C. - Veneto	m <sup>2</sup>	n.q.
c) rosso Verona P.C. - Veneto	m <sup>2</sup> €	90,00
d) rosso Levante P.L. - Liguria	m <sup>2</sup> €	220,00
e) rosso Collemantina P.L. - Toscana	m <sup>2</sup> €	210,00
f) rosa Portogallo tonalità media P.C. - Portogallo	m <sup>2</sup> €	203,00
g) rosso alicante P.C. - Spagna	m <sup>2</sup> €	140,00

**B.05.03.0100 cm 3**

a) rosso di Asiago P.C. - Veneto	m <sup>2</sup> €	135,00
b) rosso Magnaboschi P.C. - Veneto	m <sup>2</sup>	n.q.
c) rosso Verona P.C. - Veneto	m <sup>2</sup> €	122,00
d) rosso Levante P.L. - Liguria	m <sup>2</sup> €	297,00
e) rosso Collemantina P.L. - Toscana	m <sup>2</sup> €	284,00
f) rosa Portogallo tonalità media P.C. - Portogallo	m <sup>2</sup> €	274,00
g) rosso alicante P.C. - Spagna	€	189,00
h) Salomè Pink P.L. - Turchia	m <sup>2</sup> €	175,00

**MARMI VERDI**

Per le caratteristiche vedi marmi bianchi e venati.

**B.05.03.0105 cm 2**

a) verde Alpi P.C. - Piem./Val d'Aosta	m <sup>2</sup> €	176,00
b) verde Issorie P.C. - Val d'Aosta	m <sup>2</sup> €	193,00
c) verde Guatemala P.C. - India	m <sup>2</sup> €	99,00
d) verde Tinos P.C. - Grecia	m <sup>2</sup>	n.q.



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento per la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## B.06 Opere di pavimentazione e rivestimento

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

**PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO: MARMETTE - MARMETTONI****B.06.03.0090 Lastre con superficie superiore in granulato di porfido o quarzo da 2 a 15 mm formato 40 x 40**

spessore 3,5 cm:

a) con sup. levigata	m <sup>2</sup> €	30,75
b) con sup. sabbia	m <sup>2</sup> €	23,05

**PIASTRELLE DI MARMO CALIBRATE PREFINITE****B.06.03.0095 Piastrelle di marmo con superficie superiore lucida, bisellate, dimensione 30,5 x 30,5 cm, spessore 10 mm:**

a) bianco carrara	m <sup>2</sup> €	55,00
b) botticino fiorito	m <sup>2</sup> €	59,00
c) nero marquinia	m <sup>2</sup> €	87,00
d) trani serpeggiante	m <sup>2</sup> €	53,00
e) breccia aurora/oniciata	m <sup>2</sup> €	65,00
f) verde alpi	m <sup>2</sup> €	122,00
g) aumento per formato di dimensioni 40 x 40 x 1,2 cm		15 %
h) aumento per formato di dimensioni 61 x 30,5 x 1 cm		10 %
i) aumento per spazzolatura del piano	m <sup>2</sup> €	10,00

**B.06.03.0100 Piastrelle di granito con superficie superiore lucida, bisellate, dimensione 30,5 x 30,5 cm, spessore 10 mm:**

a) serizzo antigorio	m <sup>2</sup> €	52,00
b) rosa/bianco sardo	m <sup>2</sup> €	60,00
c) nero africa	m <sup>2</sup> €	98,00
d) rosso multicolor	m <sup>2</sup> €	93,00
e) juparanà	m <sup>2</sup> €	105,00
f) aumento per formato di dimensioni 40 x 40 x 1,2 cm		15 %
g) aumento per formato di dimensioni 61 x 30,5 x 1 cm		20 %
h) aumento per spazzolatura del piano	m <sup>2</sup> €	20,00

**LEGNO****B.06.03.0105 Listoni di legno, in elementi da 10 cm di larghezza, da 180 cm in avanti di lunghezza, per 20 mm di spessore, misurazione al lordo di maschio: abete - larice**m<sup>2</sup> € 46,00**B.06.03.0110 Elementi di legno massiccio, di formato 45/60x200/300 mm e spessore 10 mm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN 13227, in classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008:**

a) afrormosia	m <sup>2</sup> €	58,00
b) doussiè	m <sup>2</sup> €	58,00
c) iroko	m <sup>2</sup> €	44,00
d) wengé	m <sup>2</sup> €	66,00
e) rovere	m <sup>2</sup> €	46,00
f) teak	m <sup>2</sup> €	72,00

**B.06.03.0115 Elementi di legno massiccio, di formato 65/75x350/500 mm e spessore 14 mm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN 13227, in classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008:**

a) afrormosia	m <sup>2</sup> €	72,00
b) doussiè	m <sup>2</sup> €	64,00
c) iroko	m <sup>2</sup> €	55,00
d) wengé	m <sup>2</sup> €	87,00
e) rovere	m <sup>2</sup> €	66,00
f) teak	m <sup>2</sup> €	95,00
j) sovrapprezzo per spina ungherese, compresi taglio e sfrido		45 %

**B.06.03.0120 Elementi di legno massiccio, con incastro maschio/femmina, di formato 70/90x500/1000 mm**

Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

**B7**

## B.07 Opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

Opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

	e) per dimensioni, angoli di curvatura e classe di esposizione diversi da quelli specificati nella declaratoria		da valutare di volta in volta
<b>B.07.03.0162</b>	<b>Cordolo spartitraffico in calcestruzzo senza ancoraggio:</b>		
	a) avente sezione trapezoidale		
	Dimensioni: spessore base d'appoggio 250 mm, altezza 160 mm, lunghezza 500 mm	cad €	26,64
	b) Spicchi per cordoli spartitraffico senza ancoraggio avente sezione trapezoidale		
	Dimensioni [mm]:		
	spessore base d'appoggio 250 mm, altezza 160 mm, lunghezza 100/200 mm		
	spessore base d'appoggio 250 mm, altezza 160 mm, lunghezza 100/200 mm	cad €	42,37
	c) <b>Quarti di cerchio per cordoli spartitraffico senza ancoraggio</b> avente sezione trapezoidale		
	Dimensioni: spessore base d'appoggio 250 mm, altezza 160 mm, raggio esterno di curvatura 250/500/1000 mm	cad €	22,47
<b>B.07.03.0163</b>	<b>Cordolo spartitraffico in calcestruzzo "tipo Provincia", dotato di piede con ancoraggio</b> avente sezione trapezoidale		
	Dimensioni:		
	a) spessore base d'appoggio 500 mm, altezza 190 mm, lunghezza 500 mm	cad €	31,14
	b) spessore base d'appoggio 500 mm, altezza 190 mm, lunghezza 700 mm	cad €	59,49
	c) <b>Elementi terminali di punte rotatorie in calcestruzzo</b> per cordoli spartitraffico <b>"tipo Provincia"</b> , dotati di piede con ancoraggio aventi sezione trapezoidale.		
	Dimensioni: spessore base d'appoggio 500 mm, altezza 190 mm, angolo esterno variabile angolo esterno di curvatura 60°	cad €	77,47
	d) <b>Elementi terminali di punte rotatorie in calcestruzzo</b> per cordoli spartitraffico <b>"tipo Provincia"</b> , dotati di piede con ancoraggio aventi sezione trapezoidale. Dimensione: spessore base d'appoggio 500 mm, altezza 190 mm, angolo esterno di curvatura 120°	cad €	107,75
	e) per dimensioni, angoli di curvatura e classe di esposizione diversi da quelli specificati nella declaratoria		da valutare di volta in volta
	<b>SCIVOLI PER PASSI CARRAI E PASSAGGI PEDONALI</b>		
	Accessori in calcestruzzo per accesso ai passi carrai lungo i marciapiedi o per l'abbattimento delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi, composti da elementi laterali di raccordo ed elementi centrali a scivolo.		
<b>B.07.03.0164</b>	<b>Elementi per passi-carrai in calcestruzzo</b> realizzato con metodo vibrato:		
	a) elemento laterale sinistro/destro (dardino) di raccordo a scivolo		
	Dimensioni: larghezza 400 mm, altezza 190 mm, lunghezza 400 mm	cad €	63,34
	b) elemento centrale a scivolo (lastra)		
	Dimensioni: larghezza 400 mm, altezza 190 mm, lunghezza 500 mm	cad €	25,36
	c) <b>Scivoli per passaggi pedonali</b> e abbattimento barriere architettoniche in <b>calcestruzzo faccia-vista a getto con graniglia lavata:</b>		
	c1) elemento trapezoidale completo con larghezza 2500 mm	cad €	531,36
	c2) elemento trapezoidale completo con larghezza 3000 mm	cad €	635,69
	c3) elemento semicircolare completo con larghezza 3000 mm	cad €	972,31
<b>B.07.03.0165</b>	<b>Emulsioni bituminose sfuse:</b>		
	a) in autocisterne termiche: emulsione bituminosa acida al 55% di bitume	t €	<b>990,00</b>
	b) in fusti da 2 q.li.: emulsione bituminosa acida al 55% di bitume	t €	<b>1.298,00</b>
<b>B.07.03.0169</b>	<b>Conglomerato bituminoso a caldo</b> per intasamenti, risagomature e pavimentazioni con inerti <b>compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato (granulato di asfalto)</b> con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) avente percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 8%		
	a) <b>tipo base, tout-venant</b> , costituito da inerti sabbio-ghiaiosi di Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela;	100 kg €	<b>12,70</b>
	b) <b>tipo binder</b> , costituito da inerti graniglie e pietrischi di Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25. dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela	100 kg €	<b>13,40</b>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento per la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## B.08 Opere da florovivaista e giardiniere

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

B8

Opere da florovivaista e giardiniere



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

**PIANTE:****B.08.03.0055 Altezza da 4 m a 4,50 m:**

a) cedrus deodara	cad €	278,88
b) pinus excelsa	cad €	255,65
c) picea excelsa	cad €	255,65
d) cedrus atlantica glauca	cad €	302,13
e) magnolia grandiflora gallissionensis	cad €	441,57
f) pinus austriaca	cad €	288,18
g) chamaecyparis in varietà a forte vegetazione	cad €	348,61
h) cupressus in varietà	cad €	199,40
i) tuja occidentalis in varietà	cad €	210,56
j) fornitura in casse, già coltivate per ciclo vegetativo - aumento		40 %

**B.08.03.0060 Altezza da 4,50 m a 5 m:**

a) cedrus deodara	cad €	348,61
b) pinus excelsa	cad €	325,37
c) picea excelsa	cad €	302,13
d) cedrus atlantica glauca	cad €	418,33
e) magnolia grandiflora gallissionensis	cad €	604,25
f) pinus austriaca	cad €	339,31
g) chamaecyparis in varietà a forte vegetazione	cad €	422,98
h) cupressus in varietà	cad €	236,59
i) tuja occidentalis in varietà	cad €	244,95
j) fornitura in casse, già coltivate per ciclo vegetativo - aumento		40 %

**B.08.03.0065 Altezza da 5 m a 6 m:**

a) cedrus deodara	cad €	441,57
b) pinus excelsa	cad €	371,85
c) picea excelsa	cad €	348,61
d) cedrus atlantica glauca	cad €	534,54
e) magnolia grandiflora gallissionensis	cad €	906,38
f) pinus austriaca	cad €	418,33
g) chamaecyparis in varietà a forte vegetazione	cad €	372,75
h) cupressus in varietà	cad €	264,02
i) tuja occidentalis in varietà	cad €	328,63
j) fornitura in casse, già coltivate per ciclo vegetativo - aumento		40 %

**B.08.03.0070 Circonferenza 12 ÷ 14 cm (misurata a 1 m da terra), con zolla:**

a) platanus	cad €	48,11
b) acer platanoide e pseudoplatanus (da seme)	cad €	48,11
c) acer platanoide e pseudoplatanus in varietà	cad €	69,48
d) ulmus	cad €	48,11
e) quercus in varietà	cad €	77,51
f) acer negundo e rufinerve (d'innesto)	cad €	69,48
g) betula in varietà	cad €	52,38
h) liquidambar	cad €	80,19
i) iriodendron tulipifera	cad €	74,84
j) tilia in varietà	cad €	64,13
k) ginkgo biloba	cad €	96,21
l) alnus glutinosa o incana	cad €	48,11



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):  
1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:  
cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento per la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## B.09 Opere da lattoniere

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

B9

Opere da lattoniere



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## B.09.03 MATERIALI

Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali consegnati a piè d'opera in cantiere; i prezzi sono riferiti a materiali, per quantitativi di cui alle avvertenze generali, di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali e comunitarie.

### ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. **CPR** - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non strutturali), **per i quali sia disponibile** la relativa "norma europea armonizzata", **devono possedere la marcatura CE** ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all'acquirente la **dichiarazione di prestazione di prodotto DoP** (Declaration of Performance).

Per i prodotti **non strutturali**, per i quali non sia ancora disponibile la relativa "norma europea armonizzata" non sussiste né l'obbligo di marcatura CE, né l'obbligo della DoP, pur rimanendo l'obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..

Per i prodotti **strutturali** per i quali non sia ancora disponibile la relativa "norma europea armonizzata", ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018 (nuove Norme Tecniche per Costruzioni), sussiste l'obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all'acquirente l'**Attestato di Qualificazione** rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).

Per i sopraccitati prodotti **strutturali** innovativi o comunque privi della relativa "norma europea armonizzata" e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018, sussiste l'obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all'acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):

- **Certificato** di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- **Marcatura CE** (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla **dichiarazione di prestazione di prodotto DoP**.

<b>B.09.03.0005</b>	<b>Lamiera zincata</b> piana spessore base 8/10 mm	kg	€	3,64
<b>B.09.03.0010</b>	<b>Lamiera zincata preverniciata</b> su entrambe le superfici, piana spessore base 8/10 mm - color grigio e testa di moro	kg	€	4,16
<b>B.09.03.0015</b>	<b>Lastra lega di zinco-titanio</b> piana, spessore base 8/10 mm	kg	€	11,44
<b>B.09.03.0020</b>	<b>Lastra di rame</b> semicrudo, piana spessore 8/10 mm	kg	€	16,38
<b>B.09.03.0025</b>	<b>Lastra di acciaio inox laminata a freddo finitura 2B, tipo AISI 304, piana spessore 7/10</b>	kg	€	11,44
<b>B.09.03.0030</b>	<b>Lastra in alluminio naturale</b> , piana spessore 10/10 mm	kg	€	8,45
<b>B.09.03.0035</b>	<b>Lastra in alluminio preverniciata</b> , piana spessore 10/10 mm	kg	€	8,97
<b>B.09.03.0040</b>	<b>Lastra grecata:</b>			
	a) in alluminio naturale spessore 10/10 mm	m <sup>2</sup>	€	20,93
	b) in alluminio preverniciata spessore 10/10 mm	m <sup>2</sup>	€	21,60
	c) lamiera zincata preverniciata spessore 6/10 mm	m <sup>2</sup>	€	17,55
	d) lastra di rame semicrudo spessore 6/10 mm	m <sup>2</sup>	€	76,95
	e) lastra di acciaio inox AISI 304 spessore 6/10 mm	m <sup>2</sup>	€	60,75
<b>B.09.03.0045</b>	<b>Lastra di piombo</b> di prima fusione	kg	€	6,08
<b>B.09.03.0050</b>	<b>Canali di gronda, converse, scossaline</b> lavorati con sagome normali per la posa in opera:			
	a) lamiera zincata preverniciata spessore 8/10 mm	kg	€	7,80
	b) lastra di lega di zinco-titanio spessore 8/10 mm	kg	€	14,03
	c) lastra di rame semicrudo spessore 8/10 mm	kg	€	20,31
	d) lastra di acciaio inox AISI 304 spessore 7/10 mm	kg	€	10,47
	e) lastra in alluminio preverniciato spessore 10/10 mm	kg	€	11,40
<b>B.09.03.0055</b>	<b>Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde:</b>			
	a) lamiera zincata preverniciata spessore 8/10 mm	kg	€	15,21
	b) lastra di lega di zinco-titanio spessore 8/10 mm	kg	€	18,85
	c) lastra di rame semicrudo spessore 8/10 mm	kg	€	24,38
	d) lastra di acciaio inox AISI 304 spessore 7/10 mm	kg	€	20,93

B9

Opere da lattoniere



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## B.10 Opere da serramentista (acciaio, alluminio, pvc, legno)

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

B10

Opere da serramentista (acciaio, alluminio, pvc, legno)



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m <sup>2</sup> )	cad	€	14.525,50	14.394,60	14.203,20	14.483,70	-	-
---	-----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

**i) SERRAMENTO A VASISTAS****accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto**

i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m <sup>2</sup> )	cad	€	2.002,00	1.987,70	1.967,90	1.995,40	-	-
i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m <sup>2</sup> )	cad	€	2.142,80	2.127,40	2.106,50	2.106,50	-	-

**Variazioni di prezzo****B.10.04.0015** Variazioni di prezzo per profili in acciaio inox

da quantificare di volta in volta

**B.10.04.0020/0023 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO**

Serramenti costruiti con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore vernice 50 micron, a taglio termico e giunto aperto.

Completi di: guarnizioni in EPDM o Neoprene; accessori come descritto nelle singole tipologie, completi di vetrocamera avente trasmittanza termica Ug e potere fonoisolante Rw,g idonea alle prestazioni compressive del serramento Uw e Rw indicate nel prospetto seguente.

Per le finestre, si intende un vetro interno stratificato di sicurezza di classe di resistenza all'urto 2(B)2 certificata ai sensi della norma UNI EN 12600. Per le portefinestre, si intende un vetro interno ed esterno stratificato di sicurezza di classe di resistenza all'urto 2(B)2 certificata ai sensi della norma UNI EN 12600.

Per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino "Opere da Vetraio".

Prestazioni ambientali:

permeabilità all'aria: classe 4 (UNI EN 12207)

tenuta all'acqua: classe 9A (UNI EN 12208)

resistenza al vento: classe C3 (UNI EN 12210)

Esclusi fornitura e posa del contro telaio, da computarsi a parte.

Uw = Trasmittanza dei serramenti nel loro complesso (telaio+vetrazione)	1,0 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/m <sup>2</sup> K
Rw = Indice di valutazione del potere fonoisolante del serramento	35 dB	40 dB	35 dB	40 dB

**F=finestra e PF=portafinestra****a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso**

a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>305,61</b>	<b>382,01</b>	<b>299,96</b>	<b>374,94</b>	-	-
a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>523,91</b>	<b>654,89</b>	<b>514,21</b>	<b>642,76</b>	-	-
a3) PF 1 ante 70x240 cm (1,68 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>523,91</b>	<b>654,89</b>	<b>514,21</b>	<b>642,76</b>	-	-
a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>898,13</b>	<b>1.122,66</b>	<b>881,50</b>	<b>1.101,88</b>	-	-

**b) SERRAMENTO A UN BATTENTE****accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere**

b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>605,10</b>	<b>665,63</b>	<b>593,90</b>	<b>653,28</b>	-	-
b2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>817,30</b>	<b>899,03</b>	<b>802,15</b>	<b>882,38</b>	-	-
b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>1.225,95</b>	<b>1.348,54</b>	<b>1.203,25</b>	<b>1.323,57</b>	-	-
b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>817,30</b>	<b>899,03</b>	<b>802,15</b>	<b>882,38</b>	-	-
b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>1.401,08</b>	<b>1.541,18</b>	<b>1.375,13</b>	<b>1.512,64</b>	-	-
b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>2.101,62</b>	<b>2.311,79</b>	<b>2.062,71</b>	<b>2.268,97</b>	-	-

**c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)****Accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere**

c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>795,68</b>	<b>856,20</b>	<b>784,48</b>	<b>843,86</b>	-	-
c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>967,45</b>	<b>1.049,18</b>	<b>952,30</b>	<b>1.032,53</b>	-	-
c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>1.376,10</b>	<b>1.498,69</b>	<b>1.353,40</b>	<b>1.473,72</b>	-	-
c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>967,45</b>	<b>1.049,18</b>	<b>952,30</b>	<b>1.032,53</b>	-	-
c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>1.551,23</b>	<b>1.691,33</b>	<b>1.525,28</b>	<b>1.662,79</b>	-	-
c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>2.251,77</b>	<b>2.461,94</b>	<b>2.212,86</b>	<b>2.419,12</b>	-	-

**d) SERRAMENTO SCORREVOLE (\*) leggere NOTA BENE Capitolo B.10.04****accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta****Note: profili di 70-80 mm**

d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>1.339,41</b>	<b>1.506,84</b>	<b>1.316,38</b>	<b>1.480,92</b>	-	-
d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>1.841,68</b>	<b>2.071,89</b>	<b>1.810,01</b>	<b>2.036,26</b>	-	-
d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>2.343,95</b>	<b>2.636,94</b>	<b>2.303,64</b>	<b>2.591,59</b>	-	-
d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>2.296,13</b>	<b>2.583,14</b>	<b>2.256,64</b>	<b>2.538,71</b>	-	-
d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>3.157,16</b>	<b>3.551,82</b>	<b>3.102,86</b>	<b>3.490,73</b>	-	-
d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>4.018,21</b>	<b>4.520,48</b>	<b>3.949,10</b>	<b>4.442,74</b>	-	-

**e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) (\*)****leggere NOTA BENE Capitolo B.10.04****accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta**

e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m <sup>2</sup> )	cad	€	<b>1.841,68</b>	<b>2.009,09</b>	<b>1.810,01</b>	<b>1.974,54</b>	-	-
--	-----	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

B10

Serramenti (acciaio, alluminio, pvc, legno)

Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento per la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## B.11 Opere da fabbro

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

B11

Opere da fabbro



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## B.11.03 Materiali

Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali franco cantiere, in verghe da 6 m; i prezzi sono riferiti a materiali, per quantitativi di cui alle avvertenze generali, di ottima qualità, conformi alle normative vigenti, provvisti di marcatura CE dove previsto, rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali e comunitarie o formato commerciale (minimo fatturabile 200 kg).

### ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non strutturali), **per i quali sia disponibile** la relativa "norma europea armonizzata", **devono possedere la marcatura CE** ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all'acquirente la **dichiarazione di prestazione di prodotto DoP** (Declaration of Performance).

Per i prodotti **non strutturali**, per i quali non sia ancora disponibile la relativa "norma europea armonizzata" non sussiste né l'obbligo di marcatura CE, né l'obbligo della DoP, pur rimanendo l'obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..

Per i prodotti **strutturali** per i quali non sia ancora disponibile la relativa "norma europea armonizzata", ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018 (nuove Norme Tecniche per Costruzioni), sussiste l'obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all'acquirente l'**Attestato di Qualificazione** rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).

Per i sopraccitati prodotti **strutturali** innovativi o comunque privi della relativa "norma europea armonizzata" e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018, sussiste l'obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all'acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):

- **Certificato** di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- **Marcatura CE** (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla **dichiarazione di prestazione di prodotto DoP**.

<b>B.11.03.0005</b>	<b>Laminati a caldo (UNI 7070) profilati a barre (qual. S 235JR):</b>			
	a) fino a 59 mm	kg	€	1,74
	b) da 60 a 79 mm	kg	€	1,74
	c) da 80 mm e più	kg	€	1,74
<b>B.11.03.0010</b>	<b>Laminati a caldo (UNI 7070) travi a U (qual. S 235JR):</b>			
	a) da 80 a 200 mm	kg	€	2,36
	b) oltre 200 mm	kg	€	2,43
<b>B.11.03.0015</b>	<b>Laminati a caldo (UNI 7070) travi IPE (qual. S 235JR):</b>			
	a) da 80 a 220 mm	kg	€	2,36
	b) oltre 220 mm	kg	€	2,43
<b>B.11.03.0020</b>	<b>Laminati a caldo (UNI 7070) travi ad ali larghe (qual. S 235JR), da 100 mm e più</b>	kg	€	2,36
<b>B.11.03.0025</b>	<b>Lamiere e lastre di acciaio e di altri metalli:</b>			
	a) <b>lamiera nera</b> , laminate a caldo, <b>derivate da coils</b> , spessore <b>da mm 1,5 a mm 4</b>	kg	€	3,03
	b) lamiera nera, laminate a caldo, derivate da coils, spessore <b>da mm 5 a mm 15</b>	kg	€	2,88
	c) <b>lamiera zincata</b> , piane, sottili fino a 30/10 mm	kg	€	4,16
	d) lamiera di alluminio anticorrosivo, piane, fino a mm4	kg	€	10,82
<b>B.11.03.0030</b>	<b>Tubi elettrosaldati in acciaio dolce commerciale: tipo carpenteria, tondi, da 33 mm a 102 mm (qual. S 235 JR):</b>			
	a) spessore 20/10 mm	kg	€	3,37
	b) spessore 30/10 mm	kg	€	3,35
<b>B.11.03.0035</b>	<b>Tubi elettrosaldati come voce n. 30, ma tipo commerciale, ricavati da nastro laminato a caldo:</b>			
	a) spessore 20/10 mm	kg	€	3,37
	b) spessore 30/10 mm	kg	€	3,37
<b>B.11.03.0040</b>	<b>Tubi elettrosaldati come voce n. 30, ma a sezione rettangolare o quadrangolare da 20X20 mm a 150X150 mm (qual. S 235 JR):</b>			
	a) spessore 20/10 mm	kg	€	3,57

B11

Opere da fabbro



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## B.12 Opere da vetraio

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

<b>B.12.03.0086</b>	<b>supplementi da applicare ai vetri stratificati in relazione alle tipologie</b>		
	sovrapprezzo per ulteriore plastico chiaro 2,66 ( totale 3,04 mm dicitura nn.8) classificazione P6B per produzione non di fabbrica	m <sup>2</sup> €	136,80
	sovrapprezzo per plastico acustico 0,50 mm	m <sup>2</sup> €	14,25
	sovrapprezzo per plastico acustico 0,76 mm	m <sup>2</sup> €	21,40
<b>B.12.03.0090</b>	<b>Lastre di vetro stratificato, per interni, per la resistenza al fuoco, ai fumi, alla temperatura</b> , formate da lastre unite mediante l'interposizione di resine di silicato intumescente di sicurezza contro fiamma, fumi e calore, conformi alle norme UNI EN ISO 12543- 1/6:		
	a) REI 30	m <sup>2</sup> €	577,50
	b) REI 60	m <sup>2</sup> €	756,00
	c) REI 90	m <sup>2</sup> €	1.470,00
	d) REI 120	m <sup>2</sup> €	1.785,00
<b>B.12.03.0091</b>	<b>Vetrata isolante per esterni, per la resistenza al fuoco, ai fumi, alla temperatura</b>		
	a) EI 30	m <sup>2</sup> €	866,25
	b) EI 60	m <sup>2</sup> €	1.051,05
	c) EI 90	m <sup>2</sup> €	1.813,35
	d) EI 120	m <sup>2</sup> €	2.217,60
<b>B.12.03.0092</b>	<b>Vetrata isolante per esterni, per la resistenza al fuoco, ai fumi, alla temperatura con un minimo di distanza</b>		
	a) EW 30	m <sup>2</sup> €	577,50
	b) EW 60	m <sup>2</sup> €	635,25
	c) EW 90	m <sup>2</sup> €	693,00
	d) EW 120	m <sup>2</sup> €	750,75
<b>B.12.03.0100</b>	<b>Lastre di vetro stratificato a controllo solare variabile comandato (fattore solare da 45% a 10%)</b>		
	materiale elettrico per funzionamento indicativamente	m <sup>2</sup> €	126,00
	stratificato di sicurezza spessore 11 mm senza prestazione termica	m <sup>2</sup> €	1.365,00
	vetrata isolante stratificato controllo solare variabile+16 argon+44,1 acustico bassoemissivo Ug=1,0 dB= 44	m <sup>2</sup> €	1.522,50
<b>B.12.03.0105</b>	<b>Lastre di vetro stratificato vedo non vedo a cristalli liquidi ( per Privacy )</b>		
	materiale elettrico per funzionamento indicativamente ( ogni 5 metri quadrati )	centralina €	960,00
	stratificato di sicurezza spessore 14 mm senza prestazione termica	m <sup>2</sup> €	1.815,00
	vetrata isolante stratificato 44,1 acustico bassoemissivo+ 16 argon + stratificato vedo non vedo 14 mm Ug=1,0 dB= 44	m <sup>2</sup> €	1.996,50
<b>B.12.03.0110</b>	<b>Vetrature isolanti doppie formate da due lastre di vetro stratificato chiaro, una delle quali con rivestimento bassoemissivo</b> , unite tra loro da un profilo di alluminio contenente sali disidratanti efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un'intercapedine di aria secca o gas al 90%:		
	a) stratificato 33.1 / 15 aria / stratificato 33.1 b.e. 1.1 - valore Ug = 1,4 W/m <sup>2</sup> K - RW = 35 dB	m <sup>2</sup> €	149,40
	b) stratificato 33.1 / 15 argon / stratificato 33.1 b.e. 1.1 - valore Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> K - RW = 35 dB	m <sup>2</sup> €	158,00
	c) stratificato 33.1 / 15 argon / stratificato 33.1 b.e. 1.0 - valore Ug = 1,0 W/m <sup>2</sup> K - RW 35 = dB	m <sup>2</sup> €	162,00
	d) stratificato 33.1 a controllo solare / 15 argon / stratificato 33.1 - valore Ug = 1,0 W/m <sup>2</sup> K - RW = 35 dB	m <sup>2</sup> €	165,80
	e) stratificato acustico 33.1 / 15 argon / stratificato 33.1 b.e 1.0 - valore Ug = 1,0 W/m <sup>2</sup> K - RW = 42 dB	m <sup>2</sup> €	176,25
	f) stratificato acustico 33.1 a controllo solare / 15 argon / stratificato 33.1 - valore Ug = 1,0 W/m <sup>2</sup> K - RW = 42 dB	m <sup>2</sup> €	180,05
	g) stratificato acustico 55.1 a controllo solare / 15 argon / stratificato acustico 33.1 - valore		



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):  
1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:  
cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## B.13 Opere da verniciatore

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

**B13**

Opere da verniciatore



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

<b>B.13.04.0031</b>	Rasatura di superfici esterne intonacate già preparate con idoneo fondo: a) rasatura con rasanti a base di leganti idraulici a una mano	m <sup>2</sup> €	16,00
<b>B.13.04.0035</b>	<b>Pulizia</b> pietre naturali ed artificiali, escluso protezioni e ponteggi, con metodi meccanici ad azione abrasiva: a) sabbiatura a getto libero con sabbia non silicotigena b) sabbiatura a getto libero con abrasivo naturale silice libera cristallina inferiore al 5% in peso c) sabbiatura a getto libero con abrasivi derivati dalla metallurgia dell'alluminio o del rame con silice libera cristallina inferiore al 5% d) idrosabbiatura ad alta pressione oltre 100 Atm ed abrasivi non silicotigeni di adatta granulometria e) pulitura con sistema avanzato aria/acqua a bassa pressione con l'impiego di bicarbonato non abrasivo	m <sup>2</sup> €	11,37 16,49 18,62 20,87 82,02
<b>B.13.04.0040</b>	<b>Sabbiatura</b> ad umido con sabbia non silicotigena di superfici escluso protezioni e ponteggi: a) pietra naturale, cemento armato, marmo, granito b) pietra tenera, intonaco, rivestimenti in cotto o in legno	m <sup>2</sup> €	16,40 16,40
<b>Pitturazioni</b>			
<b>B.13.04.0045</b>	<b>Pitturazione a calce</b> in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: a) 2 strati a pennello b) strato in più dato a pennello	m <sup>2</sup> €	7,20 3,10
<b>B.13.04.0050</b>	<b>Formazione di zoccolino</b> fino a 20 cm di altezza, su superfici già preparate: a) impiego di pitture emulsionate b) impiego di pitture a solvente	m €	3,90 4,60
<b>B.13.04.0060</b>	<b>Pitturazione secondo norma UNI 11704/2018 a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata idropittura, su superfici interne</b> intonacate a civile o lisciate a stucco, già preparate e isolate: a) pitture a base di resine viniliche b) pitture a base di resine vinilacriliche o vinilversatiche c) pitture a base di resine acriliche	m <sup>2</sup> €	6,95 7,18 7,40
<b>B.13.04.0065</b>	<b>Pitturazione secondo norma UNI 11704/2018 a due riprese in tinta unica chiara su superfici esterne</b> intonacate a civile, già preparate ed isolate: a) pittura a base di resine acriliche b) pittura acrilica con inerti di quarzo c) pittura ai silicati di potassio modificati d) pittura silossanica e) pittura ai silicati di potassio puri	m <sup>2</sup> €	9,20 10,51 13,04 14,37 18,87
<b>B.13.04.0080</b>	<b>Pitturazione secondo norma UNI 11704/2018 di superfici interne</b> intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, già preparate ed imprimate, <b>con una mano di pittura di fondo ed una mano di pittura a finire in tinta unica corrente chiara di tipo:</b> a) opaca tipo cementite b) sintetica per interno c) alchidica (sintetica) lucida o satinata d) acriliviniltoluenica tipo pliolite e) poliuretana a due componenti f) epossidica senza solventi spessore nominale 200 micron g) smalto murale acrilico all'acqua	m <sup>2</sup> €	8,42 9,09 9,79 8,76 13,81 29,76 11,51
<b>B.13.04.0085</b>	<b>Applicazione continua secondo norma UNI 11704/2018 rivestimento plastico ad applicazione continua emulsionato in tinte chiare</b> su superfici intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, già preparate ed isolate escluso manovalanza e ponteggi: a) bucciato fine, sino a 1,2 mm di rilievo massimo	m <sup>2</sup> €	9,20

B13

Opere da verniciatore



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento per la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## C.01 Impianti di climatizzazione: riscaldamento

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

<b>C.01.03.0030</b>	<b>Gruppo termico di tipo murale</b> a condensazione ad alto rendimento e basse emissioni inquinanti, per solo riscaldamento, bruciatore premiscelato per funzionamento a gas metano o GPL, camera stagna tiraggio forzato, <b>completo di accessori</b> di sicurezza e pompa di circolazione, <b>conforme alla Direttiva 2009/125/CE</b> . Potenzialità termica nominale: Marcatura secondo DPR 660/96:		
	a) fino a 24 kW	cad €	2.066,35
	b) fino a 30 kW	cad €	2.204,23
<b>C.01.03.0035</b>	<b>Gruppo termico come sopra ma di tipo combinato per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria (tipo B), conforme alla Direttiva 2009/125/CE</b> : Potenzialità termica nominale: Marcatura secondo DPR 660/96: Potenzialità termica nominale:		
	a) fino a 24 kW	cad €	2.096,92
	b) fino a 30 kW	cad €	2.232,05
<b>C.01.03.0040</b>	<b>Gruppo termico come alla voce C.01.03.0035 ma di tipo per esterno, conforme alla Direttiva 2009/125/CE</b> . Potenzialità termica nominale: Marcatura secondo DPR 660/96: Potenzialità termica nominale:		
	b) fino a 30 kW	cad €	2.497,52
<b>C.01.03.0045</b>	<b>Gruppo termico modulare a condensazione per interno conforme alla Direttiva 2009/125/CE</b> composto da due o più generatori di acqua calda alimentati a gas metano/gpl. Completo di circuito idraulico primario, circolatori circuito primario, dispositivi di controllo e sicurezza conformi alle prescrizioni INAIL (termostati, valvola di sicurezza, vaso espansione, valvola intercettazione combustibile, pressostati, ecc.), regolazione caldaie, quadro di controllo e collegamenti elettrici, compensatore idraulico o scambiatore. Pressione massima di esercizio 6 bar, produzione acqua calda fino a 90°C. <b>Marcatura secondo DPR 660/96:****</b> <b>Potenzialità termica nominale:</b>		
	a) fino a 180 kW	cad €	18.100,15
	b) fino a 270 kW	cad €	22.931,28
	c) fino a 350 kW	cad €	29.686,66
	d) fino a 450 kW	cad €	37.372,28
<b>C.01.03.0050</b>	<b>Gruppo termico modulare a condensazione per esterno conforme alla Direttiva 2009/125/CE</b> composto da due o più generatori di acqua calda alimentati a gas metano/gpl. Completo di circuito idraulico primario, circolatori circuito primario, dispositivi di controllo e sicurezza conformi alle prescrizioni INAIL (termostati, valvola di sicurezza, vaso espansione, valvola intercettazione combustibile, pressostati, ecc.), regolazione caldaie, quadro di controllo e collegamenti elettrici, compensatore idraulico o scambiatore. Il tutto alloggiato in armadio autoportante per esterno realizzato con struttura e pannelli metallici. Pressione massima di esercizio 6 bar, produzione acqua calda fino a 90°C. <b>Marcatura secondo DPR 660/96:****</b> <b>Potenzialità termica nominale:</b>		
	a) fino a 115 kW	cad €	19.046,28
	b) fino a 200 kW	cad €	20.567,84
	c) fino a 230 kW	cad €	21.634,19
	d) fino a 270 kW	cad €	23.172,09
	e) fino a 350 kW	cad €	29.654,84
	f) fino a 450 kW	cad €	36.570,59
<b>C.01.03.0055</b>	<b>Caldaia a condensazione in acciaio conforme alla Direttiva 2009/125/CE</b> per la combustione di gas a tre giri di fumo, per combustione in sovrappressione, per la produzione di acqua calda, pressione massima 5 bar, scambio termico in controcorrente, superfici ed elementi a contatto coi fumi in acciaio AISI 316, completa di bruciatore, mantellatura isolante, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, termometro. <b>Marcatura secondo DPR 660/96:****</b> <b>Potenzialità termica nominale (80/60°C):</b>		
	a) fino a 150 kW	cad €	16.430,04
	b) fino a 210 kW	cad €	18.671,58



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento per la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## C.02 Impianti di climatizzazione: condizionamento

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## C.02.03 MATERIALI

Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d'opera, compresi materiale minuto di montaggio, esclusa la mano d'opera per l'installazione. I prezzi sono riferiti a materiali, per quantitativi di cui alle avvertenze generali, rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali, comunitarie consuetudini commerciali.

<b>C.02.03.0005</b>	<b>Gruppo refrigeratore d'acqua monoblocco con condensatore raffreddato ad aria</b> , pannellatura metallica in lamiera d'acciaio trattata con vernici epossidiche anticorrosione, compressore/i ermetico o semiermetico, batteria di condensazione di tubi di rame ed alette in alluminio, evaporatore a fascio tubiero isolato in materiale espanso, ventilatore/i di tipo elicoidale. <b>Completo di quadro elettrico di comando, sezionatore generale, flussostato di sicurezza, supporti antivibranti di base.</b> Potenzialità frigorifera resa alle condizioni Nominali:		
	a) fino a 20,0 Kw	cad €	10.771,48
	b) fino a 50,0 Kw	cad €	23.071,92
	c) fino a 75,0 Kw	cad €	27.821,39
	d) fino a 100,0 Kw	cad €	37.836,21
<b>C.02.03.0010</b>	<b>Gruppo refrigeratore d'acqua con condensatore raffreddato ad acqua</b> , telaio in profilati d'acciaio, compressore/i ermetico o semiermetico funzionante con gas refrigerante ammesso, condensatore a fascio tubiero, evaporatore ad espansione secca isolato in materiale espanso. <b>Completo di quadro elettrico di comando, sezionatore generale, flussostato di sicurezza, supporti antivibranti di base.</b> Potenzialità frigorifera resa alle condizioni nominali:		
	a) fino a 20,0 Kw	cad €	7.707,64
	b) fino a 50,0 Kw	cad €	17.777,36
	c) fino a 75,0 Kw	cad €	20.306,61
	d) fino a 100,0 Kw	cad €	28.939,50
<b>C.02.03.0030</b>	<b>Unità di trattamento aria</b> di ventilazione di tipo orizzontale a sezioni componibili, struttura portante in profilati conforme alla Direttiva 2009/125/CE: - sezione ventilatore di ripresa - sezione di recupero calore a flussi incrociati in alluminio e n° 2 serrande (aria esterna ed espulsione) - sezione filtrante piana a celle eff. EU4 - sezione filtrante a tasche eff. EU7 - sezione batteria di preriscaldamento - sezione batteria di raffreddamento - sezione di umidificazione - separatore di gocce - sezione batteria post-riscaldamento - sezione ventilatore di mandata. Conforme Direttiva 2009/125/CE Portata d'aria nominale:		
	a) fino a 5.000 m3/h	cad €	21.151,47
	b) fino a 10.000 m3/h	cad €	31.441,39
	c) fino a 15.000 m3/h	cad €	42.302,93
	d) fino a 20.000 m3/h	cad €	50.306,21
<b>C.02.03.0035</b>	<b>Ventilconvettore di tipo verticale</b> , per installazione a parete, mobile di rivestimento in lamiera verniciata, con colore standard e piedini di appoggio, filtro per aria, batteria, ventilatore, commutatore a tre velocità. Di tipo per impianto a 2 tubi.		
	a) potenzialità resa fino a 1kw	cad €	352,68
	b) potenzialità resa fino a 2kw	cad €	367,85
	c) potenzialità resa fino a 3kw	cad €	395,34
	d) potenzialità resa maggiore 4kw	cad €	441,80
<b>C.02.03.0040</b>	<b>Ventilconvettore di tipo verticale</b> , per installazione a parete, mobile di rivestimento in lamiera verniciata, con colore standard e piedini di appoggio, filtro per aria, batteria, ventilatore, commutatore a tre velocità. Di tipo per impianto a 4 tubi.		
	a) potenzialità resa fino a 1kw	cad €	379,24
	b) potenzialità resa fino a 2kw	cad €	422,85
	c) potenzialità resa fino a 3kw	cad €	466,46
	d) potenzialità resa maggiore 4kw	cad €	485,41
<b>C.02.03.0045</b>	<b>Estrattore d'aria a torino</b> con struttura in lamiera d'acciaio zincata cupola in vetroresina, ventilatore di tipo centrifugo motore elettrico Cee. Dotato d'aria nominale:		



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## C.03 Impianti idrico sanitari e estinzione incendi

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

**Raccordi in polietilene alta densità duro** per condotte di scarico all'interno del fabbricato.

<b>C.03.03.0080</b>	<b>Diametro esterno in mm 63</b>		-
	a) curva 90°	cad €	4,44
	b) curva 45°	cad €	3,63
	c) braga semplice	cad €	6,99
	d) braga sferica doppia 88,5° - 2 allacciamenti a 180°	cad €	17,54
	e) ispezione a 90° con apertura rotonda con coperchio	cad €	20,36
	f) riduzione	cad €	1,72
	g) manicotto di dilatazione	cad €	10,67
	h) manicotto d'innesto	cad €	6,72
	i) manicotto per saldatura elettrica	cad €	7,69
	l) colletto di fissaggio	cad €	3,63
	m) bracciali zincati	cad €	3,09
	n) curva tecnica	cad €	-
<b>C.03.03.0085</b>	<b>Diametro esterno in mm 75</b>		
	a) curva 90°	cad €	7,20
	b) curva 45°	cad €	5,73
	c) braga semplice	cad €	8,45
	d) braga sferica doppia 88,5° - 2 allacciamenti a 180°	cad €	18,51
	e) ispezione a 90° con apertura rotonda con coperchio	cad €	21,99
	f) riduzione	cad €	1,98
	g) manicotto di dilatazione	cad €	11,60
	h) manicotto d'innesto	cad €	8,01
	i) manicotto per saldatura elettrica	cad €	8,77
	l) colletto di fissaggio	cad €	5,09
	m) bracciali zincati	cad €	3,09
	n) curva tecnica	cad €	-
<b>C.03.03.0090</b>	<b>Diametro esterno in mm 90</b>		
	a) curva 90°	cad €	9,59
	b) curva 45°	cad €	8,66
	c) braga semplice	cad €	12,78
	d) braga sferica doppia 88,5° - 2 allacciamenti a 180°	cad €	22,95
	e) ispezione a 90° con apertura rotonda con coperchio	cad €	28,80
	f) riduzione	cad €	2,61
	g) manicotto di dilatazione	cad €	12,12
	h) manicotto d'innesto	cad €	9,64
	i) manicotto per saldatura elettrica	cad €	9,20
	l) colletto di fissaggio	cad €	7,20
	m) bracciali zincati	cad €	3,32
	n) curva tecnica	cad €	-
<b>C.03.03.0095</b>	<b>Diametro esterno in mm 110</b>		
	a) curva 90°	cad €	10,29
	b) curva 45°	cad €	9,04
	c) braga semplice	cad €	12,78
	d) braga sferica doppia 88,5° - 2 allacciamenti a 180°	cad €	27,29
	e) ispezione a 90° con apertura rotonda con coperchio	cad €	29,34
	f) riduzione	cad €	2,00



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## C.04 Impianti elettrici

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

Impianti elettrici

C4



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

<b>C.04.03.0085</b>	<b>Tetrapolare</b>			
	a) 4 x 1 mm <sup>2</sup>	m	€	2,79
	b) 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	€	3,18
	c) 4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	€	4,46
	d) 4 x 4 mm <sup>2</sup>	m	€	6,25
	e) 4 x 6 mm <sup>2</sup>	m	€	8,55
	f) 4 x 10 mm <sup>2</sup>	m	€	14,80
	g) 4 x 16 mm <sup>2</sup>	m	€	21,76
	h) 4 x 25 mm <sup>2</sup>	m	€	32,40
<b>C.04.03.0090</b>	<b>Pentapolare</b>			
	a) 5 x 1 mm <sup>2</sup>	m	€	3,20
	b) 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	€	3,80
	c) 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	€	5,31
	d) 5 x 4 mm <sup>2</sup>	m	€	7,65
	e) 5 x 6 mm <sup>2</sup>	m	€	10,36
	f) 5 x 10 mm <sup>2</sup>	m	€	18,12
	g) 5 x 16 mm <sup>2</sup>	m	€	26,72
	h) 5 x 25 mm <sup>2</sup>	m	€	38,99
<b>C.04.03.0095</b>	<b>Cavo telefonico sigla di designazione TR/R</b>			
	a) cavo telef. 1 coppia + T 1x2x0,6+T	m	€	0,70
	b) cavo telef. 2 coppie + T 2x2x0,6+T	m	€	0,99
	c) cavo telef. 5 coppie + T 5x2x0,6+T	m	€	1,81
	d) cavo telef. 10 coppie + T 11x2x0,6+T	m	€	4,10
	e) cavo telef. 15 coppie + T 16x2x0,6+T	m	€	5,96
	f) cavo telef. 20 coppie + T 21x2x0,6+T	m	€	7,61
<b>C.04.03.0100</b>	<b>Cavo telefonico sigla di designazione TR/HR</b>			
	a) cavo telef. 1 coppia + T 1x2x0,6+T	m	€	0,78
	b) cavo telef. 2 coppie + T 2x2x0,6+T	m	€	1,22
	c) cavo telef. 5 coppie + T 5x2x0,6+T	m	€	2,52
	d) cavo telef. 10 coppie + T 11x2x0,6+T	m	€	4,55
	e) cavo telef. 15 coppie + T 16x2x0,6+T	m	€	6,21
	f) cavo telef. 20 coppie + T 21x2x0,6+T	m	€	7,66
<b>C.04.03.0105</b>	<b>Cavo per trasmissione dati in rame</b>			
	a) cavo UTP 4cp Cat 5E	m	€	0,80
	b) cavo UTP 4cp Cat 6	m	€	1,54
	c) cavo FTP 4cp Cat 5E	m	€	1,07
	d) cavo FTP 4cp Cat 6	m	€	1,94
<b>C.04.03.0110</b>	<b>Capicorda preisolati in tubo di rame stagnato per applicazione mediante schiacciamento completi di occhiello per conduttori</b>			
	a) sezione da 0,25 a 1,5 mm <sup>2</sup> per vite diametro 4 mm	100pz	€	4,24
	b) sezione da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup> per vite diametro 5 mm	100pz	€	4,24
	c) sezione da 4 a 6 mm <sup>2</sup> per vite diametro 6 mm	100pz	€	8,14
<b>C.04.03.0115</b>	<b>Elementi di fissaggio</b>			
	a) tassello universale in nylon completo di vite - 6 mm x 60 mm	100pz	€	20,00
	b) tassello universale in nylon completo di vite - 8 mm x 60 mm	100pz	€	23,00
	c) tassello universale in nylon completo di vite - 10 mm x 60 mm	100pz	€	47,00
<b>C.04.03.0120</b>	<b>Cassette di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente con coperchio</b>			



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## C.05 Energie alternative e rinnovabili

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

Energie alternative e rinnovabili

C5



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## C.05.04 OPERE COMPIUTE

Prezzi indicativi di massima comprensivi di spese generali ed utili, per impianti completi in stabili di nuova costruzione, con cubatura di circa 10.000 m<sup>3</sup> vuoto per pieno, tipologia costruttiva tradizionale, e prezzi medi per singoli elementi di impianti eseguiti nelle stesse condizioni.

I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti a regola d'arte ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e successive modificazioni, con l'osservanza dell'art. 1 della Legge 186 del 1° Marzo 1968 e del Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, impiegando componenti rispondenti alle prescrizioni delle pertinenti direttive comunitarie (per es. Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE) e regolamento prodotti da costruzione UE/305/2011.

Essi comprendono la fornitura dei suddetti materiali, le eventuali lavorazioni in officina, il trasporto in cantiere, il montaggio e posa in opera, la verifica degli impianti da parte dell'installatore.

È compresa l'esecuzione da parte dell'installatore delle verifiche previste dalle normative di riferimento ed il rilascio, a lavoro ultimato, di una dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto 22 febbraio 2008, n. 37, e successive modificazioni.

Sono esclusi: lo scarico dei materiali ed il loro trasporto a piè d'opera entro il cantiere e le assistenze murarie ed eventuali opere complementari.

### IMPIANTI FOTOVOLTAICI

**C.05.04.0010** Impianto fotovoltaico, fissato su copertura inclinata, tipo parzialmente integrato per produzione di energia elettrica e scambio sul posto con distributore di rete. L'impianto comprende moduli in silicio cristallino montati su idonee strutture, inverter DC/AC, quadri di stringa con scaricatore di sovratensione e fusibili DC, quadro di interfaccia, tubazioni, conduttori e connessioni fino al punto di scambio con la rete energia. Esclusioni: redazione di progetto e pratiche agli Enti per attivazione impianto

a) impianto completo c.s.d. per potenza installata di 3 kWp	cad €	6.140,00
b) impianto completo c.s.d. per potenza installata di 6 kWp	cad €	10.700,00
c) impianto completo c.s.d. per potenza installata di 18 kWp	cad €	22.300,00

### IMPIANTI GEOTERMICI A CICLO APERTO CON POMPA DI CALORE

**C.05.04.0015** Centrale termofrigorifera realizzata mediante pompa di calore condensata ad acqua di falda, per la produzione di acqua refrigerata e potenzialità frigorifera resa pari a 200 kW con acqua 7° C - 12° C

cad € 190.000,00

### POZZI PER ACQUA

I prezzi si intendono medi per cantieri per la realizzazione di un pozzo. Per i pozzi successivi al primo, realizzati all'interno del medesimo cantiere, per trasporti e impianto cantiere aggiuntivi considerare il 50% delle rispettive voci per ogni pozzo aggiuntivo.

I prezzi sono riferiti a cantieri in contesti industriali e urbani normalmente accessibili alle macchine di perforazione ed ai mezzi di servizio, in aree non soggette a prescrizioni e/o limitazioni di accesso.

In condizioni particolari, con logistiche complesse, come ad esempio in centro storico, i prezzi possono essere soggetti a maggiorazioni da valutare in base alla effettiva condizione logistica.

**C.05.04.0020** OPERE DI TRIVELLAZIONE, COMPLETAMENTO, SVILUPPO E PROVA ESECUZIONE A PERCUSSIONE CON MORSA GIRACOLONNE FINO A 80 MT DI PROF.

a) Trasporti per cantiere a percussione entro 200 Km	cad €	5.400,00
b) Impianto di cantiere a percussione	cad €	2.700,00

**C.05.04.0025** Perforazione in terreno incoerente, fino a m 80:

a) diam. nom. mm 400	m €	240,00
b) diam. nom. mm 500	m €	260,00
c) diam. nom. mm 600	m €	320,00
d) diam. nom. mm 700	m €	340,00
e) diam. nom. mm 800	m €	370,00



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento per la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## C.06 Impianti ascensori

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## C.06.01 MANO D'OPERA

C.06.01.0005	Installatore di categoria B1	ora	€	49,14
C.06.01.0010	Installatore di categoria C3	ora	€	46,36
C.06.01.0015	Installatore di categoria C2	ora	€	43,78
C.06.01.0020	Installatore di categoria C1	ora	€	42,99
C.06.01.0025	Installatore di categoria D2	ora	€	42,29
C.06.01.0030	Installatore di categoria D1	ora	€	38,89
C.06.01.0035	Per prestazioni fuori sede od officina qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 7 - Sezione Quarta - Titolo 1° del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sulle tariffe indicate.	ora	€	1,93
<b>Prezzo medio indicativo della prestazione di un tecnico abilitato ai sensi del DPR 162/99</b>				
C.06.01.0040	Per ogni intervento fuori sede fino ad un'ora di effettivo lavoro		€	168,95
C.06.01.0045	Per ogni ora successiva alla prima		€	60,00

### AVVERTENZE

#### SUBFORNITURA

Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO NON COMPREDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.

Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all'operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornita od opera che esuli dalla sua specifica attività e che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.

Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e comunque non può essere superiore al 25%.

#### NOTE

I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti **certificati** e con caratteristiche **conformi** alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.

Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo**, le quotazioni della mano d'opera, materiali, noli e opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l'entità delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti contrattuali.



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## D.01 Tasse, contributi, canoni e corrispettivi vari



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

## D.01.01 Tasse, contributi, canoni e corrispettivi vari

Tasse, contributi e canoni dovuti ai vari Enti e relativi all'approvazione progetti ed allacciamento ai vari servizi inerenti a stabili di nuova costruzione.

ONERI PER LE URBANIZZAZIONI NELL'AMBITO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E S.C.I.A. DEL COMUNE DI MILANO PER LE OPERE EDILIZIE A - ONERI DI URBANIZZAZIONE : (con riferimento alle tabelle regionali delle leggi n. 60 e n. 61 del 05.12.1977 e successivo adeguamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato 1.A della delibera del C.C. di Milano n. 28 del 17 maggio 2023 che definisce gli importi per le **nuove costruzioni**. Per gli interventi di **ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma, o di demolizione e ricostruzione qualificati di nuova costruzione e anche per gli interventi di ampliamento** mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione siano quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, **ridotti del 68%**. Sono previste riduzioni per edilizia sociale, requisiti CAM, immobili dismessi e servizi, oltre a maggiorazioni per recupero sottotetti e seminterrati e sottrazione aree agricole.

### D.01.01.0005 Residenza

a) zona centrale

nuove costruzioni

- urbanizzazione primaria	m <sup>3</sup> (sup lorda x 3 m)	€	51,00
- urbanizzazione secondaria	m <sup>3</sup> (sup lorda x 3 m)	€	81,00
<b>Totale</b>	<b>m<sup>3</sup> (sup lorda x 3 m)</b>	<b>€</b>	<b>132,00</b>

b) zona periferica

nuove costruzioni

- urbanizzazione primaria	m <sup>3</sup> (sup lorda x 3 m)	€	26,00
- urbanizzazione secondaria	m <sup>3</sup> (sup lorda x 3 m)	€	42,00
<b>Totale</b>	<b>m<sup>3</sup> (sup lorda x 3 m)</b>	<b>€</b>	<b>68,00</b>

### D.01.01.0010 Industria e artigianato

a) zona centrale nuove costruzioni

- urbanizzazione primaria	m <sup>2</sup> s.l.	€	190,00
- urbanizzazione secondaria	m <sup>2</sup> s.l.	€	109,00
- smaltimento rifiuti	m <sup>2</sup> s.l.	€	63,00
<b>Totale</b>	<b>m<sup>2</sup> s.l.</b>	<b>€</b>	<b>362,00</b>

b) zona periferica nuove costruzioni

- urbanizzazione primaria	m <sup>2</sup> s.l.	€	98,00
- urbanizzazione secondaria	m <sup>2</sup> s.l.	€	56,00
- smaltimento rifiuti	m <sup>2</sup> s.l.	€	63,00
<b>Totale</b>	<b>m<sup>2</sup> s.l.</b>	<b>€</b>	<b>217,00</b>

### D.01.01.0015 Industria alberghiera - Attrezzature ricettive

a) zona centrale nuove costruzioni

- urbanizzazione primaria	m <sup>2</sup> s.l.	€	265,00
- urbanizzazione secondaria	m <sup>2</sup> s.l.	€	216,00
<b>Totale</b>	<b>m<sup>2</sup> s.l.</b>	<b>€</b>	<b>481,00</b>

b) zona periferica nuove costruzioni

- urbanizzazione primaria	m <sup>2</sup> s.l.	€	137,00
- urbanizzazione secondaria	m <sup>2</sup> s.l.	€	112,00
<b>Totale</b>	<b>m<sup>2</sup> s.l.</b>	<b>€</b>	<b>249,00</b>

### D.01.01.0020 Attività commerciali e direzionali



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**

# Vuoi sapere se quotiamo il prodotto di tuo interesse?

## Usa il motore di ricerca del nostro sito!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>

Verifica se quotiamo il prodotto di tuo interesse:  
Prima di acquistare l'abbonamento, puoi eseguire una ricerca nel database dei Prezzi delle Opere Edili e verificare la presenza dei prodotti di tuo interesse.

Scegli la data di rilevazione (listino):

1 del 2026

Inserisci una parola chiave o il numero del capitolo:

cemento

cerca in:  capitoli, sottocapitoli, voci  capitoli  sottocapitoli  voci

Cerca

Sono stati trovati i seguenti capitoli, sottocapitoli e voci corrispondenti a "cemento":

A.01.03.0047	aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione di rifiuti inerti negli impianti di recupero e trattamento, regolarmente autorizzati		
	a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento	m <sup>3</sup>	31,70
A.01.03.0090	cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	33,00
A.01.03.0095	cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	27,70
A.01.03.0100	cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg	100 kg	35,50
A.01.03.0105	cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo	100 kg	29,70
A.01.03.0110	cemento la muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413	100 kg	24,80
A.01.03.0225	Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:		
A.01.03.0285	Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m <sup>2</sup> )		

## Tu cerchi la voce. Noi ti diciamo se la quotiamo!

<https://www.piuprezzi.it/opere-edili/search/>



Vuoi acquistare il listino completo? **CLICCA QUI!**